DRUH POVRCHU
VZDÁLENOST ŠACHET
ČÍSLA ŠACHET

PODÉLNÝ PROFIL

STOKA "D1"

M 1 : 500/100



STOKA "D2"



STOKA "D3"



STOKA "D4"



ULOŽENÍ POTRUBÍ

M 1 : 20



LEGENDA

1. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – ZRNO 0 ÷ 8 mm
2. KANALIZAČNÍ TROUBY PP ULTRA-RIB 2 Φ 335 mm, Φ 225 mm
3. HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM – ZRNO 0 ÷ 8 mm
   POSTUPOVAT PODLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE PRO POKLÁDKU–VIZ.TZ
4. HUTNĚNÝ ZÁSYP Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
5. STĚNY RÝHY – PAŽENÍ ZATAŽNÉ

Pozn.:

VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY PO ETAPÁCH V SOULADU S VÝSTAVBOU KOMUNIKACE
OD HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV (VE VOZOVCE –0,15 OD U.T., V CHODNÍKU –0,32)

ULOŽENÍ POTRUBÍ S OBETONOVÁNÍM

M 1 : 20



LEGENDA

1. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – ZRNO 0 ÷ 8 mm
2. PODKLADNÍ BETONOVÉ SEDLO – BETON PROSTÝ C 20/25
3. KANALIZAČNÍ TROUBY PP ULTRA-RIB 2 Φ 335 mm, Φ 225 mm
4. OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ – BETON PROSTÝ C 20/25
5. HUTNĚNÝ ZÁSYP Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
6. STĚNY RÝHY – PAŽENÍ ZATAŽNÉ
7. ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU C 25/30
8. VÝZTUŽ ZE SÍTĚ KARI Z DRÁTŮ HLADKÝCH Φ 6,0/6,0 mm, OKA 150/150 mm

- Souřadnicový systém S-JTSK
- Výškový systém Bpv

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

investor:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 546 / 56 , 145 05 Praha 4 , tel: 241 084 111

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Nádražní 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel. +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

III/299 15 Dvůr Králové,
ul. Heydukova - II. ETAPA

- kraj: Královehradecký
- MO / OU: Dvůr Králové
- stupeň utajení: bez utajení
- datum: 05 / 2018
- zakázkové číslo: 15 087
- stupeň PD: DSP + POPS
- odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
- odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala
- vypracoval: Ing. Meißlová Alena
- kontroloval: Ing. Jan Fiala
- změna číslo: 00
- měřítko: 1:500/100

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - PODÉLNÉ PROFILY

C.1.11