















D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení												
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
A skupina - SEDACÍ NÁBYTEK												
INT	VN	A16	Lavička do filtru	Lavička do filtru - lavička do filtru kovová se sedací plochou z LDTD laminované dřevotřískové desky - ve spodní části rošt pro obuv	- deska - sedací plocha z LDTD laminované dřevotřískové desky o tl. 25 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR. - kovová podnož - z profilů min. 30 x 30 mm, barva šedá, ve spodní části rošt na obuv, nohy podnože obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 170 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška - 45 cm - nosnost min. 440 kg	1NP - RAL 4001 2NP- RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 4 0 0 0 0 4	0 0 0 0 4 0 0 0 0 4	Filtry	
INT	VN	A22	Lavička do šaten	Lavička do šaten - lavička do šaten kovová se sedací plochou z LDTD laminované dřevotřískové desky - ve spodní části rošt pro obuv	- deska - sedací plocha z LDTD laminované dřevotřískové desky o tl. 25 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR. - kovová podnož - z profilů min. 30 x 30 mm, barva šedá, ve spodní části rošt na obuv, nohy podnože obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 120 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška - 45 cm - nosnost min. 440 kg	1NP - RAL 4001 2NP- RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 6 0 0 0 0 0 0 0 6	0 6 0 0 0 0 0 0 0 6	Šatny	




D.2001.17 Kusovník volných interiérových vybavení												
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
B skupina - STOLOVÝ NÁBYTEK												
INT	VN	B01	Stůl pracovní 140 x 70 x 75	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží a zády - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm, demontovatelná záda navržena z dtd laminované desky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm - stůl je opatřen 2ks průchodek (v rozích stolu u zad) - stůl je opatřen žlabem pro kabely (organizér kabelů) - součástí stolu je kovový držák na PC v barvě podnože, umístění L/P u krajních noh stolu	deska - pracovní deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, hloubka desky 700 mm (záda nejsou v této hloubce) záda - záda stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, výška zad nad podlahou 400 mm, celková výška zad 500 mm - demontovatelná . kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky - kovový držák PC, barva světle šedá, variantní umístění L/P dle dispozice, demontovatelný - žlab pro kabely (organizér kabelů) průchodky - 2ks, plastové o min průměru 70 mm, barva světlá šedá (do barvy podnože stolu)	- celková šířka - 140 cm - celková hloubka - 70 cm (bez zad) - celková výška - 75 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	2 15 12 5 9 7 5 0 0	9 12 7 33 8 39 16 3 0	11 27 19 38 17 46 21 3 0	Kanceláře, pracovní lékařů, seminární místnosti	
INT	VN	B02	Stůl pracovní 180 x 70 x 75	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží a zády - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm, demontovatelná záda navržena z dtd laminované desky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm - stůl je opatřen 2ks průchodek (v rozích stolu u zad) - stůl je opatřen žlabem pro kabely (organizér kabelů) - součástí stolu je kovový držák na PC v barvě podnože, umístění L/P u krajních noh stolu	deska - pracovní deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor ořech, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, hloubka desky 700 mm (záda nejsou v této hloubce) záda - záda stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor ořech, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, výška zad nad podlahou 400 mm, celková výška zad 500 mm - demontovatelná . kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky - kovový držák PC, barva světle šedá, variantní umístění L/P dle dispozice, demontovatelný - žlab pro kabely (organizér kabelů) průchodky - 2ks, plastové o min průměru 70 mm, barva světlá šedá (do barvy podnože stolu)	- celková šířka - 180 cm - celková hloubka - 70 cm (bez zad) - celková výška - 75 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 1 1 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 3 0 0 0	0 1 1 1 0 4 0 0 0	Kanceláře vedení, pracovní primářů	
INT	VN	B03	Kontejner pod pracovní stůl	Kontejner pod pracovní stůl - zásuvkový mobilní kontejner na kolečkách centrálně uzamykatelný - kontejner z dtd laminované dřevotřísky tl. 18 mm a tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm a pevnými zády v odstínu korpusu - součástí budou čtyři zásuvky na kovových kuličkových výsuvch s tlumením - dotahem dořízení, plnovýsuv, nosnost min. 25 kg, - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 128 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu) - kolečka plastová s brzdou	korpus a záda - z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, oplepeno ABS hranou o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR. vrchní deska kontejneru - z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, oplepeno po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR. čela zásuvek - z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, oplepeno po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, čílika jsou naložena. - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 128 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu)	- celková šířka - 43 cm - celková hloubka - 56 cm - celková výška - 60 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	2 18 13 8 11 10 8 0 0	11 12 8 34 8 45 18 3 0	13 30 21 42 19 55 26 3 0	Kanceláře, pracovní lékařů, seminární místnosti	
INT	VN	B04	Kontejner pod pracovní stůl	Kontejner pod pracovní stůl - zásuvkový mobilní kontejner na kolečkách centrálně uzamykatelný - kontejner z dtd laminované dřevotřísky tl. 18 mm a tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm a pevnými zády v odstínu korpusu - součástí budou čtyři zásuvky na kovových kuličkových výsuvch s tlumením - dotahem dořízení, plnovýsuv, nosnost min. 25 kg, - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 128 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu) - kolečka plastová s brzdou	korpus a záda - z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor ořech, oplepeno ABS hranou o tl. 1 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR. vrchní deska kontejneru - z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor ořech, oplepeno po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR. čela zásuvek - z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor ořech, oplepeno po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, čílika jsou naložena. - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 128 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu)	- celková šířka - 53 cm - celková hloubka - 56 cm - celková výška - 60 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 1 1 1 0 1 0 0 0	0 0 0 5 0 3 0 0 0	0 1 1 6 0 4 0 0 0	Kanceláře vedení, pracovní primářů	




D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení												
Profesní díl (provazní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
B skupina - STOLOVÝ NÁBYTEK												
INT	VN	B05	Konferenční stolek 60 x 60 x 50	Konferenční stolek - konferenční stolek s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm	deska - deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 60 cm - celková hloubka - 60 cm - celková výška - 50 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 2 3 5 3 4 4 0 0	2 3 5 1 3 4 7 2 0	2 5 8 4 8 8 11 2 0	Kanceláře, pracovní lékařů, seminární místnosti	
INT	VN	B06	Konferenční stolek 60 x 60 x 50	Konferenční stolek - konferenční stolek s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm	deska - deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor ořech, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 60 cm - celková hloubka - 60 cm - celková výška - 50 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 1 1 1 0 1 0 0 0	0 0 1 4 0 3 0 0 0	0 1 1 5 0 4 0 0 0	Kanceláře vedení, pracovní primářů	
INT	VN	B07	Stůl jídelní 70 x 70 x 75	Stůl jídelní - jídelní stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm	deska - deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 70 cm - celková hloubka - 70 cm - celková výška - 75 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 1 1 1 1 1 2 0 0	1 2 5 2 2 2 3 1 0	1 3 6 3 3 3 5 1 0	Odpočinkové místnosti, kuchyně	
INT	VN	B08	Stůl pokojový 70 x 70 x 75	Stůl pokojový - stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm	deska - deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 70 cm - celková hloubka - 70 cm - celková výška - 75 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 0 7 8 8 11 14 0 0	0 0 0 0 0 0 7 4 0	0 0 7 8 8 11 21 4 0	Lůžkové pokoje	




D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení												
Profesní díl (provazní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
B skupina - STOLOVÝ NÁBYTEK												
INT	VN	B09	Stůl pokojový 120 x 60 x 75	Stůl pokojový - stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm	deska - deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 120 cm - celková hloubka - 60 cm - celková výška - 75 cm	1NP - RAL 4001 2NP- RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 0 6 6 6 2 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 6 6 6 2 0	Lůžkové pokoje	
							Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.					
INT	VN	B10	Jídelní stůl 140 x 80 x 75	Stůl jídelní - jídelní stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm	deska - deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 140 cm - celková hloubka - 80 cm - celková výška - 75 cm	1NP - RAL 4001 2NP- RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 0 3 3 3 3 3 0 0	0 0 0 0 0 0 1 1 0	0 0 3 3 3 4 1 0 0	Jídelny pacientů	
							Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.					
INT	VN	B11	Konferenční stůl kulatý průměr 70	Konferenční stůl kulatý - stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm	deska - deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, kovová podnož - centrální noha o min. průměru 6 cm se základnou o minimálním průměru 35 cm, barva šedá světlá	- celková šířka - 70 cm - celková hloubka - 70 cm - celková výška -75 cm	1NP - RAL 4001 2NP- RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 3 0 1 1 1 0 0 0	3 3 0 1 1 1 0 0 0	Vstupní hala, haly návštěv	
							Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.					
INT	VN	B12	Konferenční stůl kulatý průměr 60	Konferenční stůl kulatý - stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm	deska - deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, kovová podnož - centrální noha o min. průměru 6 cm se základnou o minimálním průměru 35 cm, barva šedá světlá	- celková šířka - 60 cm - celková hloubka - 60 cm - celková výška -40 cm	1NP - RAL 4001 2NP- RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 4 3 8 7 7 2 0 0	0 4 3 8 7 7 2 0 0	Haly návštěv	
							Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.					




D.2001.17 Kusovník volných interiérového vybavení																																																	
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)																																					
	Ozn. ve výkrese																																																
B skupina - STOLOVÝ NÁBYTEK																																																	
INT	VN	B13	Stůl pracovní 60 x 60 x 75	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží a zády - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm, demontovatelná záda navržena z dtd laminované desky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm - stůl je opatřen průchodkou (v rohu stolu u zad) - stůl je opatřen žlabem pro kabely (organizér kabelů) - součástí stolu je kovový držák na PC v barvě podnože, umístění L/P u krajních noh stolu	deska - pracovní deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, hloubka desky 600 mm (záda nejsou v této hloubce) záda - záda stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, výška zad nad podlahou 400 mm, celková výška zad 500 mm - demontovatelná . kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky - kovový držák PC, barva světle šedá, variantní umístění L/P dle dispozice, demontovatelný - žlab pro kabely (organizér kabelů) průchodky - 1ks, plastová o min průměru 70 mm, barva světlá šedá (do barvy podnože stolu)	- celková šířka - 60 cm - celková hloubka - 60 cm (bez zad) - celková výška - 75 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP - RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	1	0	1	4NP - RAL 6021	1	0	1	5NP - RAL 1021	1	0	1	6NP - RAL 1034	1	0	1	7NP - RAL 2001	1	0	1	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	5	0	5	Sklady ortopedických pomůcek	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP - RAL 5019	0	0	0																																														
3NP - RAL 6033	1	0	1																																														
4NP - RAL 6021	1	0	1																																														
5NP - RAL 1021	1	0	1																																														
6NP - RAL 1034	1	0	1																																														
7NP - RAL 2001	1	0	1																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	5	0	5																																														
INT	VN	B14	Stůl seminární 120 x 60 x 75	Stůl seminární - stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm	deska - deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 120 cm - celková hloubka - 60 cm - celková výška - 75 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>5</td><td>13</td><td>18</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>15</td><td>41</td><td>56</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP - RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	5	0	5	4NP - RAL 6021	5	1	6	5NP - RAL 1021	0	14	14	6NP - RAL 1034	5	13	18	7NP - RAL 2001	0	12	12	8NP - RAL 3022	0	1	1	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	15	41	56	Seminární místnosti	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP - RAL 5019	0	0	0																																														
3NP - RAL 6033	5	0	5																																														
4NP - RAL 6021	5	1	6																																														
5NP - RAL 1021	0	14	14																																														
6NP - RAL 1034	5	13	18																																														
7NP - RAL 2001	0	12	12																																														
8NP - RAL 3022	0	1	1																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	15	41	56																																														
INT	VN	B15	Stůl pracovní 120 x 60 x 75	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží a zády - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm, demontovatelná záda navržena z dtd laminované desky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm - stůl je opatřen 2ks průchodek (v rozích stolu u zad) - stůl je opatřen žlabem pro kabely (organizér kabelů) - součástí stolu je kovový držák na PC v barvě podnože, umístění L/P u krajních noh stolu	deska - pracovní deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, hloubka desky 600 mm (záda nejsou v této hloubce) záda - záda stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, výška zad nad podlahou 400 mm, celková výška zad 500 mm - demontovatelná . kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky - kovový držák PC, barva světle šedá, variantní umístění L/P dle dispozice, demontovatelný - žlab pro kabely (organizér kabelů) průchodky - 2ks, plastové o min průměru 70 mm, barva světlá šedá (do barvy podnože stolu)	- celková šířka - 120 cm - celková hloubka - 60 cm (bez zad) - celková výška - 75 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP - RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	1	0	1	4NP - RAL 6021	1	0	1	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	1	3	4	7NP - RAL 2001	0	2	2	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	3	5	8	Seminární místnosti	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP - RAL 5019	0	0	0																																														
3NP - RAL 6033	1	0	1																																														
4NP - RAL 6021	1	0	1																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	1	3	4																																														
7NP - RAL 2001	0	2	2																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	3	5	8																																														
INT	VN	B16	Stůl zasedací 140 x 80 x 75	Stůl zasedací - zasedací stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm	deska - deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, v pracovní desce otvor - příprava pro výklopnou zásuvku (pro připojení IT a AV techniky) kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 140 cm - celková hloubka - 80 cm - celková výška - 75 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>4</td><td>12</td><td>16</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP - RAL 5019	4	0	4	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	6	6	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	0	6	6	7NP - RAL 2001	0	0	0	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	4	12	16	Zasedací místnosti konferenční	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP - RAL 5019	4	0	4																																														
3NP - RAL 6033	0	0	0																																														
4NP - RAL 6021	0	6	6																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	0	6	6																																														
7NP - RAL 2001	0	0	0																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	4	12	16																																														

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení												
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
B skupina - STOLOVÝ NÁBYTEK												
INT	VN	B17	Stůl pracovní 200 x 80 x 75	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží a zády - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm, demontovatelná záda navržena z dtd laminované desky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm - stůl je opatřen 2ks průchodek (v rozích stolu u zad) - stůl je opatřen žlabem pro kabely (organizér kabelů) - součástí stolu je kovový držák na PC v barvě podnože, umístnění L/P u krajních noh stolu	deska - pracovní deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, hloubka desky 800 mm (záda nejsou v této hloubce) záda - záda stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, výška zad nad podlahou 400 mm, celková výška zad 500 mm - demontovatelná . kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky - kovový držák PC, barva světe šedá, variantní umístnění L/P dle dispozice, demontovatelný - žlab pro kabely (organizér kabelů) průchodky - 2ks, plastové o min průměru 70 mm, barva světlá šedá (do barvy podnože stolu)	- celková šířka - 200 cm - celková hloubka - 80 cm (bez zad) - celková výška - 75 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 4 0 2 2 2 3 0 0 13	2 1 0 0 0 0 0 0 0 3	2 5 0 2 2 2 3 0 0 16	Ovladovny	
INT	VN	B18	Stůl pracovní 180 x 80 x 75	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží a zády - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm, demontovatelná záda navržena z dtd laminované desky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm - stůl je opatřen 2ks průchodek (v rozích stolu u zad) - stůl je opatřen žlabem pro kabely (organizér kabelů) - součástí stolu je kovový držák na PC v barvě podnože, umístnění L/P u krajních noh stolu	deska - pracovní deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, hloubka desky 800 mm (záda nejsou v této hloubce) záda - záda stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, výška zad nad podlahou 400 mm, celková výška zad 500 mm - demontovatelná . kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky - kovový držák PC, barva světe šedá, variantní umístnění L/P dle dispozice, demontovatelný - žlab pro kabely (organizér kabelů) průchodky - 2ks, plastové o min průměru 70 mm, barva světlá šedá (do barvy podnože stolu)	- celková šířka - 180 cm - celková hloubka - 80 cm (bez zad) - celková výška - 75 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 2 0 0 0 0 0 0 0 6	4 2 0 0 0 0 0 0 0 6	Ovladovny	
INT	VN	B19	Stůl pracovní 100 x 70 x 75	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží a zády - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm, demontovatelná záda navržena z dtd laminované desky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm - stůl je opatřen 2ks průchodek (v rozích stolu u zad) - stůl je opatřen žlabem pro kabely (organizér kabelů) - součástí stolu je kovový držák na PC v barvě podnože, umístnění L/P u krajních noh stolu	deska - pracovní deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, hloubka desky 700 mm (záda nejsou v této hloubce) záda - záda stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, výška zad nad podlahou 400 mm, celková výška zad 500 mm - demontovatelná . kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky - kovový držák PC, barva světe šedá, variantní umístnění L/P dle dispozice, demontovatelný - žlab pro kabely (organizér kabelů) průchodky - 2ks, plastové o min průměru 70 mm, barva světlá šedá (do barvy podnože stolu)	- celková šířka - 100 cm - celková hloubka - 70 cm (bez zad) - celková výška - 75 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0 0 0 0 2	2 0 0 0 0 0 0 0 0 2	Ovladovny	
INT	VN	B20	Stůl pracovní 180 x 80 x 75	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm,	deska - pracovní deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor ořech, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky v pracovní desce otvor - příprava pro výklopnou zásuvku (pro připojení IT a AV techniky)	- celková šířka - 180 cm - celková hloubka - 80 cm - celková výška - 75 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3 0 0 0 0 0 3	0 0 0 3 0 0 0 0 0 3	Kanceláře vedení, pracovny primářů	




D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení																																																				
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)																																								
	Ozn. ve výkrese																																																			
B skupina - STOLOVÝ NÁBYTEK																																																				
INT	VN	B21	Stůl pracovní 160 x 80 x 75	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm, deska - pracovní deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor ořech, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 160 cm - celková hloubka - 80 cm - celková výška - 75 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="4">Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</td></tr></table>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP - RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	3	3	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	0	0	0	7NP - RAL 2001	0	0	0	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	0	3	3	Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.				Kanceláře vedení, pracovny primářů	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																																	
2NP - RAL 5019	0	0	0																																																	
3NP - RAL 6033	0	0	0																																																	
4NP - RAL 6021	0	3	3																																																	
5NP - RAL 1021	0	0	0																																																	
6NP - RAL 1034	0	0	0																																																	
7NP - RAL 2001	0	0	0																																																	
8NP - RAL 3022	0	0	0																																																	
9NP - RAL 3022	0	0	0																																																	
CELKEM	0	3	3																																																	
Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.																																																				
INT	VN	B22	Stůl do šaten 60 x 60 x 75	Stůl do šaten - stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z dtd laminované dřevotřísky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm deska - deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky	- celková šířka - 60 cm - celková hloubka - 60 cm - celková výška - 75 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="4">Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</td></tr></table>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP - RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	0	0	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	0	0	0	7NP - RAL 2001	0	2	2	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	0	2	2	Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.				Šatny	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																																	
2NP - RAL 5019	0	0	0																																																	
3NP - RAL 6033	0	0	0																																																	
4NP - RAL 6021	0	0	0																																																	
5NP - RAL 1021	0	0	0																																																	
6NP - RAL 1034	0	0	0																																																	
7NP - RAL 2001	0	2	2																																																	
8NP - RAL 3022	0	0	0																																																	
9NP - RAL 3022	0	0	0																																																	
CELKEM	0	2	2																																																	
Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.																																																				
INT	VN	B24	Stůl pracovní 140 x 70 x 75	Stůl pracovní - pracovní stůl s kovovou podnoží a zády - deska je navržena z dtd laminované deseky tl. 25 mm s hranou ABS 2 mm, demontovatelná záda navržena z dtd laminované desky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm - stůl je opatřen 2ks průchoдек (v rozích stolu u zad) - stůl je opatřen žlabem pro kabely (organizér kabelů) - součástí stolu je kovový držák na PC v barvě podnože, umístění L/P u krajních noh stolu deska - pracovní deska stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, dekor ořech, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, výška zad nad podlahou 400 mm, celková výška zad 500 mm - demontovatelná . záda - záda stolu z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, dekor ořech za, po obvodu hrany oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky - kovový držák PC, barva světle šedá, variantní umístění L/P dle dispozice, demontovatelný - žlab pro kabely (organizér kabelů) průchodky - 2ks, plastové o min průměru 70 mm, barva světlá šedá (do barvy podnože stolu)	- celková šířka - 140 cm - celková hloubka - 70 cm (bez zad) - celková výška - 75 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="4">Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</td></tr></table>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP - RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	2	2	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	0	0	0	7NP - RAL 2001	0	0	0	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	0	2	2	Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.					
1NP - RAL 4001	0	0	0																																																	
2NP - RAL 5019	0	0	0																																																	
3NP - RAL 6033	0	0	0																																																	
4NP - RAL 6021	0	2	2																																																	
5NP - RAL 1021	0	0	0																																																	
6NP - RAL 1034	0	0	0																																																	
7NP - RAL 2001	0	0	0																																																	
8NP - RAL 3022	0	0	0																																																	
9NP - RAL 3022	0	0	0																																																	
CELKEM	0	2	2																																																	
Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.																																																				

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení												
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
C skupina - SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK												
INT	VN	C01	Kancelářská skříň úložná - částečně uzavřená	Kancelářská skříň úložná - částečně uzavřená - policová skříň dvoudveřová dělená na otevřenou a uzavřenou část, uzamykatelná - přestavitelné police, dvířka naložená samodovíratelná - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce. úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům. dělení skříně - vrchní 1x police otevřená, spodní 1x police uzavřená přestavitelná	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška 111,2 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 1 5 5 7 7 5 0 0	0 2 3 10 0 3 1 2 0	0 3 8 15 7 10 6 2 0	Kanceláře, pracovny	
INT	VN	C02	Kancelářská skříň úložná - šatní	Kancelářská skříň úložná - šatní - šatní skříň čtyřdveřová dělená na šatní a úložnou část, uzamykatelná - v úložné části přestavitelné police, dvířka naložená samodovíratelná - v šatní části výsuvný věšák - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks - vysoké skříně kotvit do zdi pomocí úhelníků	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům. dělení skříně - vrchní - 1x police přestavitelná, spodní - v šatní části výsuvný věšák a v policové části 4x police přestavitelná výšku vrchní skříně (nástavce) přizpůsobit dle zaměření výšky stropu	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška 250,4 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 2 3 3 5 4 2 0 0	3 3 16 3 16 4 0 0	3 5 6 19 8 20 6 0 0	Kanceláře, pracovny	
INT	VN	C03	Kancelářská kuchyňská skříň	Kancelářská kuchyňská skříň - kuchyňská skříň dělená na spodní a horní skříňku s pracovní plochou, uzamykatelná - spodní skříňka s otvorem pro ledničku - v horní skříňce přestavitelné police, dvířka naložená - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm, pracovní deska je navržena z dtd laminovaných desek tl. 25mm - úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - skříňka je kotvená ke zdi přes pomocné úhelníky, na rektifikačních nožičkách 4ks	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná pracovní deska - plocha nad ledničkou, LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, záda - nosný prvek horní skříňky, deska z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm v dekoru bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům. dělení skříně - vrchní uzavřená 2x přestavitelná police, spodní s otvorem pro ledničku výšku vrchní skříně (horní skříně) přizpůsobit dle zaměření výšky stropu	- celková šířka - 60 cm (celková šířka otvoru pro ledničku 56,4 cm) - celková hloubka - 60 cm (celková hloubka otvoru pro ledničku 58,2 cm) - celková výška - 220 cm /výška spodní skříňky 94 cm, výška horní skříňky 70 cm/ (celková výška otvoru pro ledničku 84,7 cm) DODAVATEL PŘED VÝROBOU OVĚŘÍ VELIKOST LEDNÍČKY	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 1 2 2 4 3 2 0 0	1 3 4 15 3 16 4 0 0	1 4 6 17 7 19 6 0 0	Kanceláře, pracovny	

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení												
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
C skupina - SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK												
INT	VN	C04	Kancelářská police	Kancelářská police - police nad pracovní stůl kotvená na stěnu přes svislou lištu - korpus je navržen z dtd laminovaných desek tl. 18mm	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, police je kotvena přes svislou lištu (cca 60 mm) do zdi	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 30 cm - celková výška - 40 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	2 14 5 5 7 7 3 0 0	2 7 7 27 3 32 7 0 0	4 21 12 32 10 39 10 0 0	Kanceláře, pracovny	
INT	VN	C05	Kancelářská skříň úložná - částečně uzavřená	Kancelářská skříň úložná - částečně uzavřená - policová skříň dvoudveřová dělená na otevřenou a uzavřenou část, uzamykatelná - přestavitelné police, dvířka naložená samodovíratelná - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce. úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům. dělení skříně - vrchní 1x police otevřená, spodní 1x police uzavřená přestavitelná	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška 111,2 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 1 1 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 3 0 0 0 0	0 1 1 1 0 4 0 0 0	Kanceláře, pracovny	
INT	VN	C06	Kancelářská skříň úložná - šatní	Kancelářská skříň úložná - šatní - šatní skříň čtyřdveřová dělená na šatní a úložnou část, uzamykatelná - v úložné části přestavitelné police, dvířka naložená samodovíratelná - v šatní části výsuvný věšák - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks - vysoké skříně kotvit do zdi pomocí úhelníků	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům. dělení skříně - vrchní - 1x police přestavitelná, spodní - v šatní části výsuvný věšák a v policové části 4x police přestavitelná výšku vrchní skříně (nástavce) přizpůsobit dle zaměření výšky stropu	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška 250,4 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM	0 1 1 1 0 1 0 0 0	0 0 0 4 0 3 0 0 0	0 1 1 5 0 4 0 0 0	Kanceláře, pracovny	

D.2001.17 Kusovník volných interiérových vybavení																																																	
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)																																					
	Ozn. ve výkrese																																																
C skupina - SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK																																																	
INT	VN	C07	Kancelářská kuchyňská skříň	<p>Kancelářská kuchyňská skříň</p> <p>- kuchyňská skříň dělená na spodní a horní skříňku s pracovní plochou, uzamykatelná</p> <p>- spodní skříňka s otvorem pro ledničku</p> <p>- v horní skříňce přestavitelné police, dvířka naložená</p> <p>- korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm, pracovní deska je navržena z dtd laminovaných desek tl. 25mm</p> <p>- úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>- skříňka je kotvená ke zdi přes pomocné úhelníky, na rektifikačních nožičkách 4ks</p>	<p>korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové.</p> <p>dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná</p> <p>pracovní deska - plocha nad ledničkou, LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR,</p> <p>záda - nosný prvek horní skříňky, deska z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm v dekoru ořech, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, záda budou kotveny do zdi.</p> <p>úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům.</p> <p>dělení skříňe - vrchní uzavřená 2x přestavitelná police, spodní s otvorem pro ledničku</p> <p>výšku vrchní skříňe (horní skříňe) přizpůsobit dle zaměření výšky stropu</p>	<p>- celková šířka - 60 cm (celková šířka otvoru pro ledničku 56,4 cm)</p> <p>- celková hloubka - 60 cm (celková hloubka otvoru pro ledničku 58,2 cm)</p> <p>- celková výška - 220 cm /výška spodní skříňky 94 cm, výška horní skříňky 70 cm/ (celková výška otvoru pro ledničku 84,7 cm)</p> <p>DODAVATEL PŘED VÝROBOU OVĚŘÍ VELIKOST LEDNIČKY</p>	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>4</td><td>6</td><td>10</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetonných nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	1	0	1	3NP - RAL 6033	1	0	1	4NP - RAL 6021	1	3	4	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	1	3	4	7NP - RAL 2001	0	0	0	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	4	6	10	Kanceláře, pracovny	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	1	0	1																																														
3NP - RAL 6033	1	0	1																																														
4NP - RAL 6021	1	3	4																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	1	3	4																																														
7NP - RAL 2001	0	0	0																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	4	6	10																																														
INT	VN	C08	Kancelářská police	<p>Kancelářská police</p> <p>- police nad pracovní stůl kotvená na stěnu přes svislou lištu</p> <p>- korpus je navržen z dtd laminovaných desek tl. 18mm</p>	<p>korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR,</p> <p>police je kotvena přes svislou lištu (cca 60 mm) do zdi</p>	<p>- celková šířka - 80 cm</p> <p>- celková hloubka - 30 cm</p> <p>- celková výška - 40 cm</p>	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>2</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>8</td><td>8</td><td>16</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetonných nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	2	0	2	3NP - RAL 6033	2	0	2	4NP - RAL 6021	2	2	4	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	2	6	8	7NP - RAL 2001	0	0	0	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	8	8	16	Kanceláře, pracovny	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	2	0	2																																														
3NP - RAL 6033	2	0	2																																														
4NP - RAL 6021	2	2	4																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	2	6	8																																														
7NP - RAL 2001	0	0	0																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	8	8	16																																														
INT	VN	C09	Kancelářská skříň úložná částečně prosklená	<p>Kancelářská skříň úložná částečně prosklená</p> <p>- kancelářská skříň třídvéřová, uzamykatelná</p> <p>- dělená na tři části kde střední část je prosklená a horní a dolní část je plná, dvířka naložená, samodovíratelná</p> <p>- korpus, dvířka a rám prosklených dvířek je navržen z dtd laminovaných desek tl. 18mm</p> <p>- úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>- skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks</p> <p>- vysoké skříňe kotvit do zdi pomocí úhelníků</p>	<p>korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové.</p> <p>dvířka - prosklená dvířka - výplň sklo bezpečnostní min tl. 4 mm číré a ostatní plná dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná</p> <p>záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce</p> <p>úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům.</p> <p>dělení skříňe - vrchní - plná dvířka 1x police přestavitelná, střední - prosklená dvířka, 2x police přestavitelná, spodní - plná dvířka, 1x police přestavitelná</p> <p>výšku vrchní skříňe (nástavce) přizpůsobit dle zaměření výšky stropu</p>	<p>- celková šířka - 40 cm</p> <p>- celková hloubka - 40 cm</p> <p>- celková výška - 250,4 cm</p>	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetonných nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	1	0	1	3NP - RAL 6033	1	0	1	4NP - RAL 6021	1	0	1	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	1	0	1	7NP - RAL 2001	0	0	0	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	4	0	4	Kanceláře, pracovny	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	1	0	1																																														
3NP - RAL 6033	1	0	1																																														
4NP - RAL 6021	1	0	1																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	1	0	1																																														
7NP - RAL 2001	0	0	0																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	4	0	4																																														

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení																																																	
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)																																					
	Ozn. ve výkrese																																																
C skupina - SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK																																																	
INT	VN	C10	Kancelářská skříň úložná částečně prosklená	Kancelářská skříň úložná částečně prosklená - kancelářská skříň šestidveřová, uzamykatelná - dělená na tři části kde střední část je prosklená a horní a dolní část je plná, dvířka naložená, samodovíratelná - korpus, dvířka a rám prosklených dvířek je navržen z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks - vysoké skříňe kotvit do zdi pomocí úhelníků	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - prosklená dvířka - výplň sklo bezpečnostní min tl. 4 mm čiré a ostatní plná dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům. dělení skříňe - vrchní - plná dvířka 1x police přestavitelná, střední - prosklená dvířka, 2x police přestavitelná, spodní - plná dvířka, 1x police přestavitelná výšku vrchní skříňe (nástavce) přizpůsobit dle zaměření výšky stropu	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška - 250,4 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>1</td><td>16</td><td>17</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>4</td><td>21</td><td>25</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP - RAL 5019	1	0	1	3NP - RAL 6033	1	0	1	4NP - RAL 6021	1	16	17	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	1	5	6	7NP - RAL 2001	0	0	0	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	4	21	25	Kanceláře, pracovny	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP - RAL 5019	1	0	1																																														
3NP - RAL 6033	1	0	1																																														
4NP - RAL 6021	1	16	17																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	1	5	6																																														
7NP - RAL 2001	0	0	0																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	4	21	25																																														
INT	VN	C11	Kancelářská skříň úložná částečně prosklená	Kancelářská skříň úložná částečně prosklená - kancelářská skříň šestidveřová, uzamykatelná - dělená na tři části kde střední část je prosklená a horní a dolní část je plná, dvířka naložená, samodovíratelná - korpus, dvířka a rám prosklených dvířek je navržen z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks - vysoké skříňe kotvit do zdi pomocí úhelníků	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - prosklená dvířka - výplň sklo bezpečnostní min tl. 4 mm čiré a ostatní plná dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům. dělení skříňe - vrchní - plná dvířka 1x police přestavitelná, střední - prosklená dvířka, 2x police přestavitelná, spodní - plná dvířka, 1x police přestavitelná výšku vrchní skříňe (nástavce) přizpůsobit dle zaměření výšky stropu	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška - 250,4 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>13</td><td>8</td><td>21</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>16</td><td>13</td><td>29</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>16</td><td>53</td><td>69</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>15</td><td>10</td><td>25</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>20</td><td>58</td><td>78</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>11</td><td>16</td><td>27</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>91</td><td>175</td><td>266</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	17	17	2NP - RAL 5019	13	8	21	3NP - RAL 6033	16	13	29	4NP - RAL 6021	16	53	69	5NP - RAL 1021	15	10	25	6NP - RAL 1034	20	58	78	7NP - RAL 2001	11	16	27	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	91	175	266	Kanceláře, pracovny	
1NP - RAL 4001	0	17	17																																														
2NP - RAL 5019	13	8	21																																														
3NP - RAL 6033	16	13	29																																														
4NP - RAL 6021	16	53	69																																														
5NP - RAL 1021	15	10	25																																														
6NP - RAL 1034	20	58	78																																														
7NP - RAL 2001	11	16	27																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	91	175	266																																														
INT	VN	C12	Policová skříň úložná	Policová skříň úložná - policová skříň čtyřdveřová, uzamykatelná - dělená na dvě části, přestavitelné police, dvířka naložená samodovíratelná s provětrávací mřížkou - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks - vysoké skříňe kotvit do zdi pomocí úhelníků	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - deska LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm dekor bříza 0171 NA, hrany tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná a budou opatřena plastovými větracími otvory cca 150x60 mm záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům. dělení skříňe - vrchní - 1x police přestavitelná, spodní - 4x police přestavitelná výšku vrchní skříňe (nástavce) přizpůsobit dle zaměření výšky stropu	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška - 250,4 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>24</td><td>24</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>2</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>3</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>9</td><td>44</td><td>53</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	24	24	2NP - RAL 5019	2	10	12	3NP - RAL 6033	2	0	2	4NP - RAL 6021	0	0	0	5NP - RAL 1021	1	4	5	6NP - RAL 1034	1	0	1	7NP - RAL 2001	3	4	7	8NP - RAL 3022	0	2	2	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	9	44	53	Sklady, technické prostory, zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	0	24	24																																														
2NP - RAL 5019	2	10	12																																														
3NP - RAL 6033	2	0	2																																														
4NP - RAL 6021	0	0	0																																														
5NP - RAL 1021	1	4	5																																														
6NP - RAL 1034	1	0	1																																														
7NP - RAL 2001	3	4	7																																														
8NP - RAL 3022	0	2	2																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	9	44	53																																														

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení																																																	
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)																																					
	Ozn. ve výkrese																																																
C skupina - SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK																																																	
INT	VN	C13	Policová skříň úložná	<p>Policová skříň úložná</p> <p>- policová skříň čtyřdřevová, uzamykatelná</p> <p>- dělená na dvě části, přestavitelné police, dvířka naložená samodovíratelná s provětrávací mřížkou</p> <p>- korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm</p> <p>- úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>- skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks</p> <p>- vysoké skříňě kotvit do zdi pomocí úhelníků</p>	<p>korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové.</p> <p>dvířka - deska LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm dekor bříza 0171 NA, hrany tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná a budou opatřena plastovými větracími otvory cca 150x60 mm</p> <p>záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce</p> <p>úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům.</p> <p>dělení skříňě - vrchní - 1x police přestavitelná, spodní - 4x police přestavitelná</p> <p>výšku vrchní skříňě (nástavce) přizpůsobit dle zaměření výšky stropu</p>	<p>- celková šířka - 80 cm</p> <p>- celková hloubka - 60 cm</p> <p>- celková výška - 250,4 cm</p>	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>5</td><td>33</td><td>38</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>5</td><td>11</td><td>16</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>5</td><td>21</td><td>26</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>4</td><td>8</td><td>12</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>29</td><td>79</td><td>108</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	3	3	2NP- RAL 5019	5	33	38	3NP - RAL 6033	5	11	16	4NP - RAL 6021	5	0	5	5NP - RAL 1021	5	21	26	6NP - RAL 1034	5	0	5	7NP - RAL 2001	4	8	12	8NP - RAL 3022	0	3	3	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	29	79	108	Sklady, technické prostory, zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	0	3	3																																														
2NP- RAL 5019	5	33	38																																														
3NP - RAL 6033	5	11	16																																														
4NP - RAL 6021	5	0	5																																														
5NP - RAL 1021	5	21	26																																														
6NP - RAL 1034	5	0	5																																														
7NP - RAL 2001	4	8	12																																														
8NP - RAL 3022	0	3	3																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	29	79	108																																														
INT	VN	C14	Lékárna uzamykatelná	<p>Lékárna uzamykatelná</p> <p>- lékárenská skříň čtyřdřevová, dolní dvířka plná, vrchní dvířka prosklená , uzamykatelná</p> <p>- 6ks přestavitelných polic 2+4 po max. 50 mm, dvířka naložená samodovíratelná</p> <p>- korpus, plná dvířka i rám prosklených dvířek jsou navrženy z dtd laminovaných desek tl. 18mm</p> <p>- úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>- skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks</p>	<p>korpus - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové.</p> <p>police - 4ks z bezpečnostního kaleného skla, 2ks z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, ABS hrana o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, plošná nosnost min. 20kg</p> <p>dvířka - prosklená dvířka - výplň sklo bezpečnostní min tl. 4 mm čiré a ostatní plná dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná</p> <p>záda - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm v odstínu korpusu.</p> <p>úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>cyklindrický zámek systém SGHK, ke každému zámku 5ks klíčů</p> <p>sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům.</p> <p>dělení skříňě - vrchní - prosklená dvířka - 4x police přestavitelná, spodní - 2x police přestavitelná</p>	<p>- celková šířka - 80 cm</p> <p>- celková hloubka - 40 cm</p> <p>- celková výška - 185,8 cm</p>	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>10</td><td>7</td><td>17</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	4	1	5	3NP - RAL 6033	1	0	1	4NP - RAL 6021	1	0	1	5NP - RAL 1021	1	0	1	6NP - RAL 1034	1	4	5	7NP - RAL 2001	2	2	4	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	10	7	17	Zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	4	1	5																																														
3NP - RAL 6033	1	0	1																																														
4NP - RAL 6021	1	0	1																																														
5NP - RAL 1021	1	0	1																																														
6NP - RAL 1034	1	4	5																																														
7NP - RAL 2001	2	2	4																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	10	7	17																																														
INT	VN	C15	Lékárna uzamykatelná s trezorkem	<p>Lékárna uzamykatelná s trezorkem</p> <p>- lékárenská skříň čtyřdřevová, dolní dvířka plná, vrchní dvířka prosklená , uzamykatelná</p> <p>- 6ks přestavitelných polic 2+4 po max. 50 mm, dvířka naložená samodovíratelná</p> <p>- korpus, plná dvířka i rám prosklených dvířek jsou navrženy z dtd laminovaných desek tl. 18mm</p> <p>- úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>- skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks</p> <p>- trezor součástí dodávky skříňě</p> <p>- trezor pro skladování opiátů - uzamykatelný, mechanický otočný zámek min. 2 klíče, pevně spojený s lékárnou (případně kotvení do zdi přes záda skříňě) minimální objem 30 litrů, velikostně odpovídající pro umístění do skříňě</p>	<p>korpus - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové.</p> <p>police - 4ks z bezpečnostního kaleného skla, 2ks z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm, ABS hrana o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, plošná nosnost min. 20kg</p> <p>vestavěný uzamykatelný trezor v horní části skříňě</p> <p>dvířka - prosklená dvířka - výplň sklo bezpečnostní min tl. 4 mm čiré a ostatní plná dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná</p> <p>záda - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm v odstínu korpusu.</p> <p>úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>cyklindrický zámek systém SGHK, ke každému zámku 5ks klíčů</p> <p>sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům.</p> <p>dělení skříňě - vrchní - prosklená dvířka - 4x police přestavitelná, spodní - 2x police přestavitelná</p>	<p>- celková šířka - 90 cm</p> <p>- celková hloubka - 60 cm</p> <p>- celková výška - 185,8 cm</p>	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>8</td><td>11</td><td>19</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	1	1	2NP- RAL 5019	3	1	4	3NP - RAL 6033	1	1	2	4NP - RAL 6021	1	0	1	5NP - RAL 1021	1	2	3	6NP - RAL 1034	1	0	1	7NP - RAL 2001	1	4	5	8NP - RAL 3022	0	2	2	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	8	11	19	Zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	0	1	1																																														
2NP- RAL 5019	3	1	4																																														
3NP - RAL 6033	1	1	2																																														
4NP - RAL 6021	1	0	1																																														
5NP - RAL 1021	1	2	3																																														
6NP - RAL 1034	1	0	1																																														
7NP - RAL 2001	1	4	5																																														
8NP - RAL 3022	0	2	2																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	8	11	19																																														



D.2001.17 Kusovník volných interiérových vybavení																																																	
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)																																					
	Ozn. ve výkrese																																																
C skupina - SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK																																																	
INT	VN	C16	Policová skříň úložná	Lékárna výsuvná uzamykatelná - jednoduchá lékárenská výsuvná skříň, uzamykatelná - plně výsuvné dveře z dtd laminovaných desek tl. 18mm, 5ks drátěných košů na výsuvné konstrukci a nosnost 15kg - korpus je navržen z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks - skříň kotvena do zdi pomocí úhelníků	korpus - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. drátěné koše a čelo - 5ks drátěných košů na výsuvné konstrukci a nosnost 15kg, plnovýsuv, integrované tlumení výsuvu dvířka - deska LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm dekor bříza 0171 NA, hrany tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná, záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům.	- celková šířka - 45 cm - celková hloubka - 60 cm - celková výška - 185,8 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>7</td><td>9</td><td>16</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetonových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	1	0	1	3NP - RAL 6033	1	0	1	4NP - RAL 6021	1	0	1	5NP - RAL 1021	1	4	5	6NP - RAL 1034	1	0	1	7NP - RAL 2001	2	4	6	8NP - RAL 3022	0	1	1	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	7	9	16	Zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	1	0	1																																														
3NP - RAL 6033	1	0	1																																														
4NP - RAL 6021	1	0	1																																														
5NP - RAL 1021	1	4	5																																														
6NP - RAL 1034	1	0	1																																														
7NP - RAL 2001	2	4	6																																														
8NP - RAL 3022	0	1	1																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	7	9	16																																														

D.2001.17 Kusovník volných interiérových vybavení																																																	
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)																																					
	Ozn. ve výkrese																																																
C skupina - SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK																																																	
INT	VN	C19	Skříňové úložné boxy	<p>Skříňové úložné boxy</p> <p>- úložná skříň dělená na 12 úložných boxů, boxy samostatně uzamykatelné - každá sestava 2ks generálního klíče pro odemknutí všech boxů v sestavě,</p> <p>- korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm</p> <p>- úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>- skříňka na rektifikačních nožičkách</p>	<p>korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové.</p> <p>dvířka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy dvířek pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná</p> <p>záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce</p> <p>úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům.</p> <p>dělení skříně - 12x úložný box</p>	<p>- celková šířka - 90 cm</p> <p>- celková hloubka - 50 cm</p> <p>- celková výška - 174 cm</p>	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>6</td><td>13</td><td>19</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetonových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	1	1	2NP- RAL 5019	0	2	2	3NP - RAL 6033	1	4	5	4NP - RAL 6021	1	0	1	5NP - RAL 1021	1	2	3	6NP - RAL 1034	1	0	1	7NP - RAL 2001	2	3	5	8NP - RAL 3022	0	1	1	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	6	13	19	Kanceláře, pracovny	
1NP - RAL 4001	0	1	1																																														
2NP- RAL 5019	0	2	2																																														
3NP - RAL 6033	1	4	5																																														
4NP - RAL 6021	1	0	1																																														
5NP - RAL 1021	1	2	3																																														
6NP - RAL 1034	1	0	1																																														
7NP - RAL 2001	2	3	5																																														
8NP - RAL 3022	0	1	1																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	6	13	19																																														
INT	VN	C25	Kartotéka zásuvková	<p>Kartotéka zásuvková</p> <p>- kartotéka, 4x zásuvka</p> <p>- 100% výsuv, integrované tlumení výsuvy, nosnost zásuvky min. 40 kg,</p> <p>- centrální zámek, blokace proti vysunutí více zásuvek jako ochrana proti převrácení</p> <p>- úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 128 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu)</p> <p>- skříňka na rektifikačních nožičkách</p>	<p>korpus - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR,</p> <p>čílka - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, čílka jsou naložená, plnovýsuv, integrované tlumení, nosnost min. 40 kg, centrální zámek, blokace proti vysunutí více zásuvek najednou,</p> <p>zásuvka kartotéky - pro zavěšení dokumentů v deskách o rozměru min. 31 x 23 cm, před výrobou bude předán vzorek desek</p> <p>záda - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA,</p> <p>úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 128 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu),</p> <p>sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům, výška 50 mm</p>	<p>- celková šířka - 42 cm</p> <p>- celková hloubka - 60 cm</p> <p>- celková výška - 140 cm</p>	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>12</td><td>0</td><td>12</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>12</td><td>5</td><td>17</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	12	0	12	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	0	0	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	0	5	5	7NP - RAL 2001	0	0	0	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	12	5	17	Sklady, technické prostory, zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	12	0	12																																														
3NP - RAL 6033	0	0	0																																														
4NP - RAL 6021	0	0	0																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	0	5	5																																														
7NP - RAL 2001	0	0	0																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	12	5	17																																														
INT	VN	C26	Kancelářská skříň úložná - s posuvnými dvířky	<p>Kancelářská skříň úložná - s posuvnými dvířky</p> <p>- policová skříň dvoudveřevá, uzamykatelná</p> <p>- přestavitelná police, dvířka vložená posuvná</p> <p>- korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm</p> <p>- úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>- skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks</p>	<p>korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové.</p> <p>dvířka posuvná - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou vložená, uzamykatelná,</p> <p>záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce</p> <p>úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle</p> <p>sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům.</p> <p>dělení skříně - spodní 1x police uzavřená přestavitelná</p>	<p>- celková šířka - 80 cm</p> <p>- celková hloubka - 40 cm</p> <p>- celková výška 76,4 cm</p>	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	0	0	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	0	0	0	7NP - RAL 2001	1	0	1	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	1	0	1	Zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	0	0	0																																														
3NP - RAL 6033	0	0	0																																														
4NP - RAL 6021	0	0	0																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	0	0	0																																														
7NP - RAL 2001	1	0	1																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	1	0	1																																														

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení												
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
D skupina - OSTATNÍ NÁBYTEK												
INT	VN	D01	Věšáková stěna	Věšáková stěna - 3x háček - ochranná deska je navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm háčky - kovový, barva šedá (do barvy úchytek), provedení háčku - velký háček a malý dvojháček	ochranná deska - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, fixace desky na zeď háčky - kovový, barva šedá (do barvy úchytek), provedení háčku - velký háček a malý dvojháček	- celková šířka - 55 cm - celková výška - 120 cm	1NP - RAL 4001 0 11 11 2NP - RAL 5019 9 13 22 3NP - RAL 6033 21 8 29 4NP - RAL 6021 22 16 38 5NP - RAL 1021 24 8 32 6NP - RAL 1034 22 19 41 7NP - RAL 2001 20 20 40 8NP - RAL 3022 0 7 7 9NP - RAL 3022 0 0 0 CELKEM 118 102 220	Kanceláře, pracovny, technické prostory, zdravotnické prostory				
<p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetonových nebo zděných stěn.</p>												
INT	VN	D02	Sestava šatních skříněk s lavičkou	Sestava šatních skříněk s lavičkou - sestava šatních skříní s lavičkou, 3x dvoudvěřová skříň, uzamykatelná, generální klíč k odemknutí všech šatních skříněk po jednotlivých místnostech - dvířka naložená samodovíratelná s provětrávací mřížkou - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - lavička kovová se sedací plochou z dtd laminovaných desek tl. 25 mm	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - deska LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm dekor bříza 0171 NA, hrany tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná, budou opatřena plastovými větracími otvory cca 150x60 mm otvírání dveří L/P - dle umístění sestav prostrou místnosti deska - sedací plocha lavičky z LDTD laminované dřevotřískové desky o tl. 25 mm, v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky žáda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, žáda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle vybavení skříněk - každý samostatný uzamykatelný prostor vybaven 2 ks dvojháčku k zavěšení oděvů	- celková šířka - 120 cm - celková hloubka - 80 cm (30 cm lavička, 50 cm skříňka) - celková výška - 210 cm	1NP - RAL 4001 0 0 0 2NP - RAL 5019 14 35 49 3NP - RAL 6033 0 4 4 4NP - RAL 6021 0 0 0 5NP - RAL 1021 0 0 0 6NP - RAL 1034 0 0 0 7NP - RAL 2001 0 3 3 8NP - RAL 3022 0 0 0 9NP - RAL 3022 0 0 0 CELKEM 14 42 56	Šatny				
<p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetonových nebo zděných stěn.</p>												
INT	VN	D03	Sestava šatních skříněk s lavičkou	Sestava šatních skříněk s lavičkou - sestava šatních skříní s lavičkou, 2x dvoudvěřová skříň, uzamykatelná, generální klíč k odemknutí všech šatních skříněk po jednotlivých místnostech - dvířka naložená samodovíratelná s provětrávací mřížkou - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - lavička kovová se sedací plochou z dtd laminovaných desek tl. 25 mm	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - deska LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm dekor bříza 0171 NA, hrany tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná, budou opatřena plastovými větracími otvory cca 150x60 mm otvírání dveří L/P - dle umístění sestav prostrou místnosti deska - sedací plocha lavičky z LDTD laminované dřevotřískové desky o tl. 25 mm, v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno ABS hranou o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, kovová podnož - noha 30x30 mm, rám 50x30 mm, barva šedá světlá, stolové nohy obsahují rektifikační nožičky žáda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, žáda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle vybavení skříněk - každý samostatný uzamykatelný prostor vybaven 2 ks dvojháčku k zavěšení oděvů	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 80 cm (30 cm lavička, 50 cm skříňka) - celková výška - 210 cm	1NP - RAL 4001 0 0 0 2NP - RAL 5019 21 14 35 3NP - RAL 6033 0 10 10 4NP - RAL 6021 0 0 0 5NP - RAL 1021 0 0 0 6NP - RAL 1034 0 0 0 7NP - RAL 2001 0 2 2 8NP - RAL 3022 0 0 0 9NP - RAL 3022 0 0 0 CELKEM 21 26 47	Šatny				
<p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetonových nebo zděných stěn.</p>												

D.2001.17 Kusovník volných interiérového vybavení																																																	
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)																																					
	Ozn. ve výkrese																																																
D skupina - OSTATNÍ NÁBYTEK																																																	
INT	VN	D04	Sestava šatních skříněk	Sestava šatních skříněk - sestava šatních skříní s lavičkou, 3x dvoudvěřová skříní, spodní skříňka s přestavnou policí, uzamykatelná na rektifikačních nožičkách, generální klíč k odemknutí všech šatních skříněk po jednotlivých místnostech - dvířka naložená samodovíratelná s provětrávací mřížkou - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - bez lavičky	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - deska LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm dekor bříza 0171 NA, hrany tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná, budou opatřena plastovými větracími otvory cca 150x60 mm otvírání dveří L/P - dle umístění sestav prostrou místnosti sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům, výška 50 mm žáda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, žáda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle vybavení skříněk - každý samostatný uzamykatelný prostor vybaven 2 ks dvojháčku k zavěšení oděvů, ve spodní části 1x volná police	- celková šířka - 120 cm - celková hloubka - 50 cm - celková výška - 210 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>0</td><td>26</td><td>26</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP - RAL 5019	0	6	6	3NP - RAL 6033	0	6	6	4NP - RAL 6021	0	0	0	5NP - RAL 1021	0	12	12	6NP - RAL 1034	0	0	0	7NP - RAL 2001	0	2	2	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	0	26	26	Šatny	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP - RAL 5019	0	6	6																																														
3NP - RAL 6033	0	6	6																																														
4NP - RAL 6021	0	0	0																																														
5NP - RAL 1021	0	12	12																																														
6NP - RAL 1034	0	0	0																																														
7NP - RAL 2001	0	2	2																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	0	26	26																																														
INT	VN	D05	Sestava šatních skříněk	Sestava šatních skříněk - sestava šatních skříní s lavičkou, 2x dvoudvěřová skříní, spodní skříňka s přestavnou policí, uzamykatelná na rektifikačních nožičkách, generální klíč k odemknutí všech šatních skříněk po jednotlivých místnostech - dvířka naložená samodovíratelná s provětrávací mřížkou - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - bez lavičky	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bříza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bříza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - deska LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm dekor bříza 0171 NA, hrany tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná, budou opatřena plastovými větracími otvory cca 150x60 mm otvírání dveří L/P - dle umístění sestav prostrou místnosti sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům, výška 50 mm žáda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, žáda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle vybavení skříněk - každý samostatný uzamykatelný prostor vybaven 2 ks dvojháčku k zavěšení oděvů, ve spodní části 1x volná police	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 50 cm - celková výška - 210 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>2</td><td>7</td><td>9</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP - RAL 5019	2	0	2	3NP - RAL 6033	0	1	1	4NP - RAL 6021	0	0	0	5NP - RAL 1021	0	4	4	6NP - RAL 1034	0	0	0	7NP - RAL 2001	0	2	2	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	2	7	9	Šatny	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP - RAL 5019	2	0	2																																														
3NP - RAL 6033	0	1	1																																														
4NP - RAL 6021	0	0	0																																														
5NP - RAL 1021	0	4	4																																														
6NP - RAL 1034	0	0	0																																														
7NP - RAL 2001	0	2	2																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	2	7	9																																														
INT	VN	D09	Věšáková stěna	Věšáková stěna - 3x háček - ochranná deska je navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - zrcadlo 800x280 mm	ochranná deska - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, fixace desky na zeď háčky - kovový, barva šedá (do barvy úchytek), provedení háčku - velký háček a malý dvojháček zrcadlo - lepené na ochranné desce	- celková šířka - 80 cm - celková výška - 140 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP - RAL 5019</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>4</td><td>4</td><td>8</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP - RAL 5019	1	0	1	3NP - RAL 6033	1	0	1	4NP - RAL 6021	1	1	2	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	1	3	4	7NP - RAL 2001	0	0	0	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	4	4	8	Pracovny primářů	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP - RAL 5019	1	0	1																																														
3NP - RAL 6033	1	0	1																																														
4NP - RAL 6021	1	1	2																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	1	3	4																																														
7NP - RAL 2001	0	0	0																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	4	4	8																																														

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení																																																	
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)																																					
	Ozn. ve výkrese																																																
D skupina - OSTATNÍ NÁBYTEK																																																	
INT	VN	D10	Věšáková stěna	Věšáková stěna - 3x háček - ochranná deska je navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - zrcadlo 800x280 mm	ochranná deska - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor ořech, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru ořech, oplepeno technologií PUR, fixace desky na zeď háčky - kovový, barva šedá (do barvy úchytek), provedení háčku - velký háček a malý dvojháček zrcadlo - lepené na ochranné desce	- celková šířka - 80 cm - celková výška - 140 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	3	3	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	0	0	0	7NP - RAL 2001	0	0	0	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	0	3	3	Kancelář ředitele a náměstka	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	0	0	0																																														
3NP - RAL 6033	0	0	0																																														
4NP - RAL 6021	0	3	3																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	0	0	0																																														
7NP - RAL 2001	0	0	0																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	0	3	3																																														
INT	VN	D11	Věšáková stěna	Věšáková stěna - 9x háček - ochranná deska je navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - zrcadlo 800x280 mm	ochranná deska - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor břiza 0171 NA, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, fixace desky na zeď háčky - kovový, barva šedá (do barvy úchytek), provedení háčku - velký háček a malý dvojháček zrcadlo - lepené na ochranné desce	- celková šířka - 110 cm - celková výška - 140 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>0</td><td>7</td><td>7</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	1	1	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	0	3	3	7NP - RAL 2001	0	2	2	8NP - RAL 3022	0	1	1	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	0	7	7	Zasedací a seminární místnosti	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	0	0	0																																														
3NP - RAL 6033	0	0	0																																														
4NP - RAL 6021	0	1	1																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	0	3	3																																														
7NP - RAL 2001	0	2	2																																														
8NP - RAL 3022	0	1	1																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	0	7	7																																														
INT	VN	D12	Sestava šatních skříněk	Sestava šatních skříněk - sestava šatních skříní s lavičkou, 3x dvoudvěřová skříň, spodní skříňka s přestavnou polici, uzamykatelná na rektifikačních nožičkách, generální klíč k odemknutí všech šatních skříněk po jednotlivých místnostech - dvířka naložená samodovíratelná s provětrávací mřížkou - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění visle - bez lavičky	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor břiza 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru břiza 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - deska LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm dekor břiza 0171 NA, hrany tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná, budou opatřena plastovými větracími otvory cca 150x60 mm otvírání dveří L/P - dle umístění sestav prostrou místnosti sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům, výška 50 mm záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění visle vybavení skříněk - každý samostatný uzamykatelný prostor vybaven 2 ks dvojháčkem k zavěšení oděvů, ve spodní části 1x volná police	- celková šířka - 90 cm - celková hloubka - 50 cm - celková výška - 210 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p> <p>Součástí dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	0	0	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	0	0	0	7NP - RAL 2001	0	4	4	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	0	4	4	Šatny	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	0	0	0																																														
3NP - RAL 6033	0	0	0																																														
4NP - RAL 6021	0	0	0																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	0	0	0																																														
7NP - RAL 2001	0	4	4																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	0	4	4																																														

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení												
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
D skupina - OSTATNÍ NÁBYTEK												
INT	VN	D13	Sestava šatních skříněk	Sestava šatních skříněk - sestava šatních skříní s lavičkou, 2x dvoudvěřová skříní, spodní skřínka s přestavnou policí, uzamykatelná na rektifikačních nožičkách, generální klíč k odemknutí všech šatních skříněk po jednotlivých místnostech - dvířka naložená samodovíratelná s provětrávací mřížkou - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle - bez lavičky	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bíža 0171 NA, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bíža 0171 NA, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka - deska LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm dekor bíža 0171 NA, hrany tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná, budou opatřena plastovými větracími otvory cca 150x60 mm otvírání dveří L/P - dle umístění sestav prostrou místnosti sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům, výška 50 mm záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle vybavení skříněk - každý samostatný uzamykatelný prostor vybaven 2 ks dvojháčku k zavěšení oděvů, ve spodní části 1x volná police	- celková šířka - 60 cm - celková hloubka - 50 cm - celková výška - 210 cm	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu. Součásti dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení! Součásti dodávky je kotvicí materiál vhodný pro kotvení nábytkového vybavení do SDK stěn (2x desky tl. 12,5 mm), železobetových nebo zděných stěn.	0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4	Šatny			
INT	VN	D14	Přebalovací pult s prostorem pro váhu	Přebalovací pult s prostorem pro váhu - stabilní přebalovací pult na rektifikačních nožičkách - snadno omyvatelný a dezinfikovatelný - posuvná uzamykatelná dvířka a dvířka s panty - přestavitelná police, dvířka vložená posuvná, dvířka s panty naložená - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bílá hladká, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bílá hladká, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka posuvná - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bílá hladká, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou vložena, uzamykatelná, budou opatřena plastovými větracími otvory cca 150x60 mm dvířka - deska LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm dekor bílá hladká, hrany tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená, závěsy pro intenzivní užívání s integrovaným tlumením - dovíráním, dvířka uzamykatelná, budou opatřena plastovými větracími otvory cca 150x60 mm pracovní deska - postformingová deska o tl. 38 mm HPL laminát, dekor bílá, ochranná zástěna z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, ABS hrany o tl. 2 mm, v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům. dělení skříně - 2x posuvná dvířka, pevná police, 1x pevná dvířka, police	- celková šířka - 110 cm - celková hloubka - 70 cm - celková výška - 85 cm (+13 cm zástěna)	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu. Součásti dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!	0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3	Čekárny a vyšetřovny dětské oddělení			
INT	VN	D15	Přebalovací pult	Přebalovací pult - stabilní přebalovací pult na rektifikačních nožičkách - snadno omyvatelný a dezinfikovatelný - posuvná uzamykatelná dvířka a dvířka s panty - přestavitelná police, dvířka vložená posuvná, - korpus i dvířka jsou navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle	korpus + police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bílá hladká, ABS hrany o tl. 1 mm v dekoru bílá hladká, oplepeno technologií PUR, podpěrky polic kovové. dvířka posuvná - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bílá hladká, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou vložena, uzamykatelná, budou opatřena plastovými větracími otvory cca 150x60 mm pracovní deska - postformingová deska o tl. 38 mm HPL laminát, dekor bílá, ochranná zástěna z LDTD laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm, ABS hrany o tl. 2 mm, v dekoru RAL dle barevnosti pater, oplepeno technologií PUR záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, v obdobném dekoru materiálu korpusu, záda v drážce úchytky - kovová hranatá úchytky, rozteč 160 mm, barva šedá (do barvy podnože stolu), umístění svisle sokl - v odstínu úchytky (do barvy podnože stolu), odolný vůči chemickým dezinfekčním prostředkům. dělení skříně - 2x posuvná dvířka, pevná police, 1x pevná dvířka, police	- celková šířka - 100 cm - celková hloubka - 70 cm - celková výška - 85 cm (+13 cm zástěna)	1NP - RAL 4001 2NP - RAL 5019 3NP - RAL 6033 4NP - RAL 6021 5NP - RAL 1021 6NP - RAL 1034 7NP - RAL 2001 8NP - RAL 3022 9NP - RAL 3022 CELKEM Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže. Různé výšky SDK podhledu. Součásti dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!	0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 4	Čekárny a vyšetřovny dětské oddělení	