



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Železobeton v řezu
- Železobeton

POZNÁMKA:

- OTVORY PRO TZB KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI, POLOHU NUTNO ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM.
- OTVORY PROFILU <150/150mm BUDOU PROVEDNY ODVRTÁNÍM DN<150mm, POLOHA OTVORŮ BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM.
- POLOHA PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZVOLENA DODAVATELEM A ODSOUHLASENA STATIKEM.
- ÚPRAVA PRACOVNÍCH SPÁR – S PROLISEM
- KÓTY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (STĚNY A SLOUPY) VIZ VÝKRES TVARU KONSTRUKCE VÝŠŠÍ ÚROVNĚ
- VÝŠKY OTVORŮ VE STĚNÁCH KÓTOVÁNY OD HORNÍ HRANY NOSNÉ KONSTRUKCE (DVEŘE) RESP. V ABSOLUTNÍCH HODNOTÁCH
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY VE KVALITĚ PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY POHLEDOVÉHO BETONU (VŠECHNY HRANY ZKOSIT 10/10mm), SPECIFIKACE POVRCHU BETONU VIZ ARCH-STAV ŘEŠENÍ
- TRUBKOVÁNÍ MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ VIZ JEDNOTLIVÉ DÍLY PROFESÍ
- APLIKACE PRVKŮ VKLÁDANÝCH DO BEDNĚNÍ, VIZ. TECHNICKÉ A MONTÁŽNÍ POKYNY VÝROBCŮ
- BEDNĚNÍ STROPNÍ DESKY NADVÝŠIT V POLI NA 1/500 ROZPĚTÍ.
- OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM A UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO PODLE SAMOSTATNÉHO PROJEKTU.
- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE – PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VEŠKEROU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POD.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ

BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1

KONSTRUKCE : SLOUPY, STĚNY A STROPNÍ KONSTRUKCE
C30/37 - XC1, XD0-cl0,40-Dmax22-S3

VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080

10505 (R)
B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE dle ČSN EN 1992

STROPNÍ DESKA, SPODNÍ VÝZTUŽ ... 30mm
STROPNÍ DESKA, HORNÍ VÝZTUŽ ... 30mm
TRÁMY, STĚNY, SLOUPY ... 30mm

K.ú. Třebelš - 647047, č.parc.: 1089; 367/30; 367/209; 367/211; 367/212; 367/213; 367/214; 367/215; 367/216; 367/217; 367/220; 367/313; 367/314; 367/315; 367/316; 367/317; 367/318 ± 0,000 = 236,250 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. <small>neoprávněná úprava</small> Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 Míldy Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 033 01 087 <small>kontakt</small> tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Michal Volbrecht <small>kontakt</small> tel.: +420 732 340 333 mail.: volbrecht@svizn.com Zodp. projektant Ing. Martin Kovář, Ph.D. <small>díl</small> ČKAIT 0013084	Vyráboval Jan Ulřích  ELSA Consulting s.r.o., Do Podkovy 176/44, 104 00 Praha 22 - Hájek

Akce Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové			
Stavebník Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec králové hospodaření se svěřeným majetkem: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 594			
Stupeň DPS	Měřítko 1:50	Revize	Datum 10 / 2019

Označení části D.1	Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.05
Číslo profese D.1.2	Profese STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Číslo přílohy D.1.2.b-1003	Příloha VÝKRES TVARU STROPY NAD 3.NP