



LEGENDA ZNAČENÍ PO:

- H RANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- 70 → SMĚR ÚNIKU A POČET OSOB NA ÚNIKOVÉ CESTĚ
- EI 30 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST OBVODOVÝCH STĚN
- N1.01/N3-II JEDNOPODLAŽNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V NADZEMNÍM PODLAŽÍ VE II. SPB
- EI30 DP3-C POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORŮ V POŽÁRNÍ STĚNĚ, SE SAMOZAVÍRAČEM
- (H) STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO, NÁSTĚNNÝ HYDRANT
- DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ ZÁMKU NEBO OPATŘENÉ PANIKOVÝM ZÁMKEM (KOVÁNÍM, KLIKOU DLE ČSN EN 175)
- 🚒 ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU
- CHÚC (A) CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ



k.ú. Třebeš - 647047, č.parc.: 1089; 367/30; 367/209; 367/211; 367/212; 367/213; 367/214; 367/215; 367/216; 367/217; 367/220; 367/313; 367/314; 367/315; 367/316; 367/317; 367/318

± 0,000 = 236,250 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 sídlo Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 ičo 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com		
HIP Michal Volbrecht kontakt tel.: +420 732 340 333 mail.: volbrecht@svizn.com		Vypracoval Ing. VAŠIČKOVÁ
Zodp. projektant Ing. HUF číslo autorizace ČKAIT pod číslem: 1005501		

Akce Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové			
Stavebník Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové hospodaření se svěřeným majetkem: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 594			
Stupeň DSP	Měřítko 1:150	Revize 09 / 2019	Datum 01 / 2019

Označení části D.5	Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.05
Číslo profese D.5.3	Profese POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Číslo přílohy D.5.3.b-02	Příloha PŮDORYS 2.NP - požární úseky, odstupové vzdálenosti