



P1	PODHLIED OBJEKTU	
	TEPELNÁ IZOLACE MEZI SPODNÍMI PÁSY SBÍJENÝCH VAZNÍKŮ	140 mm
	- deska z kamenné vlny	
	- max. λd = 0,037 wm-1k-1	
	- reakce třídy na oheň A1	
	- (μ) MU = 1	
	TEPELNÁ IZOLACE MEZI ZÁVĚSY SDK	140 mm
	- deska z kamenné vlny	
	- max. λd = 0,037 wm-1k-1	
	- reakce třídy na oheň A1	
	- (μ) MU = 1	
	DVOJITÝ SYSTÉMOVÝ ROŠT PRO SDK DESKY	-
	PAROTĚSNÁ FOLIE	-
	- plastová folie lehkého typu	
	- faktor difuzního odporu = 200 000	
	SDK DESKA RB (A)	15 mm
	- reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 - A2	
	- faktor difuzního odporu - 10	
	TMELÍČÍ VYROVNÁVACÍ HMOTA	2,5 mm
	VNITŘNÍ NÁTĚR BÍLÝ 2X	-

pozn.: V prostorách zatížených vzdušnou vlhkostí (WC, koupelny...) bude použito impregnovaných desek.

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ DRŽET SE POKYNY PRO MONTÁŽ OD DANÉHO VÝROBCE

±0,000 = 251,140 Bpv

VYPRACOVAL	HIP	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	Generální projektant: ERPLAN s.r.o. U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod tel.: +420 605 546 273	
Martin Šoula DiS.	Martin Šoula DiS.	Ing. Milan Oplíštil	Ing. Milan Oplíštil	ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIER	
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové			Zpracovatel části: ERPLAN s.r.o. U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod tel.: +420 605 546 273	
NÁZEV AKCE	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem		MÍSTO AKCE	DATUM	ČÍSLO VÝTIKU
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. SO01b - DOZP B		Č. POPISNÉ	09/2019	
			Č. POZEMKU	DPS	
			KAT. ÚZEMÍ	MĚŘÍTKO	FORMÁT
				1:5	2xA4
OBSAH VÝKRESU	DETAIL 01			INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO
				I23001910	D.1.1.10