



- LEGENDA :
- PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ DÍLCE
  - PODKLADNÍ BETON C 12/15-X0 (B15)
- 1 ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU (V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ)  
2 HUTNĚNÝ OBSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU (98% PROCTOR)  
DO VELIKOSTI ZRN 20mm - ŠTĚRKOPÍSEK  
3 HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE (DO VELIKOSTI ZRN 4 mm)

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 ±0,000 = 604,940 souř. systém JTSK, výškový systém BpV
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor: Královéhradecký kraj Přívovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  <b>ATIP</b> a.s. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu:  <b>ATIP</b> a.s. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Stanislav Březina	Ing. Stanislav Březina	Ing. Vladimír Vokatý

stavba <b>ŽACLĚŘ</b>  <b>DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE,</b> <b>OBJEKT ŽACLĚŘ</b>		číslo stavby  <b>1</b>	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
etapa			zakázkové číslo  190503			
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-31 VENKOVNÍ KANALIZACE			měřítko  1:25			
díl / profese D.2.1 - Venkovní kanalizace			datum dokončení - revize 00 10.2019	datum revize		
název přílohy SPADIŠTĚ Š3			DPS stupeň	SO-31 SO/PS	VK.09 číslo výkresu	00 revize