



DOLNÍ VÝZTUŽ = HORNÍ VÝZTUŽ

1:50



ŘEZ C-C
1:50

SCHEMA PROVÁZÁNÍ VÝZTUŽE V ROZÍCH VÝZTUŽE POL.3




STYKOVÁNÍ PODÉLNÉ VÝZTUŽE

PODÉLNOU VÝZTUŽ STYKOVAT PŘESAHEM DÉLKY 840 mm.
STYKOVAT VŽDY MAXIMÁLNĚ 2 PRUTY V JEDNOM PRŮŘEZU.

PŘÍLOŽKY PRŮMĚRU 14 mm
DÉLKY 150+150=300 mm,
VYROBENÉ Z PRUTŮ POL.3

SLOUŽÍ K PROVÁZÁNÍ ROHŮ POL.3



TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNO ZPRACOVAT PODLE PROPOZIC TOHOTO VÝKRESU A STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

BETON C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S4
OCEL B500B (10 505-R, SÍTĚ KARI)

KRYTÍ 25 mm

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Ě.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu: Hynek Stiehl SLEPÁ 308/6, 541 01 TRUTNOV tel: 491 005 064, fax: 491 005 063	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Hynek Stiehl	Ing. Michaela Šimková	Ing. Hynek Stiehl

stavba ŽACLĚŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLĚŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby		
		zakázkové číslo 190503		
etapa		měřítko 1:50		
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1		datum dokončení - revize 00 11.2019		datum revize
díl / profese D.1.2 - ST. Stavebně konstrukční řešení				
název přílohy DOBETONÁVKY VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU - SCHÉMA VÝZTUŽE		DPSSO-1	ST.604	00
		stupeň SO/PS	číslo výkresu	revize