

1:50



PROSTUPY A VEDENÍ INSTALACÍ:

PROSTUPY A VEDENÍ INSTALACÍ JSOU UVEDENY V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE VÝZVU NUTNÁ KORDINACE S TĚMITO PROJEKTY. PRVY PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ V BETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH, ZEJMÉNA VE STĚNÁCH, JE NEZBYTNÉ UMÍSTOVAT PODLE PROJEKTU INSTALACÍ, CHRÁNIČKY A TRUBKOVÁNÍ PRO ULOŽENÍ ELEKTROVODŮ BUDOU VKLÁDANY DO BEDNĚNÍ A BUDOU PROVĚDĚNY DLE VÝKRESU PROSTUPŮ V DÍLE ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.

1:50



- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STUPŇŮ - DLAŽBA
- SPODNÍ A BOČNÍ POVRCHY RAMEN A MEZIPODEST BUDOU PROVEDENY VE KVALITĚ POHLEDOVÉHO BETONU
- VŠECHNY HRANY PREFABRIKOVANÝCH RAMEN BUDOU ZKOŠENY 10 mm
- PRO PREFABRIKOVANÁ RAMENA JE NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- MEZERA MEZI SVISLÝMI KONSTRUKCEMI A KONSTRUKCÍ SCHODIŠTĚVÝCH RAMENE BUDE VYPLNĚNA MIRALONEM
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ TOHOT VÝKRESU JSOU VÝKRESY TVARŮ STŘEPNÝCH KONSTRUKCÍ

BETON MONOLITŮ

BETONPODLE JEDNOTLIVÝCH PATER - VIZ VÝKRESY TVARU

BETON PREFABRIKÁTŮ

BETON C45/55 - XC3 XD1 XF2 - Cl0,2 - Dmax16 - S4

ZÁLIVKOVÝ BETON C30/37 - XC3 XD1 XF2 - Cl0,2 - Dmax8 - S4

MĚKKÉ KONZISTENCE, S PLASTIFIKÁTOREM

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B500B (10 505-R, SÍŤ KARI

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNO ZPRACOVAT PODLE PROPOZIC TOHOTO VÝKRESU A STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

stavba ŽACLĚŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLĚŘ etapa	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby		
		zakázkové číslo 190503		
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1	měřítko 1:50			
díl / profese D.1.2 - ST. Stavebně konstrukční řešení	datum dokončení - revize 00 11.2019		datum revize	
název přílohy SCHODIŠTĚ (SCH2) - TVAR	DPSSO-1	ST.10	00	
	stupeň SO/PS	číslo výkresu	revize	