



VÝTUŽŮ NAVAZUJÍCÍ NA "PŘERUŠOVAČE TEPELNÝCH MOSTŮ":  
VÝTUŽ V DESCE NAVAZUJÍCÍ NA PŘERUŠOVAČE TEPELNÝCH MOSTŮ BUDE UPRAVENA PO DLE  
PODKLADŮ VYBRANÉHO DODAVATELE "PŘERUŠOVAČŮ TEPELNÝCH MOSTŮ" V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ  
VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNO ZPRACOVAT PODLE PROPOZIC TOHOTO VÝKRESU A STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

BETON C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 -  
OCEL B500B (10 505-R, SÍŤE KA

KRYTÍ 25 mm		OCEL B500B (10 505-R, SÍŤ KA
10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE É	OBSAH REVIZE	DATUM RE

		<p>Autoři: Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>±0,000 = 604,940</b> souř. systém JTSK, výškový systém</p> </div> <p>Hlavní architekt Ing. Vladimír Vokatý</p>	
Investor:	Generální projektant:	<p>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546</p>	<p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <b>ATIP s.r.o.</b>  Architektonické, projektové a inženýrské společenství  PRAŽSKÁ 168, TRUTNOV 541 31, TEL.: +420 825 011, info@atip.cz </div> </div> </p> <p>Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý</p>
		<p>Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý</p>	

Zpracovatel dílu:  <b>Hynek Stiehl</b>  SLEPÁ 308/6, 541 01 TRUTNOV tel: 491 005 064, fax: 491 005 063	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Hynek Stiehl	Ing. Michaela Šimková	Ing. Hynek Stiehl

stavba	číslo stavby	stupeň dokumentace	
		Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo	
etapa	1	190503	
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1		měřítko 1:50, 1:25	
díl / profese D.1.2 - ST. Stavebně konstrukční řešení		datum dokončení - revize 00	datum revize
název přílohy		11.2019	
3.NP - VÝZTUŽ DESEK - HORNÍ VÝZTUŽ - SCHÉMA VÝZTUŽE		DPSO-1	ST.401
		stupeň SO/PS	číslo výkresu