


ŠT1


KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 425 S LITINOVÝM POKLOPEM  
D400 A S TELESKOPICKOU ROUROU



DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	400	X	200	X
160	450	X	200	X
200	500	655	200	200
250	665		220	220
315	720	720	220	220
400	807		220	220
450	X	807	X	220
560	X	960	X	220

ŠD1

KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 425 S LITINOVÝM POKLOPEM 1,5 t DO ŠACHTOVÉ ROURY



DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	239	X	102	X
160	290	X	102	X
200	340	650	102	102
250	614	614	220	220
315	707	707	220	220
450	X	809	X	220

10	
09	
08	
07	
06	
05	
04	
03	
02	
01	
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE
	DATUM REVIZE

	Autoř Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý		±0,000 = 604,940 souř. systém JTSK, výškový systém BpV Hlavní architekt Ing. Vladimír Vokatý

Investor: Královénradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  Architektonické, projektové a inženýrské společnosti PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 839 911, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu:  Na Ohraďe 244/14b 500 03 Hradec Králové IČO: 28766113, DIČ: CZ28766113 mail: vpkmaurer@seznam.cz tel.: 491 619 060, mob.: 803 572 242	VPK Maurer s.r.o.	Zodpovědný projektant dílu Ing. Jan Maurer	Vyracoval Josef Jurček	Kontroloval Ing. Jan Maurer

stavba ŽACLĚŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLĚŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo 190503	
etapa		měřitko -	
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY			
díl / profese D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace		datum dokončení - revize 00 10.2019	
název přílohy REVIZNÍ ŠACHTY	DPS SO-1	ZTI.17	00
	stupeň SO/PS	číslo výkresu	revize