



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
OZNAČENÍ	NÁZEV
0.01	ZADVERÍ
0.02	NEBEZPEČNÝ ODPAD
0.03	VSTUPNÍ CHODBA
0.05	VÝTAH EVAKUAČNÍ
0.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.07	DEŠŤOVÁ NADŘZ
0.08	SPINÁVE PRÁDLO
0.09	FILTR
0.10	PRÁDELNA
0.11	SCHODISTE
0.12	VÝTAH - ČISTÝ PROVOZ
0.13	CHODBA
0.14	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN
0.15	SKLAD DKP
0.16	UKLID
0.17	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
0.18	CHLADICÍ BOX MASO
0.19	SATNA M
0.20	SPRCHA
0.21	PŘEDSÍN
0.22	WC
0.23	SATNA Z
0.24	SPRCHA
0.25	PŘEDSÍN
0.26	WC
0.27	UMÝVARNA A SKLAD PŘEP.NADOBÍ
0.28	SKLAD OBALU
0.29	CHLADICÍ BOX BIOODPADU
0.30	PŘÍJEM ZBOŽÍ
0.31	STROJOVNA VZT
0.32	MARNICE
0.33	CHODBA
0.34	SERVEROVNA
0.35	ROZVODNÁ NN
0.36	UPS
0.37	SKLAD
0.38	CHODBA
0.39	SCHODISTE
0.40	SKLAD
0.41	DILNA
0.42	KOTELNA
0.43	TECH. MÍSTNOST
0.44	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
0.45	SVADLENA
0.46	PŘEDSÍN
0.47	WC
0.48	CHLADICÍ BOX ZELENINY
0.49	CHLADICÍ BOX MLÉKO
0.50	MRAŽICÍ BOX MASO
0.51	TECH. MÍSTNOST
0.52	ÚSTŘEDNÁ EPS

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

	Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý	
	±0,000 = 604,940 souř. systém JTSK, výškový systém BpV	
	Hlavní architekt	
	Ing. Vladimír Vokatý	

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	
	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Pavel Rus	Vypracoval Ing. Pavel Rus	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý

stavba ŽACLĚŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLĚŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	
		zakázkové číslo 190503	
etapa		měřítko 1:100	
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY		datum dokončení - revize 00 10.2019	
díl / profese D.1.4.6 - Silnoproudé rozvody		datum revize	
název přílohy 1.PP - ZÁSUVKY, TECHNOLOGIE		DPS SO-1 stupeň SO/PS	EL.05 číslo výkresu
			00 revize