



LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	OCEL, PPR
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	OCEL, PPR
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	OCEL, PPR
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	OCEL
---	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
---	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
---	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT
↗	STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	OCEL, PPR
V01 ↗	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM.
- PŘÍPOJOVACÍ A STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE D<sub>e</sub> POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

ZODPOVĚDNÝ POJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:		
Libor Řízek	Ing. Karel Dovrtěl	Ing. Karel Dovrtěl	Ing. Karel Dovrtěl
INVESTOR: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Opočenská 115, 518 01 Dobruška			
NÁZEV:	Rekonstrukce rozvodů vody a sociálních zařízení		
MÍSTO:	Opočenská 115, 518 01 Dobruška		
ČÁST:	D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE		
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP - vodovod		
ČÍS. ZAKÁZKY: 1942019		DATUM: 12/2019	
STUPEŇ PD: Dokumentace pro stavební povolení		MĚŘÍTKO: 1:50	
FORMÁT A4: 4		C. PARÉ:	
PŘÍLOHA:		C. PARÉ:	
		ZT.04	