

PŘÍLOHA č. 1  
TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
MARIOLKY PRODAVATELŮ



Užitkové  
vozy

## CENOVÁ NABÍDKA od OlfinCar s.r.o.

autorizovaný prodejce Volkswagen

03219-MALEKPC

Jméno:	<b>OLFIN Car s.r.o.</b>		
Sídlo:	Provozovna Hradec Králové – Na Rybárně 1670,500 02		
IČO:	60913312	Info email:	info@olfincar.cz
DIČ:	CZ60913312	Tel:	+420495000555
Zapsaný v OR:	Hradec Králové, oddíl C 6359 s.r.o.		
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. 43-7246410247/100		
IBAN:	CZ040100000437246410247 BIC/SWIFT: GIBA CZ PX		
Zástupce:	<b>Málek Jiří</b> Mobil: +420 731 608 049 Email: jiri.malek@olfincar.cz		

Jméno:	<b>Impuls Hradec Králové, centru</b>		
Sídlo/Bydliště:	Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové		
IČO/RČ/č.OP:	00361488	Info email:	info@impulshk.cz
DIČ:		Tel:	+420775618414
Zástupce:	<b>MARTINA ERBSOVÁ</b> Mobil: Email:		

Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na <http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje>, případně si vyžádejte tištěnou verzi u svého prodejce.

Tovární značka:	<b>Volkswagen</b>		
Model:	<b>Akční Caddy TL 1,0 TSI KR</b>		SABTL2W1
Objem motoru:	999 ccm	Barva vozu:	Červená Kirsch
Výkon kW/k:	75/102	Barva potahů:	Titan.černá-Moonrock
Převodovka:	5-stupňová převodovka	Kód barvy:	4B4B / HC
Číslo karoserie:	WV2ZZZ2KZKX078333	Číslo komise:	0342049

Palivo: Benzin 95  
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 5.6 l/100km  
Hodnota CO<sub>2</sub> – kombinovaná (NEDC): 127 g/km

Poznámky:

**Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH:**

<b>Základní cena vozidla</b>	<b>466 678,--</b>
<b>Barva vozidla / obj. kód: Červená Kirsch / 4B4B</b>	<b>4 058,--</b>
<b>Zvláštní výbava / obj. kód:</b>	
<b>2 funkční klíče / 8QJ</b>	<b>832,--</b>
<b>Emisní norma plnicí standard NEDC/WLTP1: / \$WL</b>	<b>0,--</b>
<b>Halog.př.světlomety H7,LED denní svícení / 8IE</b>	<b>2 125,--</b>
<b>Klimatizace "Climatronic": / ZK5</b>	<b>3 585,--</b>
- dvouzónovou automatická regulace	
- protialergenní filtr	
<b>Mlhové světlomety se statickým / 8WH</b>	<b>8 308,--</b>
přisvěcováním do zatáčky:	
- lze i s pakem "Family", pro dodání výbavy kontaktujte, prosím, dispozice	
<b>Nárazníky lakované v barvě vozu / 2JG</b>	<b>5 280,--</b>
<b>Parkpilot vzadu / 7X1</b>	<b>10 033,--</b>
<b>Potahy sedadel "Kutamo" látkové / \$0V</b>	<b>0,--</b>
<b>Řídicí kód - WLTP / Y8B</b>	<b>0,--</b>
<b>Řídicí kód - WLTP / Y9Z</b>	<b>0,--</b>
<b>Středová konzole: / 3D7</b>	<b>1 272,--</b>
- výškově a podélně nastavitelná loketní opěrka	
- 3 držáky nápojů	
<b>Telefonní rozhraní pro "Composit. Audio" / Z12</b>	<b>3 784,--</b>

4

- Bluetooth Handsfree pro rádio "Composition Audio"	
- nefunguje ovládání přes multifunkční volant	
<b>Vůz není určen k podstatné úpravě: / \$BP</b>	<b>0,--</b>
- dle sdělení kupujícího není prodáván vůz určen k další úpravě.	
<b>"Finanční bonus 15 000 Kč bez DPH": / \$O5</b>	<b>0,--</b>
<b>Caddy finanční bonus 15 000 Kč / AY692</b>	<b>-18 150,--</b>
<b>Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH:</b>	<b>487 805,--</b>

<b>Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka:</b>	
<b>Povinná výbava ZDARMA / VUZUB1</b>	<b>0,--</b>
<b>Gumové koberce přední + zadní ZDARMA / VUZUB2</b>	<b>0,--</b>

<b>Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:</b>	<b>487 805,--</b>
21% DPH:	84 660,--
Konečná cena vozidla bez DPH:	403 145,--

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřicí cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.

Hradec Králové, dne: 22.06.2020

## Sériová výbava vozu Volkswagen Akční Caddy TL 1,0 TSI KR:

- 12 V elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru
- 15" kola ocelová:
  - ET 47
- 15" podvozek
- 3. brzdové světlo
- 4 reproduktory
- Airbag řidiče a spolujezdce:
  - možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Antiblokovací systém (ABS)
- Asistent pro rozjezd do kopce:
  - bez možnosti deaktivace ASR
- Automatický spínač denního svícení
- Boční a hlavové airbasy:
  - kombinované boční a hlavové airbasy řidiče a spolujezdce
  - hlavové airbasy pro cestující na krajních sedadlech v první řadě v prostoru pro cestující
- Boční ochranné lišty černé
- Boční směrová světla
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
  - bez bezpečnostní pojistky
- Česká republika
- Dekorační lišta palubní desky "Dark Silver Brushed":
  - tmavěšedá dekorativní lišta palubní desky
- Determální skla (zelená)
- Elektrické ovládání oken
- Emisní norma EURO 6d-Temp (u TDI včetně filtru pevných částic DPF)
- ESP, EDS
  - elektronický stabilizační program ESP
  - elektronická závěra diferenciálu EDS
- Front Assist a City Brake:
  - zkrácení brzdové dráhy a varování při nebezpečném snížení odstavu
  - funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h)
- Imobilizér (elektronický)
- Kobercová krytina v kabině řidiče
- Kobercová krytina v nákladovém prostoru
- Komfortní boční obložení v prostoru pro cestující
- Komfortní osvětlení kabiny řidiče:
  - 2 čtecí lampičky samostatně ovládané
- Komfortní sedadlo řidiče:
  - výškově nastavitelné
- Komfortní sedadlo spolujezdce:
  - není výškově nastavitelné
- Komfortní obložení stropu v kabině řidiče a prostoru pro cestující
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce
- Kryt zavazadlového prostoru - roleta
- Kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky:
  - kryty zpětných zrcátek v barvě vozu (u speciálních laků vnější zpětná zrcátka v černé barvě)
  - madla a kliky dveří v barvě vozu
  - kliky zadních křídlových dveří v černé barvě
- Levé vnější zpětné zrcátko:
  - asférické
- Masky chladiče s vysokým černým leskem a jednou chromovanou lištou
- Multifunkční ukazatel/palubní počítač
- Multikolizní brzda
- Nastavení Česká republika
- Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače
- Obložení dveří I:
  - plastová výplň dveří
  - čalouněná loketní opěrka
- Odkládací přihrádka s krytem uprostřed přístrojové desky
- Odkládací schránka s víkem u spolujezdce:
  - osvětlená a uzamykatelná
- Opěrky hlavy v kabině řidiče:
  - výškově nastavitelné
- Opěrky hlavy v prostoru pro cestující:
  - výškově nastavitelné
- Osvětlení vnitřního prostoru - Standard:
  - prostor pro cestující/ nákladový prostor
- Palivová nádrž 55 l u benzínu a dieslu
  - TGI 26 kg plyn a 13 l benzín pro krátký rozvor
  - TGI 34 kg plyn a 13 l benzín pro dlouhý rozvor (Maxi)
- Panel přístrojů:
  - ukazatel rychlosti
  - ukazatel ujeté vzdálenosti
  - otáčkoměr
  - ukazatel paliva
  - čas
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vzadu vlevo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vzadu vpravo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vpředu vpravo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
  - vpředu vlevo
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 195/65 R15 91T
- Posuvné dveře vlevo v prostoru pro cestující (nákladovém prostoru)
- Posuvné dveře vpravo v prostoru pro cestující (nákladovém prostoru)
- Prachový a pylový filtr
- Pravé vnější zpětné zrcátko:
  - konvexní
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 / 200 000:
  - 2 + 2 roky / 200 000 km
  - platí co nastane dříve
  - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
  - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Přední výdechy, černý mat
- Příprava pro systém střešních nosníků:
  - bez podélných střešních nosníků (hagusů)
  - kotvicí body pro připevnění příčných střešních nosníků
- Rádio "Composition Audio"
  - monochromatický displej
  - 4 reproduktory vpředu
  - slot na SD kartu
  - Aux-in vstup
  - USB vstup
  - FM-přijem
  - nelze kombinovat se zpětnou kamerou
  - není v ČJ

- Regulace brzdného účinku motoru (MSR)
  - Regulace prokluzu (ASR)
  - Servotronic:
    - servořízení závislé na jízdní rychlosti
  - Sluneční clona s kosmetickým zrcátkem:
    - s krytem kosmetického zrcátka
    - vlevo
  - Sluneční clona s kosmetickým zrcátkem:
    - s krytem kosmetického zrcátka
    - vpravo
  - Standardní odpružení a tlumiče
  - Start-Stop:
    - BlueMotion Technology
    - s rekuperací brzdného účinku
  - Stěrač zadního okna s ostřikovačem
  - Tempomat s omezovačem
  - Tepelně izolující přední sklo
- Travel & comfort system: Základní modul pro držáky:
    - uchycení na vzpěry hlavových opěrek
    - obj. číslo 000061122
  - Trojsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující:
    - sklopné v poměru 1/3 - 2/3
    - překlápěcí a vyjímatelné
  - Vnější zpětná zrcátka:
    - elektricky nastavitelná
    - vyhřívaná
  - Vnitřní zpětné zrcátko, zclonitelné
  - Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
  - Zadní stěrač s cyklovačem
  - Zadní světlomety standardní
  - Zadní výklopné dveře prosklené
  - Zadní výklopné dveře s vyhřívaným sklem



## Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2

Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu:

Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle).

V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu (do 2020) povinni uvádět hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.

Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit.

Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla.









## Rozměry

Caddy kombi (5místný/7místný)



Caddy Maxi kombi (5místný/7místný)



Model/rozměr	Caddy	Caddy 4MOTION	Caddy TGI BlueMotion	Model/rozměr	Caddy Maxi	Caddy Maxi 4MOTION	Caddy Maxi TGI BlueMotion
B1/B2	Šířka nákladového prostoru, min./max. (mm)	1 168/1 190		B1/B2	Šířka nákladového prostoru, min./max. (mm)	1 168/1 190	
H1	Světelná výška (měřeno pod krytem motoru) (mm)	155	123	H1	Světelná výška (měřeno pod krytem motoru) (mm)	158	146
H2	Výška nákladové hrany (mm)	575	575	H2	Výška nákladové hrany (mm)	581	581
H3	Výška automobilu (mm)	1 822	1 822	H3	Výška automobilu (mm)	1 831	1 831
H4	Výška automobilu včetně ližin (mm)	1 858	1 858	H4	Výška automobilu včetně ližin (mm)	1 868	1 868
H5	Výška nákladu (mm)	1 230		H5	Výška nákladu (mm)	1 240	
L1/L2/L3	Délka podlahy náklad. prostoru, za 1./2./3. řadou sedadel (mm)	1 781/1 095/224		L1/L2/L3	Délka podlahy náklad. prostoru, za 1./2./3. řadou sedadel (mm)	2 250/1 566/644	
W1/W2	Nájezdový úhel, vpředu/vzadu (°)	15,7/17,5	15,7/17,5	W1/W2	Nájezdový úhel, vpředu/vzadu (°)	15,9/15,3	15,9/15,3
W3	Vrcholový úhel (°)	13,5	13,2	W3	Vrcholový úhel (°)	12,1	12,1
	Boční posuvné dveře, šířka x výška (mm)	701 x 1 086			Boční posuvné dveře, šířka x výška (mm)	701 x 1 084	
	Zadní výklopné dveře, š. x v. (mm)	1 183 x 1 134			Zadní výklopné dveře, š. x v. (mm)	1 183 x 1 134	
	Objem nákladového prostoru/prostoru pro cestující při 2/5/7 sedadlech (m³) [I]	3,2/0,9/0,2 [3 200/918/190]			Objem nákladového prostoru/prostoru pro cestující při 2/5/7 sedadlech (m³) [I]	4,1/1,6/0,5 [4 130/1 650/530]	
	Minimální průměr otáčení, cca (m)	11,1			Minimální průměr otáčení, cca (m)	12,2	

Na rozměrových výkresích jsou uvedeny prvky vybavy za příplatek. Všechny rozměry platí pro modely ze sériové produkce. Výškové rozměry se v závislosti na výbavě mohou lišit o ±50 mm. Hodnoty udávané ve stupních pro nájezdový úhel vpředu i vzadu, stejně jako pro vrcholový úhel, jsou měřeny při plném zatížení s ohledem na maximální přípustnou hmotnost. Rozměrové načrty nejsou uvedeny v měřítku

4

