

D.2001.17 Kusovník interiérového vybavení																																																	
Profesní díl (provazní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)																																					
	Ozn. ve výkrese																																																
A skupina - REGÁLY																																																	
INT	VN	C20	Regál úložný	Regál úložný - úložný regál s kovovou šroubovanou, nebo svařovanou konstrukcí - police jsou navrženy z dtd laminovaných desek tl. 18mm, plošná nosnost polic 200kg - regály vhodné do zdravotnického provozu	konstrukce - kovová šroubovaná popřípadě svařovaná, lakovaná, barva laku světle šedá, součástí rektifikační nožičky police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bílá hladká, ABS hrany o tl. 2 mm v barvě dekoru, oplepeno technologií PUR, možnost kotvení regálu do zdi dělení regálu - 5x přestavitelná police, spodní police min. 150 mm nad čistou podlahou	- celková šířka - 90 cm - celková hloubka - 50 cm - celková výška - cca 189 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>0</td><td>34</td><td>34</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>3</td><td>14</td><td>17</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>5</td><td>22</td><td>27</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>21</td><td>76</td><td>97</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	0	34	34	3NP - RAL 6033	3	14	17	4NP - RAL 6021	5	0	5	5NP - RAL 1021	5	22	27	6NP - RAL 1034	5	0	5	7NP - RAL 2001	3	6	9	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	21	76	97	Sklady, technické prostory, zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	0	34	34																																														
3NP - RAL 6033	3	14	17																																														
4NP - RAL 6021	5	0	5																																														
5NP - RAL 1021	5	22	27																																														
6NP - RAL 1034	5	0	5																																														
7NP - RAL 2001	3	6	9																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	21	76	97																																														
INT	VN	C21	Regál úložný	Regál úložný - úložný regál s kovovou šroubovanou, nebo svařovanou konstrukcí - police jsou navrženy z dtd laminovaných desek tl. 18mm, plošná nosnost polic 200kg - regály vhodné do zdravotnického provozu	konstrukce - kovová šroubovaná popřípadě svařovaná, lakovaná, barva laku světle šedá, součástí rektifikační nožičky police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bílá hladká, ABS hrany o tl. 2 mm v barvě dekoru, oplepeno technologií PUR, možnost kotvení regálu do zdi dělení regálu - 5x přestavitelná police, dělení regálu - 5x police, spodní police min. 150 mm nad čistou podlahou	- celková šířka - 100 cm - celková hloubka - 50 cm - celková výška - cca 189 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>14</td><td>6</td><td>20</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>6</td><td>11</td><td>17</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>4</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>30</td><td>19</td><td>49</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	14	6	20	3NP - RAL 6033	6	0	6	4NP - RAL 6021	6	11	17	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	0	0	0	7NP - RAL 2001	4	2	6	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	30	19	49	Sklady, technické prostory, zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	14	6	20																																														
3NP - RAL 6033	6	0	6																																														
4NP - RAL 6021	6	11	17																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	0	0	0																																														
7NP - RAL 2001	4	2	6																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	30	19	49																																														

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení																																																	
Profesní díl (provazní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)																																					
	Ozn. ve výkrese																																																
A skupina - REGÁLY																																																	
INT	VN	C22	Regál úložný	Regál úložný - úložný regál s kovovou šroubovanou, nebo svařovanou konstrukcí - police jsou navrženy z dtd laminovaných desek tl. 18mm, plošná nosnost polic 200kg - regály vhodné do zdravotnického provozu	konstrukce - kovová šroubovaná popřípadě svařovaná, lakovaná, barva laku světle šedá, součástí rektifikační nožičky police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bílá hladká, ABS hrany o tl. 2 mm v barvě dekoru, oplepeno technologií PUR, možnost kotvení regálu do zdi dělení regálu - 5x přestavitelná police, dělení regálu - 5x police, spodní police min. 150 mm nad čistou podlahou	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 50 cm - celková výška - cca 189 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>9</td><td>9</td><td>18</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>0</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>11</td><td>21</td><td>32</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p>	1NP - RAL 4001	9	9	18	2NP- RAL 5019	0	12	12	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	0	0	5NP - RAL 1021	0	0	0	6NP - RAL 1034	0	0	0	7NP - RAL 2001	2	0	2	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	11	21	32	Sklady, technické prostory, zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	9	9	18																																														
2NP- RAL 5019	0	12	12																																														
3NP - RAL 6033	0	0	0																																														
4NP - RAL 6021	0	0	0																																														
5NP - RAL 1021	0	0	0																																														
6NP - RAL 1034	0	0	0																																														
7NP - RAL 2001	2	0	2																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	11	21	32																																														
INT	VN	C23	Regál úložný	Regál úložný - úložný regál s kovovou šroubovanou, nebo svařovanou konstrukcí - police jsou navrženy z dtd laminovaných desek tl. 18mm, plošná nosnost polic 200kg - regály vhodné do zdravotnického provozu	konstrukce - kovová šroubovaná popřípadě svařovaná, lakovaná, barva laku světle šedá, součástí rektifikační nožičky police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bílá hladká, ABS hrany o tl. 2 mm v barvě dekoru, oplepeno technologií PUR, možnost kotvení regálu do zdi dělení regálu - 5x přestavitelná police, dělení regálu - 5x police, spodní police min. 150 mm nad čistou podlahou	- celková šířka - 120 cm - celková hloubka - 50 cm - celková výška - cca 189 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	0	0	5NP - RAL 1021	3	0	3	6NP - RAL 1034	3	0	3	7NP - RAL 2001	0	0	0	8NP - RAL 3022	0	0	0	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	6	0	6	Sklady, technické prostory, zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	0	0	0																																														
3NP - RAL 6033	0	0	0																																														
4NP - RAL 6021	0	0	0																																														
5NP - RAL 1021	3	0	3																																														
6NP - RAL 1034	3	0	3																																														
7NP - RAL 2001	0	0	0																																														
8NP - RAL 3022	0	0	0																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	6	0	6																																														
INT	VN	C24	Regál úložný	Regál úložný - úložný regál s kovovou šroubovanou, nebo svařovanou konstrukcí - police jsou navrženy z dtd laminovaných desek tl. 18mm, plošná nosnost polic 200kg - regály vhodné do zdravotnického provozu	konstrukce - kovová šroubovaná popřípadě svařovaná, lakovaná, barva laku světle šedá, součástí rektifikační nožičky police - LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor bílá hladká, ABS hrany o tl. 2 mm v barvě dekoru, oplepeno technologií PUR, možnost kotvení regálu do zdi dělení regálu - 5x přestavitelná police, dělení regálu - 5x police, spodní police min. 150 mm nad čistou podlahou	- celková šířka - 100 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška - cca 189 cm	<table><tr><td>1NP - RAL 4001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2NP- RAL 5019</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3NP - RAL 6033</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4NP - RAL 6021</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5NP - RAL 1021</td><td>1</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>6NP - RAL 1034</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7NP - RAL 2001</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>8NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>9NP - RAL 3022</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CELKEM</td><td>2</td><td>18</td><td>20</td></tr></table> <p>Pzn.: Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže.</p> <p>Součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a případná koordinace s ostatními profesemi/ částmi vybavení!</p>	1NP - RAL 4001	0	0	0	2NP- RAL 5019	0	0	0	3NP - RAL 6033	0	0	0	4NP - RAL 6021	0	0	0	5NP - RAL 1021	1	8	9	6NP - RAL 1034	1	0	1	7NP - RAL 2001	0	4	4	8NP - RAL 3022	0	6	6	9NP - RAL 3022	0	0	0	CELKEM	2	18	20	Sklady, technické prostory, zdravotnické prostory	
1NP - RAL 4001	0	0	0																																														
2NP- RAL 5019	0	0	0																																														
3NP - RAL 6033	0	0	0																																														
4NP - RAL 6021	0	0	0																																														
5NP - RAL 1021	1	8	9																																														
6NP - RAL 1034	1	0	1																																														
7NP - RAL 2001	0	4	4																																														
8NP - RAL 3022	0	6	6																																														
9NP - RAL 3022	0	0	0																																														
CELKEM	2	18	20																																														

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení												
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace dle RAL)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
B skupina - DÍLENSKÉ STOLY												
INT	VN	B23	Stůl dílenský 150 x 70 x 85 - včetně kontejneru, židle a svěráku	Stůl dílenský včetně kontejneru, dílenské židle a svěráku - pracovní stůl s kovovou podnoží - deska je navržena z masivní desky o min. tl. 40 mmz - součástí stolu plechový kontejner 4x zásuvka na nářadí - standartní dílenská židle bez opěraku - svěrák min.hmotnost 30 kg	deska - masivní deska, buková spárovka, min. tl. 40 mm kovová podnož celoplechový kontejner (odolný svařovaný korpus) 4x zásuvka, min. nosnost zásuvky 40 kg, centrální zamykání zásuvek dílenská židle bez opěraku, výškově stavitelná svěrák - min.hmotnost 30 kg	- celková šířka - 150 cm - celková hloubka - 70 cm - celková výška - 85 cm	1NP - RAL 4001	0	0	0	Dílky	
							2NP- RAL 5019	0	3	3		
							3NP - RAL 6033	0	0	0		
							4NP - RAL 6021	0	0	0		
							5NP - RAL 1021	0	0	0		
							6NP - RAL 1034	0	0	0		
							7NP - RAL 2001	0	0	0		
							8NP - RAL 3022	0	0	0		
							9NP - RAL 3022	0	0	0		
							CELKEM	0	3	3		