

Celkem bez DPH	853 730,00 Kč
DPH 21%	179 283,30 Kč
Celkem s DPH	1 033 013,30 Kč


	NÁZEV	popis	ks	cena bez DPH	DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1)	Skříň A	Skříň A	5	9 690,00	21%	48 450,00	58624,50
		Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka, ve spodní části plná dvířka. Rozměry 80xh50xv200cm. Korpus z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná, závěsy a zámek vrtané, a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zásuvka bílá, s šesti policemi, pět stavitelných, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami.					
2)	Stůl učitele	Stůl učitele	2	32 390,00	21%	64 780,00	78383,80
		Učitelská katedra, kompaktní rezistent s rozměry 120xh70xv76cm. Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm s oplepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, vložená do uzavřené kovové konstrukce, chráněno ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní rezistent min. tl. 12mm, hrana ve tvaru bombátka. Výsuv pro klávesnici a myš montovaný do počítačových stolů. Rozměr výsuvu je min. šíře 70cm. Skříňka pro PC tower uzamykatelná - Skříňka pro PC tower. Krytování z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm oplepené ABS hranou 0,5mm technologií PUR, dvířka jsou uzamykatelná, oplepeny hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) - Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm oplepeny 2mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvky na plnovýsuvch s centrálním zámkem. Kontejner na min. dvou brzděných 1x zásuvka RJ45, x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 3x zásuvka 230 V. Rozvod a instalace médií na místě instalace.					
3)	Židle pro učitele	Židle pro učitele	2	3 860,00	21%	7 720,00	9341,20
		Čalouněná kancelářská židle - křeslo. Nosnost min.130 kg, šířka sedáku min. 50cm, výška sedáku min. 44-55cm, Výškově stavitelný opěrák, Závěsné naklápění sedáku a opěráku, zajištění v min. čtyř polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odlištění funkce naklápění.					
4)	Robo aréna	Robo aréna	1	43 900,00	21%	43 900,00	53119,00
		Rozměry arény 120xh240xv50cm. Kovová konstrukce 50x50x2 s komaxitovou úpravou, na rektifikačních nožičkách. V rámu zasanený podkladový materiál na který je nalepen plech v síle 1,5mm s lakovaným povrchem.					
5)	Stůl pro žáky	Stůl pro žáky	10	28 420,00	21%	284 200,00	343882,00
		Stůl žákovský oboustranný s rozměry 120xh120xv76cm z jackelové konstrukce s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Pracovní deska kompaktní rezistent min. tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka. Médiový prostor do stolu s výklopnou a zásuvnou uzamykatelnou klapačkou - Korpus z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, ložiskový výsuv pro zásuvnou část pracovní desky, uzamykatelnou, ohraněnou hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Elektropanel kovový - 2x230V - Elektropanel obsahuje 2 zásuvky 230V s klapačkou					
6)	Židle pro žáky	Židle pro žáky	40	3 290,00	21%	131 600,00	159236,00
		Židle s plastovým šálovým sedákem, otočná, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení s dynamikou. Židle s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná na pístu, s kluzáky, židle otočná. Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku, hygienický a omyvatelný, umožňuje sedět oboustranně.					
7)	Skříň B	Skříň B	2	20 350,00	21%	40 700,00	49247,00
		Dřezová skříňka do sestavy, s přípravou pro umyvadlo, pracovní deska kompaktní rezistent rozměrech 80xh60xv90cm s přípravou pro osazení dřezu. Boky z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm s oplepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, dno z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Pracovní deska kompaktní rezistent min. tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka. Umyvadlo zápuštěné - Umyvadlo zápuštěné do pracovní desky s otvorem pro jednu baterii včetně usazení. Baterie páková stolánková vysoké ramínko					
8)	Odkládací část	Odkládací část	1	10 770,00	21%	10 770,00	13031,70
		2ks Šatní lavice. Rozměry 120xh40x. Kovová konstrukce, horní sedací plát z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, oplepený 2mm ABS Věšák - Tři obkladové desky na stěnu, rozměr 240xh2xv10cm, z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, oplepeno ze všech stran 2mm ABS hranou technologií PUR, 10 trojtramenné věšáčky.					
9)	Zatměnění	Zatměnění čtyř oken v učebně	1	30 990,00	21%	30 990,00	37497,90
		Vertikální žaluzie neprůsvitné látkové, mechanické, včetně montáže, Barva Šedá. Šíře lamely min.125mm, hliníkový profil v barvě bílé, ovládání řetěz-šňůrka. Ovládání vlevo, stahování vlevo.					
10)	Dopravní a montážní náklady	Dopravní a montážní náklady	1	47 940,00	21%	47 940,00	58007,40
11)	Interaktivní sestava		2	58 940,00	21%	117 880,00	142634,80

Interaktivní sestava tabule 200x120, interaktivní projektor - Tabule: Nástěnná 200x120
 - Širokouhlá třídílná magnetická tabule s dvourstevným keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození, sendvič tabule min.tl. 20mm, hliníkový bílý rám tabule- Rozměr tabule 200x120 cm
 - Odkládací policek 200cm
 Dataprojektor EPSON EB-695Wi
 Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokouhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost min. 3500 ANSI lm, kontrast min. 10000:1, integrovaný snímač polohy. Součástí jsou dvě elektronická pera, možnost ovládání dotykem.

12) Montáž interaktivní sestavy

Montáž interaktivní sestavy

2 12 400,00 21% 24 800,00 30008,00



Celkem bez DPH	141 680,00 Kč
DPH 21%	29 752,80 Kč
Celkem s DPH	171 432,80 Kč

	NÁZEV	popis	ks	cena bez DPH	DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1) Regál A	Regál A	Regál s rozměry š150xh40xv200cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou. Police z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, hrany 2,0mm ABS olepené technologií PUR. 7 polic včetně dna a stropu.	6	17 480,00	21%	104 880,00	126 904,80
2) Regál B	Regál B	Díleňský regál s rozměry š160xh40xv200cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou. Police z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, hrany 2,0mm ABS olepené technologií PUR. 7 polic	1	18 190,00	21%	18 190,00	22 009,90
3) Doprava a montáž	Doprava a montáž		1	18 610,00	21%	18 610,00	22 518,10

Rozsah záruky (v měsících)

Učebna Pracovní Výuky - Nábytkové vybavení

	NÁZEV	popis	ks	Poskytnutá záruka
1) Skříň A	Skříň A	Skříň vysoká v horní části skleněná dvířka, ve spodní části plná dvířka. Rozměry 80xh50xv200cm. Korpus z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka skleněná, závěsy a zámek vrtané, a dolní plná uzamykatelná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zádá bílá, s šesti policemi, pět stavitelných, vrtáno průběžně po celé výšce skříně. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami.	5	24 měsíců
2) Stůl učitele	Stůl učitele	Učitelská katedra, kompaktní rezistent s rozměry 120xh70xv76cm. Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm s oplepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, vložena do uzavřené kovové konstrukce, chráněno ze všech čtyř stran. Pracovní deska kompaktní rezistent min. tl. 12mm, hrana ve tvaru bombátka. Výsuv pro klávesnici a myš montovaný do počítačových stolů. Rozměr výsuvu je min. šíře 70cm, Skříňka pro PC tower uzamykatelná - Skříňka pro PC tower. Krytování z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm oplepené ABS hranou 0,5mm technologií PUR, dvířka jsou uzamykatelná, oplepeny hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) - Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm oplepení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm oplepeny 2mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvky na plnovýsuvch s centrálním zámkem. Kontejner na min. dvou bržděných 1x zásuvka RJ45, x zásuvka 230V s přepětovou ochranou, 3x zásuvka 230 V. Rozvod a instalace médií na místě instalace.	2	24 měsíců
3) Židle pro učitele	Židle pro učitele	Čalouněná kancelářská židle - křeslo. Nosnost min.130 kg, šířka sedáku min. 50cm. výška sedáku min. 44-55cm, Výškově stavitelný opěrák, Závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v min. čtyř polohách, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele (manuální), antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.	2	24 měsíců
4) Robo aréna	Robo aréna	Rozměry arény 120xh240xv50cm. Kovová konstrukce 50x50x2 s komaxitovou úpravou, na rektifikačních nožičkách. V rámu zasazený podkladový materiál na který je nalepen plech v síle 1,5mm s lakovaným povrchem.	1	24 měsíců
5) Stůl pro žáky	Stůl pro žáky	Stůl žákovský oboustranný s rozměry 120xh120xv76cm z jackelové konstrukce s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm s oplepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Pracovní deska kompaktní rezistent min. tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka. Médiový prostor do stolu s výklopnou a zásuvnou uzamykatelnou klapačkou - Korpus z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, ložiskový výsuv pro zásuvnou část pracovní desky, uzamykatelnou, ohraněno hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Elektropanel kovový - 2x230V - Elektropanel obsahuje 2 zásuvky 230V s klapkou	10	24 měsíců
6) Židle pro žáky	Židle pro žáky	Židle s plastovým šálovým sedákem, otočná, výškově stavitelná, s kluzáky, ergonomické sezení s dynamikou. Židle s plastovým šálovým sedákem, výškově stavitelná na pístu, s kluzáky, židle otočná. Pohodlné ergonomické sezení na tvarovaném šálovém sedáku, hygienický a omyvatelný, umožňuje sedět oboustranně.	40	24 měsíců
7) Skříň B			2	24 měsíců

Dřezová skříňka do sestavy, s přípravou pro umyvadlo, pracovní deska kompaktní rezistentní rozměrech 800x600x90mm s přípravou pro osazení dřezu. Boky z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm s olepenými 0,5mm ABS hranami technologií PUR, dno z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm olepené 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Pracovní deska kompaktní rezistentní min. tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka. Umyvadlo zápustné - Umyvadlo zápustné do pracovní desky s otvorem pro jednu baterii včetně usazení. Baterie páková stojánková vysoké ramínko

8) Odkládací část	Odkládací část	2ks Šatní lavice. Rozměry 120x40x. Kovová konstrukce, horní sedací plát z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, olepený 2mm ABS Věšák - Tři obkladové desky na stěnu, rozměr 240x120x10mm, z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, olepeno ze všech stran 2mm ABS hranou technologií PUR, 10 trojtramenné věšáčky.	1	24 měsíců
9) Zatemnění	Zatemnění čtyř oken v učebně	Vertikální žaluzie neprůsvitné látkové, mechanické, včetně montáže, Barva Šedá. šíře lamely min.125mm, hliníkový profil v barvě bílé, ovládání řetízek-šňůrka. Ovládání vlevo, stahování vlevo.	1	24 měsíců
10) Dopravní a montážní náklady	Dopravní a montážní náklady		1	
11) Interaktivní sestava	Interaktivní sestava	Interaktivní sestava tabule 200x120, interaktivní projektor - Tabule: Nástěnná 200x120 - Širokoúhlá třídlíná magnetická tabule s dvouvrstevným keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození, sendvič tabule min.tl. 20mm, hliníkový bílý rám tabule- Rozměr tabule 200x120 cm - Odkládací polička 200cm Dataprojektor EPSON EB-695Wi Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost min. 3500 ANSI lm, kontrast min. 10000:1, integrovaný snímač polohy. Součástí jsou dvě elektronická pera, možnost ovládání dotykem.	2	24 měsíců
12) Montáž interaktivní sestavy	Montáž interaktivní sestavy		2	

Rozsah záruky (v měsících)

Sklad (kabinet) Pracovní Výuky - Nábytkové vybavení

		NÁZEV	popis	ks	Poskytnutá záruka
1)	Regál A	Regál A	Regál s rozměry š150xh40xv200cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou. Police z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, hrany 2,0mm ABS olepené technologií PUR. 7 polic včetně dna a stropu.	6	24 měsíců
2)	Regál B	Regál B	Dílenkový regál s rozměry š160xh40xv200cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou povrchovou úpravou práškovou vypalovanou barvou. Police z laminované dřevotřísky min. tl. 18mm, hrany 2,0mm ABS olepené technologií PUR. 7 polic	1	24 měsíců
3)	Doprava a montáž	Doprava a montáž		1	

