

**Městský úřad Náchod**

Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp.zn.: MUNAX00ML1PP (PID)  
Čj.(Če.): KS 973/2019/DSH/IHR  
Vyřizuje: MUNAC 82591/2019/DSH/IHR  
Ivana Hradecká  
Tel./mobil: 491 405 183/777 521 875  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 05. 11. 2019 a je vykonatelné.

Městský úřad Náchod, odbor dopravy  
a silničního hospodářství dne 05. 11. 2019  
podpis [Podpis]

Datum: 01.10.2019

Stavebník:

**Město Hronov, IČO: 002 72 680, sídlo: náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov**

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Č. 37/19

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 16.01.2019 žádost Města Hronov, sídlem náměstí Čs. Armády 5, Hronov o vydání společného povolení stavby „**II/303 Velké Poříčí – Hronov, část město Hronov – I. etapa**“ v katastrálním území **Velké Poříčí a Hronov**.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o společném povolení stavby.

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stavební zákon mění a doplňuje (dále jen „stavební zákon“) a příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) vydává žadateli **Městu Hronov, IČO: 002 72 680, sídlo: náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov** podle ustanovení § 94p stavebního zákona

## SPOLEČNÉ POVOLENÍ

pro stavbu místní komunikace „**II/303 Velké Poříčí – Hronov, část město Hronov – I. etapa**“ v katastrálním území **Velké Poříčí a Hronov** obsahující stavební objekty

**SO 10 – Chodník, cyklopruh a sadové úpravy**

**SO 31 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD2“**

**SO 32 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD3“**

**SO 33 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD4“**

**SO 40 – Veřejné osvětlení**

**SO 70-73 – Přeložky IS**

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Velké Poříčí**:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
1456/12	ostatní plocha/komunikace	Městys Velké Poříčí
1456/32	ostatní plocha/komunikace	Městys Velké Poříčí
1444/5	ostatní plocha/manipul.plocha	Trelleborg Bohemia, a.s.
1456/1	ostatní plocha/komunikace	Městys Velké Poříčí
1456/39	ostatní plocha/komunikace	Městys Velké Poříčí
1456/38	ostatní plocha/komunikace	Městys Velké Poříčí
1456/34	ostatní plocha/komunikace	Trei Real Estate Czech Republic s.r.o.

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Hronov**:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
411	ostatní plocha/komunikace	Město Hronov
410/1	ostatní plocha/sportoviště	Město Hronov
409/2	ostatní plocha/komunikace	Město Hronov
406/1	trvalý travní porost	Trei Real Estate Czech Republic s.r.o.
403/24	ostatní plocha/jiná plocha	Trei Real Estate Czech Republic s.r.o.
1694/12	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
403/28	trvalý travní porost	Trei Real Estate Czech Republic s.r.o.
403/19	ostatní plocha/komunikace	Trei Real Estate Czech Republic s.r.o.
407/3	ostatní plocha/komunikace	Helena Nývtová, Jitka Zimová, Trelleborg Bohemia, a.s.
401/1	ostatní plocha/jiná plocha	Trelleborg Bohemia, a.s.
1694/9	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
1694/1	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
403/17	ostatní plocha/komunikace	František Holman
1694/8	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
1694/10	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
1694/11	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
403/1	zastavěná plocha a nádvoří	František Holman
399/8	zahrada	Zdeněk Šulc
397/2	zastavěná plocha a nádvoří	Zdeněk Šulc
397/1	zastavěná plocha a nádvoří	Eva Kulichová, Jiří Kleprlík, Radek a Anna Klusáčkovi, Kateřina Kopáčková, Simona Kovaříková, David Libal, Jakub a Barbora Martinovi, Jan Franciszek a Gabriela Nawrat,

		Josef Petříček, Radka Stolinová
1694/7	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
1694/6	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
1616	ostatní plocha/komunikace	Město Hronov
394	zastavěná plocha a nádvoří	Dynamic Real s.r.o.
382/1	ostatní plocha/jiná plocha	Město Hronov
382/3	ostatní plocha/jiná plocha	Dynamic Real s.r.o.
403/2	ostatní plocha/zeleň	Město Hronov
1619	ostatní plocha/komunikace	Město Hronov
1613	ostatní plocha/komunikace	Město Hronov
333	zastavěná plocha a nádvoří	Veronika Sucharová, Zdeněk a Romana Dubovi, Pavlína Hejnová, Jana Jirmanová, Josef a Hana Joštovi, Jiří a Božena Kristovi, Zdeněk a Anna Krtičkovi, Leoš a Mgr. Helena Kudelovi, Marie Limonová, L.L.S.F. družstvo, Andrea Nyklíčková, Eva Pecková, Jan Pražák, Libor a Gabriela Schrötterovi, Václav a Jindřiška Smolovi, Božena Škopová, Věra Ticháčková, Ing. Dana Vaněrková, Marie Větrníková, Monika Větrníková, Petr Vít, Jaroslav a Markéta Vlachovi, Marta Vlčková, Vlastimil a Jiřina Voltrovi, Bedřich a Milada Zetkovi, Jiří Zima
366/1	ostatní plocha/jiná plocha	Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
331	zastavěná plocha a nádvoří	Jan Fišer
356/1	ostatní plocha/jiná plocha	Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
330/1	zastavěná plocha a nádvoří	Jan Ševců, Jiří Ševců, Jana Ševců
335/1	zbořeniště	Město Hronov
336/10	ostatní plocha/zeleň	Město Hronov
1704/1	vodní plocha	Povodí Labe, s.p.
1698	vodní plocha	Povodí Labe, s.p.
347	zahrada	Město Hronov
346/1	ostatní plocha/komunikace	Město Hronov
1685	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
1607	ostatní plocha/komunikace	Město Hronov
217	ostatní plocha/zeleň	Město Hronov

216	ostatní plocha/zeleň	Město Hronov
218	ostatní plocha/zeleň	Renata Žídková
220/1	zboženiště	Renata Žídková
1605	ostatní plocha/komunikace	Město Hronov
1606	ostatní plocha/komunikace	Město Hronov
225	zastavěná plocha a nádvoří	Dita Kulichová
1694/2	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
1694/3	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj

#### Popis stavby, funkce, význam:

Záměrem stavby je oprava stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města Hronova. Rekonstrukce bude koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce komunikace a mostů ev. č. 303-002A a 303-003) a II/303 Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce chodníků v městysu Velké Poříčí).

#### Chodníky a cyklopruh

Součástí jsou chodníky, které lemují komunikaci II/303. Téměř po celé délce je navržen nově cyklopruh v úrovni chodníku. Prostory pro pěší a cyklisty jsou dělené, začátek a konec cyklopruhu je označen dopravním značením, které je osazováno v rámci projektu pro rekonstrukci vozovky. V rámci chodníků dojde též k rekonstrukci dotčených vjezdů do přilehlých objektů a k nezbytným sadovým úpravám. Chodníky jsou navrženy v příčném sklonu 2% s podsádkou silniční obruby 15 cm. V místech nástupních ploch a sjezdů je obruba snížena na 2 cm a pokud to podmínky dovolí, chodníky řešeny pomocí lichoběžníkových ramp nebo navazující šikmou plochou (sklon v poměru 1:8). V případech, kde je zapotřebí respektovat stávající objekty či vchody/vjezdy do budov a na okolní pozemky, popřípadě složitější návaznost na okolní terén, se může sklon i výška náslapu měnit. Návrh respektuje rozmezí náslapu 10-15 cm, příčný sklon chodníku pak 0,5-2%. Podélný sklon v celé délce pěší trasy nepřesahuje 5%. V místech, kde to šířkové poměry dovolují, byl navržen jízdní pruh pro cyklisty v úrovni chodníku. Cyklopruh je umístěn mezi vozovkou a plochou určenou pro pěší provoz a mezi pruhem pro pěší a cyklistický pruh je vložen hmatový pás o šířce 0,30 m. Návrhové šířky jsou při samostatném chodníku o základní šířce 2,0 m a v případě chodníku s cyklistickým pruhem o základní šířce = chodník 2,0 m + cyklistický pruh 1,50 m. Povrch chodníku je navržen z betonové zámkové dlažby a povrch cyklistického pruhu z asfaltobetonu.

#### Dešťová kanalizace

V rámci rekonstrukce chodníku bude vystavěna nová dešťová kanalizace odvodňující zpevněné povrchy a vody ze střech, které jsou nyní připojeny do jednotné kanalizace či vyvedeny přímo na povrch chodníku. Ve městě Hronov budou vystavěny čtyři nové kanalizační řady. Do kanalizace budou napojeny uliční vpusti likvidující povrchové vody ze zpevněných ploch a některé dešťové svody.

#### Veřejné osvětlení

Ve městě Hronov je navrženo kompletně nové veřejné osvětlení. Stávající zařízení bude v celém rozsahu demontováno. Na přechodech pro chodce je nově navrženo doplňkové osvětlení.

#### Přeložky sítí

Rekonstrukce chodníků vyvolá přeložku stávajícího kabelového vedení CETIN, a to v km cca 2,35 – 2,5 rekonstruované komunikace. Bude provedena přeložka kabelu s napojením na stávající kabeláž ve shodném místě.

V rámci výstavby nové dešťové kanalizace jsou nutné vyvolané přeložky stávajících vodohospodářských objektů, a to přeložky či zrušení jednotné kanalizace a výšková korekce vodovodního řadu.

Pro umístění a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Barbarou Jelínkovou, zodpovědný projektant Ing. Dušan Merta, PUDIS a.s., Praha pod zakázkovým číslem D-16-042 s datem 11/2018. Tato dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude v souladu se stavebním zákonem.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po vytyčení umístění pozemních komunikací a před položením krycích vrstev zpevněných ploch. Tuto fázi stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
5. Stavba včetně terénních úprav bude dokončena do 31.12.2025.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
8. Všechny používané stroje a zařízení na stavbě musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před započatím prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se stavebními mechanismy.  
  
Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba respektovat zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky.
9. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
10. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
11. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
12. Při provádění stavby bude veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenají údaje týkající se provádění stavby.
13. Pro stavbu musí být použity jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
14. Stavba kříží Zbečnický potok a bude budována v blízkosti vodního toku Metuje a současně se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Metuje.
  - Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
  - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k sesypávání zeminy a stavebních materiálů do koryta vodního toku. V případě, že k tomu dojde, musí být tento neprodleně odstraněn.



- Likvidace srážkových vod ze stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami a ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou přednostně likvidovány zasakováním v místě stavby a nebudou zatěžovat stávající kanalizaci a následně vodní tok. Na případné navýšené množství odváděných srážkových vod bude dešťová kanalizace doplněna o retenční zařízení s redukováným odtokem.
  - Výústní objekty budou plynule navazovat na stávající opevnění vodního toku Metuje a Zbečnického potoka a nebudou zasahovat do průtočného profilu vodního toku.
  - Bude-li v průběhu realizace stavby zapotřebí provést jakékoli omezení průtočného profilu koryta vodního toku, bude nutno před započítím prací na stavbě zpracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska.
  - Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, bude stavebník disponovat schváleným havarijním plánem. Ke schválení havarijního plánu je příslušný Městský úřad, odbor životního prostředí. Před podáním žádosti o schválení bude tento plán odsouhlasen Povodím Labe, s.p.
  - Navrhované stavební objekty budou ve vzdálenosti 8 m od koryta vodního toku Metuje a 6 m od koryta Zbečnického potoka provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny proti přejezdu těžkou technikou správce vodního toku (min. 20 t).
  - Pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, s.p. budou po dokončení uvedeny do původního stavu.
  - Zahájení stavebních prací bude s předstihem oznámeno zástupci Povodí Labe, s.p. Zástupce bude přizván ke kontrole dokončené stavby.
15. Odpady vzniklé při stavbě budou předány pouze právnické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
- Do 30 dnů od provedení prací stavebník doloží správnímu orgánu doklad o využití či odstranění odpadů.
16. Pro uskutečnění záměru stavby chodníku a zpevněných ploch požádá stavebník o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, a to příslušný Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí. Žádost bude obsahovat požadované přílohy v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
17. V místě stavby se nachází vodovod a kanalizace ve správě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
- Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno od vnějšího líce stěny potrubí vodorovnou vzdáleností, a to do průměru 500 mm – 1,5 m; nad průměr 500 mm 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.
- Při stavebních pracích budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prostorové normy ČSN 73 6005 tím, že budou dodrženy tyto dané podmínky:
- před zahájením prací bude podzemní zařízení vytyčeno,
  - stávající niveleta povrchu bude zachována v celé délce úpravy terénu,
  - terénní úpravy v ochranném pásmu zařízení musí být provedeny v souladu s ČSN 73 600 5 a ČSN 75 5401 a ČSN 75 60101,
  - při křížení a ukládání dalšího zařízení budou respektována příslušná ustanovení ČSN 73 6005; při křížení vodovodu a kanalizace odvádějící splašky musí být kanalizace umístěna pod vodovodem,
  - při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením Vak Náchod a.s. bude dodržen minimální vodorovný odstup 1,5 m,

- ve vzdálenosti do 2,0 m od zařízení Vak Náchod a.s. nesmí být umístěny žádné pevné stavby – sloupy, ploty, HUP atd.,
- při rekonstrukci neznámé kanalizace na dešťovou kanalizaci budou případné přípojky odvádějící splaškové vody z této kanalizace přepojeny do kanalizace v majetku VaK Náchod a.s.,
- připojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci provede VaK Náchod a.s. – provoz Bražec,
- vypouštěné odpadní vody musí vyhovovat Kanalizačnímu řádu pro města Hronov – Náchod,
- zemní práce v ochranném pásmu zařízení musí být prováděny ručně,
- pokud při realizaci stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vodovodního nebo kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí vyměněn,
- před zásypem bude provedena kontrola souběhu a křížení u vodovodu s vedoucím provozního střediska vodovodů a u kanalizace s vedoucím střediska kanalizace; o provedené kontrole bude proveden samostatný zápis nebo záznam ve stavebním deníku,
- jsou-li nové inženýrské sítě ukládány do protlaku a kříží kanalizační zařízení, bude nejpozději k jejich kolaudaci provedena kontrola kanalizace kamerou a předložen VaK Náchod a.s. video záznam z uvedené kontroly,
- ovládací armatury vodovodu budou osazeny do nivelety terénu,
- překládaná jednotná kanalizace bude provedena z betonových vejčitých trub DN 600/900 nebo z betonových kruhových trub DN 800,
- nejpozději ke kolaudaci překládané kanalizace bude VaK Náchod a.s. předána dokumentace překládaného kanalizačního řádu dle skutečného provedení; současně bude předáno i geodetické zaměření stavby,
- nejpozději ke kolaudaci překládané kanalizace bude provedena kontrola kanalizace kamerou a předložen VaK Náchod a.s. video záznam z uvedené kontroly,
- vlastní napojení překládané jednotné kanalizace na stávající jednotnou kanalizaci provede VaK Náchod a.s. na základě objednávky investora stavby; současně bude provedena kontrola uložení kanalizace před zásypem provozem kanalizace,
- kanalizační šachty budou osazeny do nivelety terénu,
- k opravě vodovodních a kanalizačních přípojek bude zástupce provozu vodovodů a provozu kanalizací vyzván ihned po uzavření komunikace a sejmutí krytu,
- před zahájením a při provádění stavebních prací budou učiněna taková opatření, aby nedošlo při demoličních pracích k vniknutí nežádoucích částí do veřejné kanalizace,
- po odtěžení rekonstruované vrstvy chodníku vyzve investor stavby VaK Náchod a.s. k provedení kontroly stávajících zařízení; o kontrole bude proveden samostatný záznam nebo zápis do stavebního deníku,
- před prováděním závěrečné úpravy povrchu, pokládkou dlažby vyzve investor stavby VaK Náchod a.s. ke kontrole zařízení; tato kontrola je podmínkou pro provedení finální vrstvy povrchu; o kontrole bude proveden samostatný záznam nebo zápis do stavebního deníku,
- veškeré dešťové a drenážní vody z okolí nově budované dešťové kanalizace budou odváděny touto kanalizací.

18. V zájmovém prostoru stavby se nachází plynárenské zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o., Ústí n.L., a to STL plynovod OC DN 150, PE d 90, d 63 a přípojky plynu.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou podle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Ochranné pásmo plynárenského zařízení podle uvedeného zákona činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynovodu a plynovodních přípojek.
- Při dočasném snížení krytí plynárenského zařízení bude plynovod chráněn před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce 3 cm.
- Je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím.
- Křížení a souběh inženýrských sítí s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních, vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení, ostatní stavební objekty musí být umístěny v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.
- Kanalizace budou umístěna pod plynárenským zařízením.
- Nejmenší dovolená vzdálenost základů pro lampy veřejného osvětlení je 0,5 m. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze dodržet stanovenou vzdálenost, nebo je vůči nové niveletě nedostatečné krytí, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako přeložky plynárenského zařízení na náklady investora.
- Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského zařízení vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
- V ochranném pásmu plynovodů budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

19. V zájmovém prostoru stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

Toto zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba zasáhne do ochranného pásma zařízení nadzemní venkovní sítě NN, podzemní sítě NN a VN a distribuční trafostanice.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení.

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 (34 3100), a podmínky uvedené ve sdělení o existenci energetického zařízení.
- Nesmí být snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302.
- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.



- Musí být zachován neomezený přístup k zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.

- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

20. V zájmovém prostoru stavby se nachází vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha (dále jen SEK).

Při realizaci stavby budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Pro realizaci stavby jsou stanoveny tyto podmínky:

- Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
- Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK.
- Pokládka inženýrských sítí a křížení SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- Nově inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad SEK; pokládkou nové inženýrské sítě nesmí být zamezen přístup ke stávající SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. V případě poškození nebo odstranění je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.
- Před záhozem obnažené SEK bude přizván pracovník správy a ochrany sítě ke kontrole. O kontrole bude proveden zápis.
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání bude uloženo kabelové vedení do chrániček a založena rezervní chránička PE 110 mm. Chráničky budou uloženy tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nebudou zřizovány souvislé pojízděné plochy.
- Nad kabelovou trasou nebudou ukládány podélně obručníky a ni jejich betonový základ.
- Parkovací stání nad kabelovou trasou bude provedeno z rozebíratelného povrchu.
- Trasa přeložky bude zapracována a zakreslena do projektové dokumentace. CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky. Pro vypracování cenového a technického návrhu přeložky stavebník kontaktuje POS.

21. Budou splněny tyto požadavky Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravní inspektorát:

- v případě snížení podsádky silniční obruby v místech nástupních ploch chodníků bude snížením obruby provedeno na výšku podsádky max. 1 – 2 cm,
- v případě snížení podsádky silniční obruby v místech nástupních ploch cyklistického pruhu bude snížením obruby provedeno na výšku podsádky max. 1 cm, jelikož vyšší obruba je pro cyklisty nebezpečná při nájezdu a nebude v těchto místech užito žulových obrub,
- v úsecích, kde klesne silniční obruba na podsádku pod 8 cm, musí být proveden varovný pás z reliéfní červené zámkové dlažby o šířce 40 cm,
- sloupy veřejného osvětlení nesmějí zasahovat a musejí být s bezpečnostním odstupem minimálně 0,50 m od okraje jízdního pruhu pro cyklisty a nesmí narušit minimální průchozí prostor chodníku.

22. Minimálně 30 dní před zahájením stavby požádá stavebník Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení uzavírky, objížďky a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

23. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (§ 22 odst. 2, § 23 odst. 2) a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (§ 176 odst. 1):

- § 22 odst. 2 cit. zákona: Stavebník (investor) je povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Praha nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Brno, případně i oprávněné archeologické organizaci, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.
- § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nález přerušit.

24. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

25. Po dokončení stavby si stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 119 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

#### Účastníci společného územního a stavebního řízení:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
  - Město Hronov, IČO: 002 72 680, sídlo: náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov
- podle § 94k písm. d) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
  - Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zastoupený Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO: 709 47 996, sídlo: Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové
  - Městys Velké Poříčí, IČO: 006 54 451, sídlo: Náměstí 120, 549 32 Velké Poříčí
  - Povodí Labe, s.p., IČO: 708 90 005, sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
  - Trelleborg Bohemia, a.s., IČO: 000 12 131, sídlo: Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
  - Trei Real Estate Czech Republic s.r.o., IČO: 257 08 261, sídlo: Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha 8
  - Helena Nývltová, bytem: Hostovského 604, 549 31 Hronov
  - Jitka Zimová, bytem: Hostovského 604, 549 31 Hronov
  - František Holman, bytem: Šedivá Hora 1016, 549 31 Hronov
  - Zdeněk Šulc, bytem: Karolíny Světlé 379, 549 31 Hronov
  - Dynamic Real s.r.o., IČO: 287 82 259, sídlo: Kollárova 41, Holinské Předměstí, 506 01 Jičín
  - Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, IČO: 066 68 356, sídlo: Hostovského 910, 549 31 Hronov
  - Jan Fišer, bytem: Karolíny Světlé 739, 549 31 Hronov

- Jan Ševců, Hostovského 247, 549 31 Hronov
- Jana Ševců, Hostovského 247, 549 31 Hronov
- Jiří Ševců, Hostovského 247, 549 31 Hronov
- Renata Židková, bytem: Tyršova 35, 547 01 Náchod
- Dita Kulichová, bytem: Tyršova 262, 549 31 Hronov
- Eva Aulichová, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov
- Jiří Kleprlík, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov
- Radek Klusáček, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov
- Anna Klusáčková, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov
- Kateřina Kopáčková, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov
- Simona Kovaříková, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov
- David Líbal, bytem: č.p. 22, 549 64 Bezděkov nad Metují
- Jakub Martin, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov
- Barbora Martinová, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov
- Jan Franciszek Nawrat, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov
- Gabriela Nawrat, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov
- Josef Petříček, bytem: č.p. 186, 549 64 Bezděkov nad Metují
- Radka Stolinová, bytem: Poříčská 16, 549 32 Velké Poříčí
- Veronika Bucharová, bytem: Suchdolské náměstí 445/7, Suchdol, 165 00 Praha 6
- Zdeněk Duba, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Romana Dubová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Pavlína Hejnová, bytem: Žďárecká 20, 549 32 Velké Poříčí
- Jana Jirmanová, Hostovského 654, 549 31 Hronov
- Josef Jošt, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Hana Joštová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Jiří Krista, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Božena Kristová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Zdeněk Krtička, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Anna Krtíčková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Leoš Kudela, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Mgr. Helena Kudelová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Marie Limonová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- L.L.S.F. družstvo, sídlo: Skřivanská 483/12, Malešice, 108 00 Praha 10
- Andrea Nyklíčková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Eva Pecková, bytem: Dobříkovec 11, 517 73 Opočno
- Jan Pražák, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Libor Schrötter, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Gabriela Schrötterová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Václav Smola, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Jindřiška Smolová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Božena Škopová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Věra Ticháčková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Ing. Dana Vaněrková, bytem: Kosmonautů 239, Polabany, 530 09 Pardubice
- Marie Větrníková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Monika Větrníková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Petr Vít, bytem: Stolln 105, 549 41 Červený Kostelec
- Jaroslav Vlach, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Markéta Vlachová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Marta Vičková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Vlastimil Voltr, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Jiřina Voltrová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Bedřich Zetek, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Milada Zetková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Jiří Zima, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov

- GasNet, s.r.o., IČO: 272 95 567, sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 481 72 928, sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČO: 040 84 063, sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

- podle § 94k odst. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

katastrální území Velké Poříčí  
10/2, 1456/31

katastrální území Hronov  
407/2, 403/29, 403/14, 403/1, 403/18, 400/11, st. 402, 403/5, 403/4, st. 380, st. 374, 1719, 372, st. 370, st. 369, st. 367, st. 368, st. 363, st. 354, st. 352, 351/2, 350/1, 334/1, 334/2, 336/1, 336/2, 346/1, 345, 269, st. 270, st. 220/2, st. 215, st. 214, st. 224, st. 213, st. 231, st. 212, st. 210, 400/4, 400/10

### Odůvodnění

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel 16.01.2019 žádost Města Hronov, sídlem náměstí Čs. Armády 5, Hronov o vydání společného povolení stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov, část město Hronov – I. etapa“ v katastrálním území Velké Poříčí a Hronov.

Stavební úřad určil účastníky společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona, a to Město Hronov jako stavebníka a vlastníka dotčených pozemků podle písm. a), dále podle písm. d) vlastníky dotčených pozemků a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. podle písm. d) jako správci technické infrastruktury. Dalšími účastníky řízení byli určeni podle ustanovení písm. e) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrální území Velké Poříčí a Hronov.

Zároveň bylo oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení doručováno dotčeným orgánům.

Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení opatřením ze dne 22.03.2019 pod č.j. MUNAC 24159/2019/DSH/IHR a současně určil lhůtu pro uplatnění námitek ke stavbě, případně důkazů.

Jelikož účastníků řízení bylo určeno více než 30, postupoval správní úřad podle ustanovení § 144 správního řádu a o zahájení řízení uvědomil účastníky řízení veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst.3 správního řádu a byla jim k tomuto vyměřena pětidenní lhůta od doručení. Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad připomínky ani námítky k podkladům rozhodnutí.

Žádost byla doložena souhlasy vlastníků dotčených pozemků v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona.

Předložená projektová dokumentace byla vypracována Ing. Barbarou Jelínkovou, zodpovědný projektant Ing. Dušan Merta, PUDIS a.s., Praha pod zakázkovým číslem D-16-042 s datem 11/2018. Stavební úřad dospěl k závěru, že projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, v platném znění, projektant se dostatečně zabýval technickým řešením stavby, obecnými požadavky na stavbu, vlivem stavby na zdraví a životní prostředí a jejími důsledky na dotčené území. Požadavky vyjádřené ve stanoviscích dotčených orgánů byly řádně zapracovány do projektové dokumentace.



Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:

- stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod č.j. KRPH-30790/ČJ-2019-050506 ze dne 13.05.2019, č.j. KRPH-93909/ČJ-2019-050506 ze dne 18.09.2019,
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., Praha č.j. 580088/19 ze dne 10.04.2019,
- vyjádření Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zn. 19-01484 ze dne 29.03.2019
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn. 0101073157 ze dne 08.02.2019,
- stanovisko GridServices, s.r.o., Brno zn. 5001897502 ze dne 17.04.2019
- stanovisko Povodí Labe, s.p., Hradec Králové č.j. Pla/2019/000796 ze dne 07.02.2019,
- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Hradec Králové zn. SSHKH/SS/6173/2019/Ha ze dne 25.03.2019,
- závazné stanovisko a sdělení Městského úřadu Náchod, Odboru životního prostředí č.j. MUNAC 41949/2019/ŽP ze dne 17.05.2019,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod č.j. HSHK- 1933-2/2019 ze dne 24.04.2019,
- stanovisko Městyse Velké Poříčí ze dne 10.01.2019,
- závazné stanovisko Městského úřadu Hronov, Odboru výstavby č.j. MUHR/Výst./0434/2019 ze dne 31.01.2019,
- vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s.o., Hradec Králové ze dne 04.01.2019,
- vyjádření T-mobile Czech Republic a.s., Praha zn. E00141/19 ze dne 02.01.2019,
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUKHK-1492/ZP/2019 ze dne 30.01.2019,
- sdělení Vodafone Czech Republic a.s., Praha zn. MW9910122809104610 ze dne 02.01.2019,
- vyjádření České Radiokomunikace a.s., Praha zn. UPTS/OS/209236/2019 ze dne 03.01.2019,
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu č.j. KUKHK-831/UP/2019 ze dne 14.01.2019.

Podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí a nebo řešeny projektantem v rámci projektové přípravy stavby.

Speciální stavební úřad projednal výjimku z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání pro navržená místa pro přecházení v místě vjezdu k objektu prodejny PENNY a vjezdu do areálu firmy GIMA Hronov spol. s r.o. a vydal rozhodnutí o povolení výjimky týkající se délky míst pro přecházení mezi obrubami v ose pod č.j. MUNAC 81845/2019/DSH/IHR dne 01.10.2019.

Stavební úřad v tomto společném rozhodnutí stanovil podmínky pro umístění stavby a rovněž podmínky pro provádění stavby.

Budoucí užívání stavby v případě jejího řádného provedení podle schválené projektové dokumentace a v souladu s podmínkami vydaného společného povolení na základě zvážení speciálního stavebního úřadu neovlivní negativně své okolí ani užívání již stávajících staveb a pozemků.



Speciální stavební úřad usoudil, že výše uvedený stavební záměr je v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Byly vyřešeny možnosti a způsob napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a byly řešeny podmínky dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Žádost o stavební povolení byla přezkoumána podle § 111 stavebního zákona.

Stavební úřad postupoval v řízení v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy, přičemž v řízení chránil zájmy státu a společnosti a práva a zájmy účastníků řízení.

Správní orgán umožnil v řízení všem zúčastněným subjektům dostatečně bránit svá práva, právem chráněné zájmy a povinnosti, a dostatečně chránit zájmy podle zvláštních předpisů.

Vlastní rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci a protože stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, v rozsahu specifikovaném v žádosti, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu odvolat, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nebude v právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.



Otisk úředního razítka

ZA SPRÁVNOST VYHOTOVENÍ  
Ivana Hradecká

Ing. Radka Konárková v. r.

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Náchod

## Obdrží:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):

- Město Hronov, IČO: 002 72 680, sídlo: náměstí Čs. Armády 5, 549 31 Hronov

- podle § 94k písm. d) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):

- Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO: 709 47 996, sídlo: Kutnohorská 59,  
Plačice, 500 04 Hradec Králové

- Městys Velké Poříčí, IČO: 006 54 451, sídlo: Náměstí 120, 549 32 Velké Poříčí

- Povodí Labe, s.p., IČO: 708 90 005, sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec  
Králové

- Trelleborg Bohemia, a.s., IČO: 000 12 131, sídlo: Akademika Bedrny 531/8a, Věkoše, 500 03 Hradec  
Králové

- Trei Real Estate Czech Republic s.r.o., IČO: 257 08 261, sídlo: Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186  
00 Praha 8

- Helena Nývtová, bytem: Hostovského 604, 549 31 Hronov

- Jitka Zimová, bytem: Hostovského 604, 549 31 Hronov

- František Holman, bytem: Šedivá Hora 1016, 549 31 Hronov

- Zdeněk Šulc, bytem: Karolíny Světlé 379, 549 31 Hronov

- Dynamic Real s.r.o., IČO: 287 82 259, sídlo: Kollárova 41, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín

- Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, IČO: 066 68 356, sídlo: Hostovského 910, 549 31  
Hronov

- Jan Fišer, bytem: Karolíny Světlé 739, 549 31 Hronov

- Jan Ševců, Hostovského 247, 549 31 Hronov

- Jana Ševců, Hostovského 247, 549 31 Hronov

- Jiří Ševců, Hostovského 247, 549 31 Hronov

- Renata Židková, bytem: Tyršova 35, 547 01 Náchod

- Dita Kulichová, bytem: Tyršova 262, 549 31 Hronov

- Eva Aulichová, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov

- Jiří Kleprlík, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov

- Radek Klusáček, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov

- Anna Klusáčková, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov

- Kateřina Kopáčková, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov

- Simona Kovaříková, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov

- David Líbal, bytem: č.p. 22, 549 64 Bezděkov nad Metují

- Jakub Martin, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov

- Barbora Martinová, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov

- Jan Franciszek Nawrat, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov

- Gabriela Nawrat, bytem: Hostovského 204, 549 31 Hronov

- Josef Petříček, bytem: č.p. 186, 549 64 Bezděkov nad Metují
- Radka Stolinová, bytem: Poříčská 16, 549 32 Velké Poříčí
- Veronika Bucharová, bytem: Suchdolské náměstí 445/7, Suchdol, 165 00 Praha 6
- Zdeněk Duba, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Romana Dubová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Pavlína Hejnová, bytem: Žďárecká 20, 549 32 Velké Poříčí
- Jana Jirmanová, Hostovského 654, 549 31 Hronov
- Josef Jošt, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Hana Joštová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Jiří Krista, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Božena Kristová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Zdeněk Krtička, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Anna Krtíčková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Leoš Kudela, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Mgr. Helena Kudelová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Marie Limonová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- L.L.S.F. družstvo, sídlo: Skřivanská 483/12, Malešice, 108 00 Praha 10
- Andrea Nyklíčková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Eva Pecková, bytem: Dobříkovec 11, 517 73 Opočno
- Jan Pražák, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Libor Schrötter, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Gabriela Schrötterová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Václav Smola, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Jindřiška Smolová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Božena Škopová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Věra Ticháčková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Ing. Dana Vaněrková, bytem: Kosmonautů 239, Polabany, 530 09 Pardubice
- Marie Větrníková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Monika Větrníková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Petr Vít, bytem: Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec
- Jaroslav Vlach, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Markéta Vlachová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Marta Vlčková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Vlastimil Voltr, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Jiřina Voltrová, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Bedřich Zetek, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- Milada Zetková, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov

- Jiří Zima, bytem: Hostovského 659, 549 31 Hronov
- GasNet, s.r.o., IČO: 272 95 567, sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 481 72 928, sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČO: 040 84 063, sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

- podle § 94k odst. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

katastrální území Velké Poříčí

10/2, 1456/31

katastrální území Hronov

407/2, 403/29, 403/14, 403/1, 403/18, 400/11, st. 402, 403/5, 403/4, st. 380, st. 374, 1719, 372, st. 370, st. 369, st. 367, st. 368, st. 363, st. 354, st. 352, 351/2, 350/1, 334/1, 334/2, 336/1, 336/2, 346/1, 345, 269, st. 270, st. 220/2, st. 215, st. 214, st. 224, st. 213, st. 231, st. 212, st. 210, 400/4, 400/10

Dotčené orgány: (doručuje se jednotlivě)

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, IČO: 751 51 545, sídlo: Plhovská 1176, 547 01 Náchod
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod: IČO: 708 82 525, sídlo: Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí
- Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí
- Městský úřad Hronov, Odbor výstavby

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Náchod a rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

-----  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

-----  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**K vyvěšení na úřední desce a následnému potvrzení a vrácení:**

- Městys Velké Poříčí
- Město Hronov

Počet listů: 18

Vypraveno dne: 02. 10. 2019