


OBJEDNATEL:

**SPRÁVA SILNIC KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE**

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

AKCE:

**REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 296-013 VELKÁ ÚPA**

 <b>valbek®</b>	navrhl	ING. M. PEKÁR		investor	SSKHK
	vypracoval	ING. Z. FULKA		zak. číslo	15-LI11-008
	zodp. projektant	ING. M. PEKÁR		datum	10/2015
	tech. kontrola	ING. J. JACHAN		stupeň	DSP/PDPS
	akce:			č.přílohy:	paré :
REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 296-013 VELKÁ ÚPA					
Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 tel: 48 510 33 36 e-mail: info@valbek.cz	příloha:			<b>A.</b>	
	PRŮVODNÍ ZPRÁVA				



<b>1. Identifikační údaje stavby.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Základní údaje o stavbě .....</b>	<b>2</b>
2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění .....	2
2.2. Předpokládaný průběh stavby .....	3
2.3. Vazby na územní plán a územní rozhodnutí .....	3
2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití.....	3
2.5. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření .....	4
<b>3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Členění stavby .....</b>	<b>4</b>
4.1. Způsob číslování a značení .....	4
4.2. Členění stavby na stavební objekty, včetně následných správců .....	4
<b>5. Podmínky realizace stavby - Plán organizace výstavby .....</b>	<b>5</b>
5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků.....	5
5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění plynulosti a koordinace .....	5
5.3. Dopravní omezení, objížďky dopravy .....	5
<b>6. Přehled budoucích vlastníků a správců.....</b>	<b>5</b>
<b>7. Předávání části stavby do užívání.....</b>	<b>5</b>
7.1. Možnosti postupného předávání části stavby do užívání.....	5
7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby .....	6
<b>8. Souhrnný technický popis.....</b>	<b>6</b>
8.1. Celkový projektovaný rozsah stavby a technologické řešení .....	6
8.2. Technický popis jednotlivých stavebních objektů.....	6
8.2.1. Řada 100: SO111 – Dopravně inženýrské opatření .....	6
8.2.2. Řada 200: SO201 – Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013.....	6
8.2.3. Řada 400: Elektro a sdělovací objekty .....	6
<b>9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření.....</b>	<b>7</b>
<b>10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky .....</b>	<b>7</b>
<b>11. Zásah stavby do území .....</b>	<b>7</b>
<b>12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby.....</b>	<b>8</b>
<b>13. Vliv stavby a provozu na PK a životní prostředí .....</b>	<b>8</b>
13.1. BOZP .....	8
13.2. Nakládání s odpady (Plán odpadového hospodářství) .....	9
13.2.1. Základní povinnosti původce odpadu .....	9
13.2.2. Shromažďování odpadu .....	10
13.2.3. Třídění odpadů.....	10
13.2.4. Evidence odpadů.....	10
13.2.5. Skladování a evidence při přepravě nebezpečných odpadů .....	11
13.2.6. Souhrnné roční hlášení o nakládání s odpady.....	11
13.2.7. Shromažďovací prostředky v rámci stavby.....	11



13.2.8.	Skládky.....	11
13.2.9.	Celkový přehled odpadů ze stavby.....	11
<b>14.</b>	<b>Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti .....</b>	<b>13</b>
<b>15.</b>	<b>Další požadavky.....</b>	<b>13</b>
<b>16.</b>	<b>Doklady.....</b>	<b>13</b>

## 1. Identifikační údaje stavby

<b>Stavba</b>	Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013, Velká Úpa
<b>Objekt číslo</b>	-
<b>Název objektu</b>	-
<b>Katastrální obec</b>	718645 Velká Úpa I, 718653 Velká Úpa II
<b>Kraj</b>	Královéhradecký
<b>Objednatel, investor</b>	Správa silnic Královéhradeckého kraje Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
<b>Majetkový správce mostu</b>	Správa silnic Královéhradeckého kraje Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
<b>Projektant</b>	VALBEK <sup>®</sup> , spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3
<b>Hlavní inženýr projektu</b>	Ing. M. Pekár
<b>Odpovědný projektant</b>	Ing. M. Pekár
<b>Druh převáděné komunikace</b>	silnice II/296
<b>Kategorie komunikace na mostě</b>	v obci
<b>Volná výška na mostě</b>	neomezená
<b>Druh přemostované překážky</b>	Řeka Úpa
<b>Úhel křížení</b>	30°

## 2. Základní údaje o stavbě

### 2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Silniční mostní objekt se nachází v intravilánu obce Velká Úpa a převádí komunikaci II/296 přes řeku Úpu. Šířka mezi obrubami na mostě je 7.5 m. Na mostě jsou po obou krajích římsy s betonovým povrchem šířky 0,9 m. Na římsách je osazeno ocelové zábradlí s vodorovnou výplní. Stávající most má dvě pole ze železobetonu. Rok postavení mostu je 1970. Stavba je degradovaná s odhalenou korodující výztuží nosných prvků. Do konstrukce zatéká kolem mostních odvodňovačů. Beton říms je degradovaný, do říms zatéká četnými trhlinami. Ložiska jsou z ocelových prvků, korodovaná.

V rámci opravy bude snesena stávající nosná mostní konstrukce o dvou polích a nahrazena novou o jednom poli z předpjatých betonových prefabrikovaných nosníků. Střední pilíř v korytě řeky bude zbourán bez náhrady. Opěry a přilehlé křídla budou ponechány a sanovány.

Provoz na komunikaci II/296 bude přerušen na dobu nezbytně nutnou pro realizaci nové nosné konstrukce. Předpokládaná doba rekonstrukce mostu je 4 měsíce. Doprava ze silnice bude převedena na mostní provizorium (MP), které se uloží v blízkosti původního mostu. Mostní provizorium bude sloužit i pro přechod chodců.

Na povodní římsě je v ocelové chrániče vedení kabelu VO. Dále je cca 7 m nad mostem vedeno vzdušné silové vedení VN 35kV na betonových sloupech. Sítě se provizorně přeloží, během výstavby se zhotoví definitivní přeložky dotčených sítí.

## 2.2. Předpokládaný průběh stavby

Průběh stavby je řešen v kapitole 5.2 této průvodní zprávy.

Hlavní body průběhu stavby:

- předání staveniště a zřízení zařízení staveniště
- zemní práce pro mostní provizorium
- sanace betonového povrchu stávajících opěr
- položení mostního provizoria (SO201)
- provizorní přeložky sítí (jednotlivé SO)
- dopravně technické opatření – převedení dopravy na silniční a mostní provizorium (SO111)
- frézování vozovky a demolice vozovky na mostě
- výkopy za rubem opěr
- demolice nosné konstrukce stávajícího mostu a části křídel
- otryskání povrchu opěr, provedení vrtů pro kotvy, vložení kotev
- provedení mikropilot
- betonáž kotvené přibetonávky líce, úložného prahu a křídel
- zhotovení nové nosné konstrukce, výztuž a betonáž NK
- izolace NAIP NK na pečetící vrstvu včetně ochrany pod římsami
- kotvení, výztuž a betonáž říms
- položení navazujících chodníků (obrub)
- vozovky včetně zálivek
- zásypy za rubem opěr se zhutněním
- provedení vozovky na mostě i v předpolích včetně zálivek
- převedení dopravy zpět na most (SO111)
- odstranění mostního provizoria
- definitivní přeložení inženýrských sítí (jednotlivé SO)
- osazení zábradlí
- úpravy kolem mostu, skluzy, zámková dlažba a napojení na stávající terén
- závěrečné stavební práce pro zprovoznění mostního objektu
- předání stavby a uvedení do provozu

## 2.3. Vazby na územní plán a územní rozhodnutí

Na stavbu nebylo zažádáno o územní rozhodnutí, z důvodu rekonstrukce mostu.

## 2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Mostní objekt se nachází v intravilánu obce Velká Úpa, převádí silnici II/296 přes řeku Úpu. Stavba mostu leží v katastrálním území Velká Úpa I 718645, Velká Úpa II 718653 v okrese Trutnov.

## 2.5. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Po dokončení stavby se charakter území nezmění, jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu. Po dobu rekonstrukce mostu bude doprava převedena na jednosměrné mostní provizorium v místě. Dopravně technické opatření řeší stavební objekt SO111.

Všechny stávající sítě probíhající přes most budou po rekonstrukci uloženy trvale do římsy mostu.

Stavba bude realizována v trase stávající komunikace a mostního objektu, který rekonstrukcí nemění kapacitu dopravy.

## 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Geodetické zaměření – provedl Valbek spol. s r.o. 07/2011
- Doplnkové geodetické zaměření – Geodet Liberec, 10/2015
- Zjištění průběhu inženýrských sítí, Valbek spol. s r.o. 08/2011
- Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 296-013
- Mostní list ev. č. 296-013
- Místní prohlídky
- ČSN, vzorové listy, TKP a další předpisy související
- Jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami
- Výpis údajů z katastru nemovitostí
- Snímek z katastrální mapy
- Vyjádření správců sítí a ostatních zúčastněných stran

## 4. Členění stavby

### 4.1. Způsob číslování a značení

Mostní objekt bude realizován v jako samostatný objekt. Předpokládá se demolice částí objektu. Demolice je součástí SO201.

100 – Silniční objekty

200 – Mostní objekty

400 – Elektro a sdělovací objekty

### 4.2. Členění stavby na stavební objekty, včetně následných správců

SO 111 - Dopravně inženýrské opatření	dočasný SO
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013	SUS KHK
SO 401 - Přeložka vedení vysokého napětí pro TS 1009	ČEZ
SO 421 - Provizorní přeložka VO	Elektros s.r.o.
SO 422 - Definitivní přeložka VO	Elektros s.r.o.

Vyvolaná přeložka VN bude projekčně zpracována a provedena firmou ČEZ. V rámci SO201 bude zřízeno mostní provizorium. Související stavební práce zahrnují příjezdové a přístupové komunikace a zařízení staveniště.

## 5. Podmínky realizace stavby - Plán organizace výstavby

### 5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Na stavbu zpracovanou v této dokumentaci přímo nenavazuje žádná jiná stavba. Jednotlivé stavení objekty budou řádně zkoordinovány a realizace přeložek sítí bude zkoordinována dle plánu organizace výstavby s ohledem na provoz II/296.

Všechny stavební práce jako i práce na MP musí být provedeny podle požadavků jednotlivých správců viz vyjádření.

### 5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění plynulosti a koordinace

Před zahájením stavebních prací je nutno provést přeložku VN ČEZ. Předběžný postup výstavby je rozdělen do 4. etap. Předběžně se počítá se stavebními pracemi trvajících cca 4 měsíce.

Postup výstavby jednotlivých stavebních objektů je závislý na provedení jednotlivých přeložek sítí. Postup výstavby je rozdělen do 4 etap, které jsou podrobně popsány v technické zprávě mostu.

Etapa 0: Příprava staveniště

Etapa 1: Provizorní komunikace a mostní provizorium

Etapa 2: Demolice mostu

Etapa 3: Postup výstavby mostu

Etapa 4: dokončovací práce

- převedení provozu na most
- odstranění mostního provizoria a provizorní komunikace včetně uvedení ploch do původního stavu
- odstranění ocelové brány u sběrného dvora
- ukončení dopravního opatření
- předání stavby do užívání

### 5.3. Dopravní omezení, objížďky dopravy

Pro realizaci rekonstrukce mostu a přeložek sítí dojde k úplné uzavírce mostu a doprava bude převedena na mostní provizorium položené na návodní straně mostu na provizorní podpěry zajištěné proti zvýšeným průtokům.

Dopravní opatření a schémata dopravního přechodného značení jsou obsahem přílohy SO111 – Dopravně inženýrské opatření. Před zahájením stavby je třeba požádat o zvláštní užívání komunikace a o povolení uzavírky.

## 6. Přehled budoucích vlastníků a správců

Správcem objektu mostu je Správa silnic Královéhradeckého kraje.

Správci jednotlivých sítí viz kapitola 4.2 této zprávy.

## 7. Předávání části stavby do užívání

### 7.1. Možnosti postupného předávání části stavby do užívání

Etapizace stavby se nepředpokládá. Do užívání bude objekt předán vcelku po jeho dokončení.

## 7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Z charakteru stavební úpravy vyplývá, že stavba se předá po dokončení celého díla.

## 8. Souhrnný technický popis

### 8.1. Celkový projektovaný rozsah stavby a technologické řešení

Jedná se o rekonstrukci mostu, při níž je navržena výměna nosné konstrukce. Stavbou jsou vyvolané přeložky stávajících IS, které jsou zpracovány jako samostatné stavební objekty. Koordinace jednotlivých objektů bude provedena s jednoznačným cílem zkrátit dopravní omezení v místě stavby.

### 8.2. Technický popis jednotlivých stavebních objektů:

#### 8.2.1. Řada 100: SO111 – Dopravně inženýrské opatření

Tento stavební objekt řeší dočasné úpravy a organizaci silničního provozu. Obsahuje přechodné dopravní značení a opatření k zajištění dopravní obslužnosti přilehlých území. Úzce souvisí s plánem organizace výstavby.

#### 8.2.2. Řada 200: SO201 – Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013

Jedná se o rekonstrukci stávajícího dvupolového mostu z monolitického betonu. Nosná konstrukce mostu je tvořena trámy spojenými příčnicí a deskou.

Stavební objekt řeší technické detaily rekonstrukce vlastního mostu. Součástí SO 201 jsou demoliční práce. Součástí řešení je návrh provizorní příjezdové komunikace a mostní provizorium přes řeku Úpu. Mostní provizorium převádí dopravu a pěší přes řeku po dobu nezbytně dlouhou pro provedení rekonstrukce mostu.

#### 8.2.3. Řada 400: Elektro a sdělovací objekty

Z důvodu rekonstrukce mostu bude dotčeno stávající kabelové nadzemní vedení VN 35 kV, a kabelové vedení VO. Tato část projektové dokumentace řeší provizorní a definitivní přeložky vedení VO a nadzemní vedení VN 35 kV.

Dotčené vedení VO i VN bude provizorně přeloženo po dobu stavby mostu na mostní provizorium. Definitivně bude vedení přeloženo po provedení stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí mostu.

##### SO401 - Přeložka vedení vysokého napětí pro TS 1009

##### SO421 – Provizorní přeložka VO

V rámci objektu je řešeno přeložení rozvaděče RVO mimo výkopovou jámu, demontáž stávajícího osvětlovacího bodu v blízkosti mostu a přeložení stávajícího rozvodu VO z rekonstruovaného mostu do provizorní trasy z důvodu zachování provozu VO. Kabelové vedení VO bude uloženo ve volném terénu ve výkopu, na provizorním mostě bude kabelové vedení VO uloženo v PE chrániče DN110 odděleně od pojezdového a pochůzkového prostoru. V průběhu provizorní trasy budou na obou koncích provizorního mostu instalovány osvětlovací body z důvodu bezpečnosti, zvláště pak chodců.

##### SO422 – Definitivní přeložka VO

Definitivní vedení VO bude realizováno před dokončovacími pracemi, v době, kdy stav rekonstruovaného mostu toto umožní. Rozvaděč RVO přeložený v rámci provizorní přeložky již zůstane na novém místě, z rozvaděče RVO bude vyvedeno nové kabelové vedení směrem k opětovně





instalovanému osvětlovacímu bodu. V mostní konstrukci bude kabelové vedení zataženo do předem připravené chráničky.

## 9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Stávající most má dvě pole ze železobetonu. Rok postavení mostu je 1970. Stavba je degradovaná s odhalenou korodující výztuží nosných prvků. Do konstrukce zatéká kolem mostních odvodňovačů. Celoplošně je patrné prokreslení korodujících třmínků. Beton říms je degradovaný, do říms zatéká četnými trhlinami. Ložiska jsou z ocelových prvků, korodovaná.

Spodní stavba mostu je betonová s šikmými křídly. Založení mostu je plošné. Povrch betonu je porostlý mechy, v polovině pilíře je svislá trhlina. Křídla jsou z části rozpadlá, podezděná kamennou podezdívkou.

Odvodnění mostu je v podobě mostních odvodňovačů, podélný spád vozovky je cca 3% příčný 1-2%.

Mostní závěry protékají a na úložných prazích jsou patrné výluhy. Beton říms je zvětralý. Zábradlí na mostě vykazuje pokročilou korozi, části zábradlí zcela chybí či jsou deformované. Vozovka na mostě je potrhána s výrazným lokálním zvlněním.

Chráničky podél mostu jsou trvale bez údržby a zarostlé vegetací.

## 10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky

Objekt se nachází v oblasti národního parku KRNP a ochranném pásmu silnice II. tř. podle zákona č. 13/1997 Sb. § 25m od osy vozovky, v ochranném pásmu vodního toku podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 49.

Stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu nadzemního vedení VN.

V prostoru staveniště se nachází kabely veřejného osvětlení.

Při provádění stavebních prací je třeba dodržet potřebná ochranná pásma dle zákona č. 458/200 Sb. § 46 nebo technických norem, zejména ČSN 33 3301 a ČSN EN 20110-1.

## 11. Zásah stavby do území

Jde o rekonstrukci stávajícího mostu s navazující komunikací.

Po dobu rekonstrukce bude provoz převeden na mostní provizorium, ke kterému je přiveden po provizorní komunikaci. Poloha mostního provizoria na pozemcích viz záborový elaborát. Demoliční práce je nutno provádět v korytě toku kde je registrován výskyt chráněného živočicha Vranky obecné. Tyto práce budou prováděny dle podmínek stanovených správou KRNP tak, aby vliv stavby na koryto byl co nejmenší. V rámci opravy mostu je z dvoupolového mostu navržen most jednopolový a dojde k trvalému odstranění pilíře z koryta vodoteče. Povrch dna po demolici pilíře bude upraven kamenem do betonu s vyspárováním.

Stávající opěry mostu budou zachovány a podemletá místa budou spolu s lícem opraveny kotvenou přibetonávkou. Přístup na staveniště je možný po stávajících komunikacích, zařízení staveniště bude možné v těsné blízkosti mostu.

Nový most nahradí původní most v původním šířkovém uspořádání bez vlivu na dopravní intenzity v území.



## 12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Stavba nemá nároky na nové zdroje energií. Po dobu stavby se předpokládá použití dieselaagregátů.

Při stavbě vzniknou různé druhy odpadu, bude se jednat o stavební suti, zeminy nepoužitelné do násypů a podobně. S odpady bude naloženo dle ustanovení zákona o odpadech a platných souvisejících vyhlášek. Plán odpadového hospodářství viz. 13.2.

## 13. Vliv stavby a provozu na PK a životní prostředí

Most bude po dokončení ve stávající niveletě a nezvyšuje dopravní zatížení komunikace.

Po dobu stavby platí Plán havarijních a povodňových opatření k ochraně ŽP viz příloha G.3 této dokumentace.

Po dokončení nového mostu nebude změněna dopravní obslužnost ani intenzity opravy. Most nahrazuje původní konstrukci, která je ve špatném stavu.

### 13.1. BOZP

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Některé základní legislativní předpisy:

Směrnice Rady 92/ 57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007

Nařízení vlády č.591/2006Sb., včetně příloh o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007

Nařízení vlády č.592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005

Dále je nutné zdůraznit, že je reálný předpoklad naplnění ustanovení § 14 a 15 zák. 309/2006 Sb. a zadavatel stavby je povinen:

1. určit potřebný počet koordinátorů a vymezit pravidla jejich spolupráce
2. doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce  
(viz př. č. 4 NV č. 591/2006)
3. dle §15 odst. 2) zák. 309/2006 Sb. před zahájením prací zajistit zpracování BOZP

## 13.2. Nakládání s odpady (Plán odpadového hospodářství)

### 13.2.1. Základní povinnosti původce odpadu

Při realizaci stavebního objektu a souvisejících trvalých a dočasných přeložek sítí bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel stavby, po jejím uvedení do provozu to bude shora uvedený správce komunikace.

- Každý původce odpadu má během své činnosti na staveništi povinnost předcházet vzniku odpadů a případně omezovat jejich množství. V případě vzniku nebezpečného odpadu musí eliminovat jeho nebezpečné vlastnosti.
- Každý původce odpadu je povinen v rámci své činnosti nebo v rozsahu své působnosti, v mezích daných právními normami, přednostně využít odpad před jeho odstraněním tak, že materiálové využití má přednost před jiným využitím. Uložit na skládku lze pouze takové odpady, u nichž je jiný způsob odstranění nedostupný, nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí, popřípadě pro lidské zdraví.
- S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze způsobem vymezeným v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech a v prováděcích předpisech.
- Původce odpadů musí zajistit jejich zařazení do příslušné kategorie, stanovené v katalogu odpadů. Původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba přebírající shromážděný odpad je k této činnosti oprávněna.
- Původce odpadu musí vést průběžnou evidenci o odpadech a o dalším způsobu nakládání s nimi. Podávat zprávy o této evidenci příslušným orgánům státní správy v rozsahu stanoveném v Zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a předpisech následujících.
- S nebezpečným odpadem smí původce nakládat pouze na základě souhlasného stanoviska příslušného úřadu.
- Pro shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů zajistí původce oddělené prostory a nádoby v rámci zařízení staveniště.
- Nádoby určené pro shromažďování nebezpečného odpadu musí být opatřeny popisem a označením. Umístění shromažďovacích nádob musí být tak, aby byly chráněné proti poškození a povětrnostními vlivy. Nebezpečné odpady mezi sebou nesmí být shromažďovány a ukládány tak, aby byla způsobena jejich vzájemná reakce.
- Skladovací prostory jednotlivých druhů nebezpečných odpadů musí být vzájemně oddělené a zajištěny proti jejich úniku do okolí.
- Každý pracovník na staveništi musí být seznámen s tímto plánem prokazatelnou formou.

Původce odpadu (podle §4 odst. „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného okresního úřadu (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst.3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

Původce odpadu je povinen se před započatím stavebních prací seznámit s následující literaturou:

- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů



- Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č.376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  
Vyhláška MŽP ČR č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  
Vyhláška MŽP ČR č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

## 13.2.2. Shromažďování odpadu

Shromažďování odpadů bude probíhat na shromaždišti odpadu v prostoru staveniště, který bude společný pro všechny účastníky stavby. Pro samotné shromažďování odpadů budou v místech jejich vzniku umístěny shromažďovací nádoby (kontejnery, koše, pytle apod.) s rozlišovacími znaky. Shromaždiště stavby bude náležitě označeno (popis, barva, rozlišovací znaky, grafika nebezpečných vlastností apod.) a ke každému druhu odpadu bude vystaven identifikační list nebezpečného odpadu.

Ukládání a shromažďování vzniklého odpadu na jiná místa, než jsou určena, je zakázáno. Zakázáno je také shromažďování různých druhů odpadů na jednom místě z důvodů jejich nežádoucího mísení. Příпустné je pouze shromažďování odpadů, na shodném místě, které budou následně odstraňovány stejným způsobem.

Shromažďovací nádoby budou, po jejich naplnění, popřípadě v pevně stanovených termínech, vyprazdňovány oprávněnou osobou a o každém vyprázdnění bude vystaven doklad o předání. Za sledování této činnosti je odpovědný odpadový hospodář.

Kapalný a kašovitý odpad bude ukládán pouze do shromažďovací nádoby ve skladu nebezpečných odpadů.

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a jejich vznik i likvidace skončí před jejím předáním do provozu. V průběhu stavby budou odpady dočasně skladovány na plochách zařízení staveniště (ZS). Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle jeho složení a vlastností odpadu. Firmy, kterým budou během stavby nakládat s nebezpečnými odpady, musí vlastnit souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle §16, odstavce 3 zákona č.185/2001Sb. o odpadech. Stavební stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a dodržování předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá zhotovitel.

Většinu odpadů vznikajících při stavbě komunikace je možné recyklovat, proto se doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Plochy určené pro zařízení staveniště budou po dokončení stavby vyklizeny, zrekultivovány a předány k plánovanému užívání.

Zařízení staveniště projedná vybraný zhotovitel stavby se zástupci odpovídajícího odboru státní správy.

## 13.2.3. Třídění odpadů

Každý pracovník je povinen třídit vzniklý odpad již na místě jeho vzniku, tak aby byly ukládány zvlášť nebezpečný odpad, ostatní odpad a kapalný odpad.

## 13.2.4. Evidence odpadů

Každý odpad produkovaný původcem odpadů bude zaznamenán v registru odpadů stavby a každý jeho pohyb bude zaznamenán. Revize registru odpadů stavby bude prováděna minimálně 1x ročně nebo při každé změně užití technologie výstavby.

Za vedení evidence všech odpadů vznikajících na stavbě odpovídá odpadový hospodář. Průběžnou evidenci vede každý původce odpadů. Pro každý druh odpadu se vede evidence samostatně a archivace evidence bude v sídle společnosti po dobu minimálně 5 let.

### 13.2.5. Skladování a evidence při přepravě nebezpečných odpadů

Při přepravě nebezpečného odpadu jsou původce a oprávněná osoba – příjemce povinni vyplnit Evidenční list přepravy nebezpečného odpadu. Toto se nevztahuje na vnitrostaveništní dopravu od místa vzniku odpadu do místa jeho uskladnění.

Evidenci o přepravě vede odpadový hospodář, který je také odpovědný za odeslání kopie evidenčního listu nebezpečného odpadu do 10-ti dnů místně příslušnému úřadu.

Shromaždiště odpadů - sklad nebezpečných odpadů bude zabezpečen proti vyplavení, požáru a bude oddělen od místa skladování ostatních odpadů. Jednotlivé nebezpečné odpady budou ve skladu NO odděleny separovaně v příslušných nádobách na nebezpečný odpad. Skladování nebezpečných odpadů vzniklých na staveništi mimo sklad NO je přísně zakázáno. Přeprava nebezpečných odpadů ze skladu NO k místu jeho zneškodnění smí provádět pouze oprávněná osoba. Oprávněná osoba zajišťuje také jeho naložení. Každý druh nebezpečného odpadu bude označen dle zásad shromažďování odpadů. Sklad nebezpečných odpadů bude umístěn v areálu zařízení staveniště.

Technické vybavení shromaždiště nebezpečného odpadu bude obsahovat absorpční činidla a 5 ks 200 l ocelových sudů.

### 13.2.6. Souhrnné roční hlášení o nakládání s odpady

Souhrnné roční hlášení o nakládání s odpady vypracovává původce odpadů v případě, že nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů, nebo více než 50 tun ostatních odpadů za kalendářní rok a následně do 15. února předává úplné hlášení o druzích a množstvích produkováných odpadů za předchozí rok a nakládání s nimi. Souhrnné hlášení se podává na příslušný úřad – referát životního prostředí.

### 13.2.7. Shromažďovací prostředky v rámci stavby

- kontejner na komunální odpad 1 ks – 110 litrů
- sklad NO (kovový uzamykatelný kontejner)
- nádoba na nebezpečný odpad – nechlorované hydraulické oleje 1 ks – sklad NO

Shromažďovací nádoby na ostatní odpad budou po svém zaplnění odváženy k jejich likvidaci oprávněnou osobou. Nádoby s domovním odpadem budou vyváženy pravidelně ve smluvených termínech svozem komunálního odpadu.

V areálu staveniště je zakázána jakákoliv úprava a odstraňování odpadů s výjimkou vytěžené zeminy určené k dalšímu využití v rámci stavby.

Veškerý vzniklý odpad je v majetku původce odpadů až do doby předání k odvozu a zpracování oprávněnou osobou.

### 13.2.8. Skládky

Odpady, které nemůže původce recyklovat či jinak využít, mohou být uloženy na skládky s odpovídajícím zabezpečením pro daný druh odpadu, zajistí stavebník.

### 13.2.9. Celkový přehled odpadů ze stavby

Souhrnný přehled, zařídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a provozu:



Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Katalog odpadu	Způsob nakládání s odpadem	Druh odpadu
05 01 00	Odpady s obsahem ropných látek			
05 01 05	Únik ropných látek	N	Biodegradace	útky, havárie
08 01 00	Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev a laků*			používané nátěrové materiály
13 01 00	Hydraulické oleje, brzdové kapaliny*		zneškodnění oprávněnou osobou	ze stavebních strojů
15 01 00	Odpady obalů			
15 01 06	směs obalových materiálů	O, N	deponování, spalování	
17 00 00	Stavební a demoliční odpady			
17 01 00	Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádky a azbestu			
17 01 01	Beton	O	recyklace	
17 02 00	Dřevo, sklo, plasty			
17 02 01	Dřevo	O	štěpkování	stromy – kácení
17 02 02	Sklo	O	recyklace	
17 02 03	Plast	O	recyklace, skládkování	směrové sloupky apod.
17 03 00	Asfalt, dehet, výrobky z dehtu			
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	N	recyklace, skládkování	materiál z demolice vozovky
17 03 02	Asfalt bez dehtu	O	recyklace	materiál z demolice vozovky
17 04 00	Kovy, slitiny kovů			
17 04 05	Železo a nebo ocel	O	recyklace	výztuž
17 04 08	Kabely	O	recyklace, skládkování	přeložky sítí
17 05 00	Zemina vytěžená			
17 05 01	Zemina a/nebo kameny	O	deponování	výkopová zemina nevhodná do násypu, sejmutá ornice, rozebíraný podsyp vozovky
20 01 00	Odpad získaný odděleným sběrem			
20 01 01	Papír a/nebo lepenka	O	recyklace	sběrový papír (ZS)
20 01 07	Dřevo	O	štěpkování	dřevní odřezky
20 01 12	Barva, lepidlo, pryskyřice	N	spalování, deponování	nátěrové hmoty a odpad z nich
20 02 00	Odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích - údržba zeleně podél komunikace			
20 02 01	Kompostovatelný odpad	O	kompostování	údržba zeleně
20 02 02	Zemina a nebo kameny	O	deponování	údržba krajnice
20 02 03	Ostatní nekompostovatelný odpad	O	deponování	odpad z údržby zeleně, nevhodný pro kompostování
20 03 00	Ostatní odpad z obcí			
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	skládkování, spalování	údržba komunikace, ZS
20 03 03	Uliční smetky	O	skládkování, spalování	údržba komunikace

Pozn.: O - ostatní odpad  
 N - nebezpečný odpad  
 \* - není možné zařadit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zaříděno původcem odpadu



## 14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Návrh technického řešení stavby odpovídá příslušným předpisům a obecným požadavkům na bezpečnost.

## 15. Další požadavky

Technické řešení stavby je v souladu s platnými předpisy v době zpracování dokumentace.

Stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Požadavky zúčastněných stran jsou uvedené v příloze této zprávy.

## 16. Doklady

K této zprávě jsou přiložené vyjádření dotčených stran:

2012\_09\_03\_Město\_Pec\_pod\_Sněžkou

2012\_10\_05\_Povodí\_Labe

2012\_10\_10\_Policie\_ČR

2013\_10\_14\_Povodí\_Labe

2015\_04\_28\_Ministerstvo\_obrany\_ČR

2015\_05\_24\_Český\_rybařský\_svaz

2015\_05\_27\_KRNAP

2015\_10\_01\_Mesto\_Pec\_pod\_Sněžkou

2015\_10\_02\_Cetin

2015\_10\_02\_ČEZ

2015\_10\_15\_KRNAP

2015\_10\_29\_KRNAP

2015\_11\_02\_KRNAP

2015\_11\_18\_Koordinované\_stanovisko\_Trutnov

V Liberci říjen 2015

Ing. Martin Pekár

Ing. Zdeněk Fulka

VALBEK®, spol. s r.o.



**Město Pec pod Sněžkou**

Pec pod Sněžkou čp. 230, 542 21

**SÚS Královehradeckého kraje a.s.**  
**Kutnohorská 59**  
**500 04 Hradec Králové 4**

Vyřizuje: J. Čepelka  
tel.: 499 736 378

č.j.: 787/12-Če

3.9.2012

Vyjádření k PD ke stavebnímu řízení

K předložené PD na stavbu : „*Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa*“, vypracované projekční kanceláří VALBEK, Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec pod číslem zakázky 11-LI11-012 v červnu 2012, nemá Město Pec pod Sněžkou zásadních připomínek.

Pro úplnost uvádíme, že v současné době je na přilehlých pozemcích p.č.104/5 a 107/2 budován nový sběrný pro Pec pod Sněžkou. Umístění provizorního přemostění a DZ, které je navrženo v prostoru vjezdu na tento sběrný dvůr nesmí nikterak omezit vjezd a provoz tohoto sběrného dvora.

Jiří Čepelka  
stavební technik Města Pec pod Sněžkou



Příloha: předložená PD





Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Povodí Labe, státní podnik  
Hradec Králové

15.10.2012

HL 1 2245

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 411 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PVZ/12/21700/Vg/0

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Radka Voglová / 670

HRADEC KRÁLOVÉ  
5.10.2012

Vladimír Šimek DiS. / 499 320 209

### Velká Úpa – rekonstrukce silničního mostu evid.č. 296-013

Dne 20.8.2012 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci ke stavebnímu řízení pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci silničního mostního objektu v intravilánu obce Velká Úpa, který převádí komunikaci II/296 přes vodní tok Úpa (IDVT 10100036) v ř.km 68,890 – 68,943. Rekonstrukce bude spočívat ve snesení stávající nosné mostní konstrukce o dvou polích a její nahrazení novou konstrukcí o jednom poli z betonových prefabrikovaných nosníků. Z koryta toku bude odstraněn středový pilíř, krajní opěry přilehlá křídla mostu budou ponechány a sanovány. Po dobu stavby bude na návodní straně nově navrženého mostu umístěn provizorní, ocelový, příhradový, 24 m dlouhý most o dvou polích, na který budou přeloženy inženýrské sítě z rekonstruovaného mostu. Dvě krajní podpěry konstrukce budou uloženy těsně vedle stávající levobřežní i pravobřežní nábrežní zdi. Založení těchto podpěr v korytě toku Úpa se předpokládá na panelovou rovnatinu.

V rámci projektu je řešeno i odvodnění částí konstrukce mostu a přilehlého úseku komunikace příčným sklonem do betonových žlabovek a následně do vodního toku Úpa.

Spodní hrana mostovky nově navrženého mostního objektu je umístěna dle předložené situace cca 1,6 m nad hladinu  $Q_{100}$ , která je v této lokalitě na kótě 667,50 m n.m., Bpv.

Součástí předložené projektové dokumentace je havarijní a povodňový plán stavby.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK): Y: 638374, X: 989353.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku Úpa** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
  - Navržený rekonstruovaný objekt musí být proveden v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů.“
  - Před zahájením stavebních prací požadujeme předložit k odsouhlasení na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem (Rooseveltova 2855, p. Šimek, tel.: 499 320 209) podélný řez mostního provizoria, ze kterého bude patrné umístění konstrukce v korytě toku.
  - Podpěry mostního provizoria umístěné v korytě toku musí být odolné vůči průchodům povodňových průtoků a splávi (kmeny stromů, apod.).


- V případě umístění lešení do koryta vodního toku je zhotovitel povinen kontrolovat hydrologickou předpověď. V případě zjištění předpokládaného průtoku velké vody musí neprodleně v rámci jedné pracovní směny lešení z koryta toku odstranit.
  - Povodňový plán, který je součástí projektové dokumentace, požadujeme předložit k odsouhlasení na Povodí Labe, státní podnik – vodohospodářský dispečink.
  - Při stavebních pracích (zejména při odstraňování středového pilíře, sanování břehových podpěr a při přemísťování a ukládání odpadů na staveništi) nesmí dojít k napadání materiálů do koryta vodního toku. V případě, že se tak stane, musí být tento materiál z koryta neprodleně odstraněn.
  - Při provádění založení podpěr provizorního mostu požadujeme přizvat pracovníka závodu Hradec Králové, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem (tel.: 499 320 209).
  - Mostní odvodnění požadujeme provést tak, aby srážková voda nestékala do rubu nábrežních zdí.
  - Vybudované konstrukce nebudou majetkem státu, ke kterému má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik.
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Konkrétně se jedná o pozemek koryta toku Úpa – pozemek p.č. 1112/17 v k.ú. Velká Úpa II. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Hradec Králové, Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, Ing. Vratislava Šimůnková, tel.: 495 088 127, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

**Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) a c) s navrhovaným záměrem souhlasíme.**

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.


Povodí Labe,  
státní podnik  
Váta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

  
Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Příloha**  
1 x PD

**Na vědomí**  
PL - závod Hradec Králové

১৯৯০







POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR TRUTNOV

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

SÚS KHK




8000087446

Ev. č.: **24164/12**

Listy/přil.: 3/1 Došlo: 16.10.2012

Číslo jednací:



Č.j.: KRPH-237-179/Čj-2012-051006

V Trutnově 10. října 2012

Počet listů: 2

Přílohy: 1/29

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové 4

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci stavby pozemní komunikace pro stavební řízení

K č.j.:

Dopravní inspektorát Policie České republiky, územní odbor Trutnov, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; s odkazem na ust. § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vydává na podkladě Vaší žádosti ze dne 20.8.2012 pro věcně příslušný silniční správní úřad toto vyjádření k projektové dokumentaci stavby pozemní komunikace, ve smyslu ust. § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle předložené žádosti se jedná o návrh rekonstrukce mostního objektu v rámci akce: „Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa“. Záměr spočívá v rekonstrukci mostního objektu a pozemní komunikace v navazujících úsecích. Součástí návrhu je i situace dopravního značení pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci dopravně inženýrského opatření v průběhu stavby.

K navrženému se dopravní inspektorát Policie České republiky při územním odboru Trutnov vyjadřuje takto:

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti **nemáme námitek** k realizaci stavby pozemní komunikace. Souhlasné stanovisko podmiňujeme dodržením níže uvedených podmínek:

Žižkova 295  
541 11 Trutnov

Tel.: 974 539 258  
Fax.: 974 539 928  
email: tudi@mvcv.cz

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na výstavbu pozemních komunikací, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Požadujeme v dostatečném časovém předstihu předložit návrh nového, případně úpravy stávajícího dopravního značení, pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích před kolaudací stavby, případně před povolením předčasného užívání stavby.

Zvláštní užívání pozemních komunikací a případné uzavírky v souvislosti s prováděním prací v profilu pozemních komunikací nebo jejich těsné blízkosti, musí být společně s přechodným dopravním značením pracovních míst povoleny silničním správním úřadem. Požadujeme, aby zhotovitel v dostatečném časovém předstihu předložil dopravnímu inspektorátu PČR návrh přechodného dopravního značení pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti, jako podkladu pro vyjádření k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní komunikace, ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c), d) Zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k problematickým klimatickým podmínkám v místě stavby požadujeme důslednou časovou koordinaci stavby se zimní držbou pozemní komunikace, resp. důrazně požadujeme dokončení veškerých prací včetně realizace svislého a vodorovného dopravního značení před 1. listopadem příslušného roku realizace.

**Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci předloženého záměru, ale slouží pouze jako podklad pro následné vydání povolení v dané věci příslušným silničním správním úřadem, které lze následně užít u příslušného stavebního úřadu pro stavební realizaci věci samé.**

Vypracoval: por. Ing. Václav Javůrek  
tel: 974 539 258 Fax: 974 539 928



21. por. J. Prouza

npor. Mgr. Jiří Prouza  
vedoucí dopravního inspektorátu  
územní odbor PČR Trutnov

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

Správa silnic Královéhradeckého kraje  
Sportovní 508  
541 03 TRUTNOV - POŘÍČÍ

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
VHD/13/23380

VYŘIZUJE/LINKA HRADEC KRÁLOVÉ  
Ing. Jansa /708, Ing. Štulcová/708 14.10.2013  
jansap@pla.cz, stulcovap@pla.cz

**„Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa, Úpa – ř.km 68,890 – povodňový plán + havarijný plán**

Na základě Vaší žádosti ze dne 11.9.2013 Vám sdělujeme naše stanovisko k zaslaným materiálům.

**A. Povodňový plán**

K návrhu povodňového plánu stavby máme z hlediska správce vodního toku Úpa následující připomínky :

- Z textu povodňového plánu není zřejmé jaké části stavby a při jakých vodních stavech (prútocích) jsou ohroženy zvýšenými průtoky.
- Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny rovněž na spodní stavbě mostu a přímo v korytě vodního toku, doporučujeme 1. stupeň povodňové aktivity (SPA, bdělost) stanovit jako průběžný po celou dobu provádění stavebních prací. Činnost při tomto SPA bude spočívat v získávání informací o vodních stavech na toku (vlastní měření na staveništním vodočtu). V případě výraznějšího vzestupu vodních stavů doporučujeme obrátit na pracoviště Vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik s dotazem na předpokládaný vývoj situace na Úpě.
- Kapitoly 3.1. Ohrožení povrchových vod a 3.3. Stavební technika patří výhradně do havarijního plánu stavby. Text v kapitolách 3.2., 3.4. a 3.5. náleží částečně do havarijního plánu.
- Ad 4.4. Sledování vodních stavů) Doporučujeme přehodnotit navržené vodní stavy pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. V místě stavby lze očekávat velmi rychlý vzestup vodních stavů (zejména při letních přívalových deštích) a při rozdílu 5 cm mezi 2.SPA a 3.SPA lze očekávat přímo dosažení 3.SPA.
- V textu povodňového plánu je třeba uvést, že k zajištění ochrany stavby před povodní zřizuje zhotovitel stavby vlastní povodňovou komisi, která spolupracuje s povodňovou komisí města.
- Do stavebního deníku je třeba zapisovat doslovné znění všech přijatých i odeslaných zpráv týkajících se zajištění ochrany stavby před povodní jakož i popis provedených opatření.
- Ad 4.6. Opatření při jednotlivých stupních povodňové aktivity) Popis činností při jednotlivých SPA, který by měl být základem každého povodňového plánu, považujeme za zcela nevyhovující.
- O situaci v prostoru stavby a o opatřeních k zajištění ochrany stavby před povodní je třeba informovat zástupce investora.
- Povodňový plán doplňte o spojení na členy povodňové komise stavby, povodňový orgán města Pec pod Sněžkou (MěÚ + povodňová komise města), zástupce investora a na následující pracoviště Povodí Labe, státní podnik :
  - Vodohospodářský dispečink – tel. 495 088 720, 495 088 730.
  - Provozní středisko Dvůr Králové nad Labem, úsekovým technikem je p. Vladimír Šimek, DiS. – tel. 466 868 244, 602 177 216.

Zahájení i ukončení stavebních prací požadujeme oznámit na naše Provozní středisko Dvůr Králové nad Labem (kontakty jsou uvedeny výše).



## B. Havarijní plán

K předloženému havarijnímu plánu máme z hlediska správce povodí a správce vodního toku Úpa následující připomínky:

- V havarijním plánu žádáme uvést následující kontaktní údaje :
  - 1) Povodí Labe, státní podnik – vodohospodářský dispečink - hlášení havárií – **495 088 730**, jiné spojení na Povodí Labe, státní podnik doporučujeme neuvádět.
  - 2) ČIŽP Ol Hradec Králové - stálá služba - **731 405 205**,
  - 3) HZS a Policie ČR – čísla tísňového volání tj. **150 a 158**,
  - 4) Místně příslušný vodoprávní úřad a obecní úřad.
- V havarijním plánu žádáme doplnit přílohu – Protokol o seznámení zodpovědného pracovníka s havarijním plánem, který bude obsahovat jméno a příjmení pracovníka, datum seznámení a jeho vlastnoruční podpis.

Dále Vás v souladu s § 39, odst. 2, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb. o vodách žádáme o zaslání jednoho výtisku předmětného havarijního plánu po jeho schválení vodoprávním úřadem pro naši služební potřebu na adresu našeho závodu - Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové, Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Václav Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
Ing. Jiří Petr  
vedoucí odboru  
vodohospodářského dispečinku

### Příloha

Povodňový plán  
Havarijní plán

### **Na vědomí**

Povodí Labe, státní podnik – závod 1 Hradec Králové





MINISTERSTVO OBRANY ČR  
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ  
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 41174/2015-8201-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 28. dubna 2015

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Příloha: 1/1PD

SÚS Královéhradeckého kraje a.s. (HK)  
Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové 4

**Věc: „Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa II”**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění, Vám sděluji výsledek vyhodnocení výše uvedené akce a vydávám:

z á v a z n é   s t a n o v í s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 4. července 2014 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy majetku Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

Rozhodnutí platí dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Rozhodnutí platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

*Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.*


**Podmínky stavby:**

1. Požadují dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem.

2. Požadují respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
3. Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/296 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
4. V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
  - únosnost objektů - min. 70 t,
  - směrové poloměry oblouků - 20 - 30 m
  - podjezdná výška 4,5 m,
  - šířka vozovky - 7 m.
5. Při uzavírce požadují tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel. č. 973 251 517) min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.
6. Bude – li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

**V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.**

Vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice  
Bc. Pavla Hromádková



Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku a žádosti zasílejte doporučenou poštou.

# ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z. s.

VÝCHODOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ, Kovová 1121, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO : 00 434141, zapsán u Městského soudu v Praze č. FJ 25077/2015 ze dne 4.3.2015

---

SÚS Královéhradeckého kraje  
Paní Lenka Jačudřová  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

naše značka  
vl.199/15

vyřizuje  
Jan Pohl

v Hradci Králové  
dne 24.5.2015

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci  
„Rekonstrukce mostu Velká Úpa“

ČRS Východočeský územní svaz v Hradci Králové, souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavební akce. Počátek prací je nutné projednat nejméně 21 dní předem s MO ČRS Horní Maršov. Kontaktní osoba pan Roman Brukner hospodář MO ČRS Horní Maršov na č.t. 605 074 402. S ním je také nutné dohodnout výši finanční náhrady, za provedení odlovu vodních živočichů.

S pozdravem



Heřman Jiří  
předseda VČÚS ČRS



Ing. Bialek Miroslav  
jednatel VČÚS ČRS

Účet č. : 20937-511/0100 u KB Hradec Králové  
Tel: 495214940  
Fax: 495214652  
e-mail: pohl@regis.cz



Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
tel.: (+420) 499 456 111  
fax: (+420) 499 422 095  
e-mail: podatelna@knap.cz  
www.knap.cz

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Podatelna A.S.



B000177446

Ev. č.: **12740/2015-SÚSH**

Listy/příl.: 1/0 29.5.2015 0:00

Číslo jednací:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
	KRNAP 02856/2015	OSS/Ing. Halíř/Ko	516	27.5.2015

### Sdělení k rekonstrukci mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa

Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí jako orgán státní správy v ochraně přírody a krajiny, příslušný pro území KRNAP a jeho ochranného pásma dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, Vám k danému záměru sděluje, že v současné době není možné vydat závazné stanovisko k územnímu/stavebnímu řízení.

V dotčeném úseku Úpy se vyskytuje vranka obecná (*Cottus gobio*), předmět ochrany v Evropsky významné lokalitě (EVL) Krkonoše a zvláště chráněný druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Je tedy nutno požádat o výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. V této žádosti je nutné upřesnit rozsah, termín a dobu trvání stavební činnosti, která bude přímo ovlivňovat koryto Úpy (vše omezit na nezbytně nutnou dobu) a navrhnout takové řešení, aby alespoň významná část koryta byla bez tohoto ovlivnění.

Stavební práce spojené s rekonstrukcí mostu by mohly znamenat ohrožení výše uvedených druhů či jejich stanoviště. Proto je třeba, aby si předkladatel záměru zažádal o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.

K vydání výše uvedené výjimky je příslušná Správa KRNAP, řízení je možno zahájit pouze na základě žádosti, bližší informace podá Ing. Steklá, tel. 499456513.

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

- 43 -

Ing. Jiří Halíř  
pověřená úřední osoba

spisový znak: 40.1.03

skartační znak: A 20

počet listů: 1

příloha: -

počet listů (svazků) přílohy: -

bankovní spojení  
KB, a. s. Trutnov  
č. ú.: 335601/0100

IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455





**Město Pec pod Sněžkou**

Pec pod Sněžkou čp. 230, 542 21

**SÚS Královehradeckého kraje a.s.**  
**Kutnohorská 59**  
**500 04 Hradec Králové 4**

Vyřizuje: J. Čepelka  
tel.: 499 736 378

č.j.: 751/15-Če

1.10.2015

### **Vyjádření k umístění mostního provizoria**

V rámci stavby „*Rekonstrukce mostu ev. č. 296 – 013 Velká Úpa*“ souhlasíme s umístěním mostního provizoria dle požadavků MO ČR.

Vzhledem k tomu, že mostní provizorium zabrání vjezdu do sběrného dvoru, bude ke vjíždění použita proluka mezi hlavní halou a skladem. Na Váš náklad bude odstraněno stávající pletivo a dočasně umístěna kovová uzamykatelná brána. Z Vaší strany bude též zabezpečeno v rámci celého dopravního opatření stavby bezpečné vjíždění a vyjíždění ze sběrného dvoru.

Veškeré úpravy našeho majetku je nutno před realizací v dostatečném předstihu oznámit a prokonzultovat se stavebním technikem města – Jiřím Čepelkou.

Jiří Čepelka  
stavební technik Města Pec pod Sněžkou



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 702687/15**

**Číslo žádosti: 0115 459 274**

**Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 2. 10. 2017.**

<b>Žadatel</b>	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	
<b>Stavebník</b>	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	
<b>Název akce</b>	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 296-013 VELKÁ ÚPA	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Trutnov
	<b>Obec</b>	Pec pod Sněžkou
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Velká Úpa II; Velká Úpa I

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že** toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK* **nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK***, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

Číslo jednací: 702687/15

Číslo žádosti: 0115 459 274

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

**Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

*Vyjádření* vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 2. 10. 2015.

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  




**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.



Příloha k *Vyjádření* 702687/15

Číslo žádosti: 0115 459 274

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 485 857 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Příloha k *Vyjádření* 702687/15


Číslo žádosti: 0115 459 274

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



### LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- záměřený průběh metalického kabelu
- záměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rádiová síť, ochranné pásmo rádiové sítě
- nadzemní síť
- neprůhledová síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

*Handwritten signature*  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96



ŽADATEL

SÚS královéhradeckého kraje a.s.

NAŠE ZNAČKA

0100474492

VYŘIZUJE / LINKA

840 840 840

VYŘÍZENO DNE

02.10.2015

**Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:  
Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 VELKÁ ÚPA**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100474492 ze dne 02.10.2015 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.  
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť		střet	
Stanice	střet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 02.04.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

ČEZ Distribuce, a. s.

#### Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860  
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Pízeň





Platí pouze se sdělením číslo 0100474492.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



#### LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



Platí pouze se sdělením číslo 0100474492.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 1








Platí pouze se sdělením číslo 0100474492.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 2





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
  - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
  2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.





ŽADATEL

SÚS královéhradeckého kraje a.s.

NAŠE ZNAČKA  
0200366077

VYŘIZUJE / LINKA  
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE  
02.10.2015

Pro: **Sloučené územní a stavební řízení**

**Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:**

**Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 VELKÁ ÚPA**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200366077 ze dne 02.10.2015, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 02.10.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba  
ČEZ ICT Services, a. s.

#### **Přílohy**

Situační výkres zájmového území

**ČEZ ICT Services, a. s.**

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,  
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,  
PSČ 140 53



Platí pouze se sdělením číslo 0200366077.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |           |                           |           |                             |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení   | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch    |
| — — — — — | Podzemní optické vedení   | — — — — — | Zájmové území               |
| — — — — — | Nadzemní metalické vedení | — — — — — | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení |           |                             |



Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
tel.: (+420) 499 456 111  
fax: (+420) 499 422 095  
e-mail: podatelna@knap.cz  
www.knap.cz

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59/23  
500 03 Hradec Králové  
IDS: p8bghw3

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
	KRNAP 07459/2015	OSS/Ing. Steklá/H	513	15.10.2015

### Vyrozumění účastníků o zahájení správního řízení

Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí jako orgán státní správy v ochraně přírody a krajiny, příslušný pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), dle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), **oznamuje**, že podáním, které učinil

krajský úřad **Královéhradecký kraj, IČO 70889546**, Pivovarské náměstí 1245,  
500 03 Hradec Králové,

zastoupený na základě plné moci ze dne 28.8.2013

společností **SÚS Královéhradeckého kraje, IČO 27502988**, Kutnohorská 59/23,  
500 04 Hradec Králové,

dne 14.10.2015, bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu **zahájeno** správní řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů za účelem rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 na silnici II/296 v k.ú. Velká Úpa I, na území KRNAP.

V rámci řízení jsou účastníci oprávněni:

- navrhopvat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, pokud správní úřad usnesením tuto dobu neomezí,
- vyjádřit v řízení své stanovisko, pokud o to požádají, poskytne jim správní úřad informace o řízení,
- nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností,
- žádat sdělení oprávněných úředních osob, které v dané věci činí úkony,
- před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům,
- zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do okamžiku vydání rozhodnutí.

spisový znak: 40.1.11  
skartační znak: A 20

počet listů: 1  
příloha: -  
počet listů (svazků) přílohy: -

bankovní spojení  
KB, a. s. Trutnov  
č. ú.: 335601/0100

IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

Dle § 83 odst. 3 zákona rozhodne správní orgán do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že v řízení nebude nezbytné provést místní šetření a ústní jednání, bude ve věci rozhodnuto v zákonné lhůtě po doručení tohoto vyrozumění.

Ing. Jana Steklá  
pověřená úřední osoba

**Další účastníci řízení**

Město Pec pod Sněžkou, IDS: sdxausc  
Povodí Labe, IDS: dbyt8g2

**Na vědomí**

Správa KRNAP – OPNP





Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
tel.: (+420) 499 456 111  
fax: (+420) 499 422 095  
e-mail: podatelna@krnap.cz  
www.krnap.cz

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59/23  
500 04 Hradec Králové  
IDS: p8bghw3

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
	KRNAP 07429/2015	OSS/Ing. Steklá/H	513	29.10.2015

## Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů

### ROZHODNUTÍ

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), dle § 56 odst. 1 zákona

#### uděluje

**Královéhradeckému kraji, IČO 70889546**, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,

zastoupenému na základě plné moci ze dne 28.8.2013

společností **SÚS Královéhradeckého kraje, IČO 27502988**, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové,

#### výjimku

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, vyjmenovaných v § 50 odst. 1 zákona, za účelem rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 na silnici II/296 v k.ú. Velká Úpa I, na území KRNAP.

Tímto rozhodnutím se povoluje zásah do přirozeného vývoje, a to zejména pro rušení tohoto zvláště chráněného druhu živočicha:

- **vranky obecné** (*Cottus gobio*).

spisový znak: 40.1.11  
skartační znak: A 20

počet listů: 2  
příloha: -  
počet listů (svazků) přílohy: -

bankovní spojení  
KB, a. s. Trutnov  
č. ú.: 335601/0100

IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

Výjimka se uděluje za těchto podmínek:

1. Veškeré práce budou v korytě prováděny od 1.8. do 31.2. běžného roku, tedy mimo období rozmnožování a vývoje plůdku **vranky obecné** (*Cottus gobio*).
2. Při realizaci záměru nesmí být koryto toku ani jeho břehové partie znečišťovány žádnými látkami či materiály (ani inertními). Při demolici starého mostu je toto třeba zajistit např. vybudováním vhodné podpěrné a ochranné konstrukce pod odstraňovaným mostem či položením vhodného separačního podkladu na odvodněné dno toku, na níž budou stavební zbytky dopadat, či jiným vhodným opatřením, které zabrání znečištění toku nepůvodními materiály a umožní jejich separaci od původního materiálu v korytě toku a jejich následné odstranění.
3. Bude důsledně zamezeno jakémukoliv vymývání či úniku cementu nebo cementového mléka do vodního toku. Voda vyčerpaná z jímek, jež může být kontaminována výluhy z betonu, nebude po dobu zatvrdnutí betonu vracena do toku, ale bude čerpána mimo vodoteč, kde dojde k jejímu zásaku do půdy.
4. Veškeré deponie materiálu použitého či vzniklého v souvislosti s realizací dotčeného záměru musí být umístěny mimo záplavové území, aby nedošlo k jeho splavení při případné nenadálé události (povodeň atp.).
5. Při stavebních pracích nebude docházet k přemísťování substrátu dna (s výjimkou odvodněných partií toku – viz níže) ani nebude nijak poškozováno rostlé dno toku.
6. Těsnící zemní hrázky budou vytvořeny z místního materiálu, který však nesmí být vybírán z koryta toku mimo odvodněné partie. K jejich zbudování je možné tedy použít např. odvodněné náplavy poté, co z nich byla transferována vranka.
7. Pojezd techniky v korytě toku bude minimalizován a prostorově omezen pouze na odvodněnou část koryta poté, co z ní byla transferována vranka.
8. Souběžně se započítím prací na odvodnění části staveniště nacházejícího se v korytě toku bude k tomu způsobilou a oprávněnou osobou proveden transfer výše uvedeného zvláště chráněného druhu a případně i dalších druhů ryb do záměrem nedotčené části toku výše proti proudu. Pokud bude odvodnění toku rozděleno do více etap, transfer musí být proveden vždy při odvodnění daného úseku toku. Při odlovu vyskytujících se druhů ryb bude použito techniky odlovu elektrickým agregátem či ručního sběru jedinců v bezprostředně odvodněných partiích či kombinace obou metod, a to s ohledem na rozsah odvodněných partií, aktuální průtokové poměry a hustotu výskytu dotčeného druhu. Zpráva o průběhu provedení přenosu, která bude obsahovat datum uskutečnění přenosu, počet přenesených živočichů a uvedení místa, odkud a kam byli živočichové přeneseni, bude zaslána na **Správu KRNAP – výhradně na odbor státní správy**, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí, nejpozději jeden měsíc po uskutečnění přenosu.

## **O d ů v o d n ě n í**

**Královéhradecký kraj** požádal dne 14.10.2015 Správu KRNAP o vydání výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vyjmenovaných v § 50 odst. 1 zákona, kteří se na vyskytují na území lokality, za účelem re-konstrukce mostu ev.č. 296-013 na silnici II/296 v k.ú. Velká Úpa I.

Na území záměru, a to v dotčeném toku řeky Úpy, ale také v celém toku Úpy (na území KRNAP a jeho ochranného pásma) až po území obce Velká Úpa včetně, byla prokázána životaschopná populace zvláště chráněného druhu živočicha **vranky obecné** (*Cottus gobio*). V případě realizace záměru dojde k rušení tohoto zvláště chráněného druhu živočicha.

**Vranka obecná** (*Cottus gobio*) je zvláště chráněným druhem dle vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném znění, v kategorii druhů ohrožených, který je zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství.

Podle § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Výjimky u zvláště chráněných druhů může orgán ochrany přírody povolit **v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody.**

Výjimka je požadována na realizaci demolice stávající mostní konstrukce včetně středového pilíře a výstavbu nového mostu v intravilánu obce Velká Úpa, a to z důvodu špatného technického stavu stávajícího mostu.

Nový most je navržen jako jednopolová konstrukce z předpjatých betonových prefabrikovaných nosníků. Opěry a křídla starého mostu budou sanovány a ponechány. Doba zásahu do vodního toku se předpokládá v délce cca 6 týdnů. Vlastní stavební práce ve vodním toku budou probíhat, dle předložené dokumentace, od srpna do října. Při demolici pilíře se předpokládá použití pytlových rovnanin či zemních hrázek pro odvodnění staveniště. V případě, že stavební jámu nebude možné zcela odvodnit, budou v jejích rozích umístěny jímky pro čerpání vody. Po dobu opravy mostu bude poblíž stavby zřízeno mostní provizorium s navazující provizorní komunikací. Zřízení provizoria bude dle předložené dokumentace vyžadovat vstup těžké techniky do koryta toku a umístění podpěr v korytě toku. V podmínkách stavby uvedených v dokumentaci k stavebnímu povolení je počítáno s transferem vranky obecné před započítáním a v případě potřeby i během stavby.

Realizace záměru bude znamenat přímý zásah do koryta vodního toku, což bude znamenat rušení výše jmenovaného zvláště chráněného druhu. Orgán ochrany přírody vydal tuto výjimku z důvodu uvedeného v § 56 odst. 2 písm. c) zákona, tj. v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí. Protože práce budou znamenat pouze krátkodobé rušení (cca 6 týdnů) s minimálními dopady na výše uvedený zvláště chráněný druh, můžeme předpokládat, že nedojde k ovlivnění dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Jiné uspokojivé řešení neexistuje. Práce není možno udělat způsobem, při kterém by k rušení druhů nedošlo.

Dodržení výše uvedených podmínek povede k úplné eliminaci či alespoň minimalizaci vlivu záměru na výše uvedené zvláště chráněné druhy.

Správa KRNAP posoudila předložené podklady rozhodnutí z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny a po konzultaci s odbornými pracovníky oddělení ochrany přírody Správy KRNAP rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, Hradec Králové, podáním učiněným u Správy KRNAP ve Vrchlabí.

Ing. Hana Slavičková  
vedoucí odboru státní správy

#### **Další účastníci řízení**

Město Pec pod Sněžkou, IDS: sdxausc  
Povodí Labe, IDS: dbyt8g2

#### **Na vědomí**

Správa KRNAP – OPNP



Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
tel.: (+420) 499 456 111  
fax: (+420) 499 422 095  
e-mail: podatelna@knap.cz  
www.knap.cz

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Podatelna A.S.



8000192883

Ev. č.: **24849/2015-SÚSH**

Listy/přil.: 1/1 4.11.2015 0:00

Číslo jednací:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Linka	Vrchlabí dne
	KRNAP 07991/2015	OSS/Ing. Halíř/Ko	516	2.11.2015

### Závazné stanovisko k rekonstrukci mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa

Správa Krkonošského národního parku jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a jako dotčený správní orgán ve smyslu § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), v řízení vedeném stavebním úřadem, vydává dle § 149 odst. 1 správního řádu toto

### Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O :

Správa KRNAP vydává SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská čp. 59, Hradec Králové, podle § 37 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,

### s o u h l a s

s vydáním stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa, na p.p.č. 225/18, 600/5, 600/1, 225/17 v k.ú. Velká Úpa I a p.p.č. 104/5, 104/2, 1112/17, 104/1 v k.ú. Velká Úpa II“, dle projektové dokumentace předložené na Správu KRNAP stavebníkem,

a současně stanovuje tyto podmínky:

1. Při realizaci záměru nesmí být koryto toku ani jeho břehové partie znečišťovány žádnými látkami či materiály (ani inertními). Při demolici starého mostu je toto třeba zajistit např. vybudováním vhodné podpěry a ochranné konstrukce pod odstraňovaným mostem či položením vhodného separačního podkladu na odvodněné dno toku, na něž budou stavební zbytky dopadat, či jiným vhodným opatřením, které zabrání znečištění toku nepůvodními materiály a umožní jejich separaci od původního materiálu v korytě toku a jejich následné odstranění.
2. Bude důsledně zamezeno jakémukoliv vymývání či úniku cementu nebo cementového mléka do vodního toku. Voda vyčerpaná z jímek, jež může být kontaminována výluhy z betonu, nebude po dobu zatvrdnutí betonu vracena do toku, ale bude čerpána mimo vodoteč, kde dojde k jejímu zásaku do půdy.

spisový znak: 40.1.03

skartační znak: A 20

počet listů: 1

příloha: -

počet listů (svazků) přílohy: -

bankovní spojení

KB, a. s. Trutnov

č. ú.: 335601/0100

IČO: 00088455

DIČ: CZ00088455

3. Veškeré deponie materiálu použitého či vzniklého v souvislosti s realizací dotčeného záměru musí být umístěny mimo záplavové území, aby nedošlo k jeho splavení při případné nenadálé události (povodeň atp.).
4. Při stavebních pracích nebude docházet k přemísťování substrátu dna (s výjimkou odvodněných partií toku – viz níže) ani nebude nijak poškozováno rostlé dno toku.
5. Těsnící zemní hrázky budou vytvořeny z místního materiálu, který však nesmí být vybírán z koryta toku mimo odvodněné partie. K jejich zbudování je možné tedy použít např. odvodněné náplavy poté, co z nich byla transferována vranka.
6. Pojezd techniky v korytě toku bude minimalizován a prostorově omezen pouze na odvodněnou část koryta poté, co z ní byla transferována vranka.

Závazné stanovisko je vydáno pro stavební řízení, vedené příslušným stavebním úřadem, a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí tohoto správního orgánu.

### O d ů v o d n ě n í

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci mostu ev. č. 296-013 ve Velké Úpě. Původní most se dvěma poli bude odstraněn a realizován bude nový předpjatý s jedním polem. Střední pilíř bude demolován bez náhrady. Opěry a přilehlá křídla budou ponechána a sanována. Předpokládá se doba výstavby 4 měsíce, po tuto dobu bude doprava řešena mostním provizoriem.

Vydání závazného stanoviska předcházela výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, viz rozhodnutí č.j. KRNAP 07429/2015 ze dne 29.10.2015. Podmínky této výjimky vztahující se k vlastní realizaci stavby byly přeneseny do závazného stanoviska, a budou tudíž i součástí stavebního povolení.

Ve svém posouzení Správa KRNAP dospěla k názoru, že navrhovaná stavba, resp. stavební činnost nebude mít při dodržení výše uvedených podmínek nepřijatelný dopad na rostliny a živočichy a jejich společenstva, na význačné jevy neživé přírody, jevy geomorfologické ani na krajinný ráz místa či oblasti, proto souhlas udělila.

Podmínky byly stanoveny vzhledem k výskytu životaschopné populace zvláště chráněného druhu živočicha vranky obecné. Jednotlivé podmínky vycházejí ze zkušeností z obdobných staveb tak, aby populace vranky nebyla ohrožena před zničením.

Na základě výše uvedených skutečností a nekonfliktnosti se zájmy ochrany přírody a krajiny vydala Správa KRNAP, hájící tyto zájmy stanovené zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, souhlas formou závazného stanoviska.


### P o u č e n í

Závazné stanovisko dle § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem (stavebním úřadem).



*Hana Slavíčková*

Ing. Hana Slavíčková  
vedoucí odboru státní správy



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165

PSČ 541 16

Telefon: 499 803 111

V Trutnově dne 18.11.2015

Sp.zn.: 2015/6868/REK

Č.j.: 134659/2015

Spisový znak: 52.1

Skartační znak: V/5

**Koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Trutnov jako orgán veřejné správy v souladu s § 4 odst. 7 stavebního zákona vydává na základě žádosti ze dne 9.10.2015 žadateli: **SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové** k projektové dokumentaci

**Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa  
Pec pod Sněžkou – k.ú. Velká Úpa I, Velká Úpa II**

toto koordinované stanovisko:

Městský úřad Trutnov s předloženou stavbou

**souhlasí za těchto podmínek:**

***1. vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon)***

Vodoprávní úřad posoudil předloženou dokumentaci a sděluje, že k žádosti o stavební povolení bude doložen souhlas vodoprávního úřadu dle ustanovení §17 odst.1 písm.a zákona č. 254/2001 Sb. (samostatná žádost včetně předepsaných dokladů), dále bude předložen ke schválení havarijní a povodňový plán (odsouhlasené správcem toku).

***2. orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)***

Z hlediska ochrany ovzduší nemáme připomínky.

***3. orgán státní správy v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech)***

S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.

Doklady o naložení s odpady předloží investor po dokončení akce příslušnému stavebnímu úřadu nebo na odbor životního prostředí MěÚ Trutnov.



#### **4. orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích)**

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa. Investor musí požádat orgán státní správy lesů (Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí) o souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

#### **5. orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF)**

U trvalého záboru je nutno k řízení podle zvláštních předpisů požádat náš odbor o vydání souhlasu s odnětím částí pozemků (které jsou součástí ZPF) ze zemědělského půdního fondu. Žádost nutno podat a doložit všemi náležitostmi předepsanými § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků.

Pro dočasný zábor není třeba souhlasu s odnětím, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15.

#### **6. orgán ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)**

Státní správu v ochraně přírody a krajiny na tomto území vykonává Správa KRNAP ve Vrchlabí.

#### **7. silniční správní úřad (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)**

Silniční správní úřad souhlasí s předloženou dokumentací.

#### **8. památková péče (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)**

Z hlediska státní památkové péče nejsme v dané záležitosti dotčeným správním orgánem. Upozorňujeme však na skutečnost, že pokud budou v rámci předmětných prací na pozemcích p.p.č. 225/18, 600/5, 600/1, 225/17, vše v katastrálním území Velká Úpa I a na p.p.č. 104/5, 104/2, 1112/17 a 104/1, vše v katastrálním území Velká Úpa II, uskutečněny zásahy do zemních situací, budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro investora povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – konkrétně se jedná o § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 tohoto zákona. Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, konkrétně § 176 odst. 1.

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV České republiky (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických průzkumů, kterou je např. **Muzeum Podkrkonoší v Trutnově**, Školní 150, Mgr. Ondřej Tůma (tel. 723 948 756), 541 01 Trutnov.

#### **9. úřad územního plánování (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon)**

Městský úřad Trutnov - odbor rozvoje města, oddělení územního plánování po posouzení předloženého záměru „Rekonstrukce mostu ev. č. 296 – 013 Velká Úpa, Pec pod Sněžkou – k.ú. Velká Úpa I, Velká Úpa II“ vydává následující sdělení z hlediska souladu této stavby s platnou územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování:

Realizace stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 296 – 013 Velká Úpa, Pec pod Sněžkou – k.ú. Velká Úpa I, Velká Úpa II“ je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – Územním plánem Pec pod Sněžkou, vydaným ZM Pec pod Sněžkou dne 13. 12. 2011, usnesením bod 6, s nabytím účinnosti 31. 12. 2011.

#### **Odůvodnění:**

Záměr stavby je umístován do plochy vymezené dle platného Územního plánu Pec pod Sněžkou z roku 2011 v zastavěném území, v ploše nazvané dopravní.



Předložený záměr **není** v rozporu s podmínkami stanovenými Územním plánem Pec pod Sněžkou. Jedná se o stavbu, která bude plnit funkci dopravy, je tedy v souladu se stanovenými regulacemi dané plochy.

Toto vyjádření má platnost 12 měsíců od data jeho vydání.

**10. krizové řízení (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému)**

Městský úřad Trutnov, odbor Kancelář MěÚ, odd. krizového řízení, **n e m á** k projektové dokumentaci připomínky. V obci není stanoveno záplavové území.

**Žadatel:** SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
IČO: 27502988  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

**Jednotlivá stanoviska vydaly dotčené orgány:**

Dotčený orgán	Odpovídá
Vodoprávní úřad	Ing. Monika Brázdová
Orgán ochrany ovzduší	Ing. Kateřina Rejlová
Orgán státní správy v odpadovém hospodářství	Ing. Tomáš Síč
Orgán státní správy lesů	Ing. Kateřina Rejlová
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu	Jiří Hejna
Orgán ochrany přírody a krajiny	Ing. Markéta Zárubová
Silniční správní úřad	Ing. Iva Křemenská
Památková péče	PhDr. Hynek Beneš
Úřad územního plánování	Ing. Miroslav Franc
Krizové řízení	Jana Suchánková

Za správnost vyhotovení:

Ing. Kateřina Rejlová


Telefon: 499 803 248

e-mail: [rejlova@trutnov.cz](mailto:rejlova@trutnov.cz)

Za Městský úřad Trutnov dne 18.11.2015

otisk razítka

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
TRUTNOV**  
24

  
Ing. Jan Seidel  
tajemník MěÚ Trutnov

*Na doručení:* SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988,  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
*Na vědomí:* Městský úřad Pec pod Sněžkou - stavební úřad  
*Příloha:* 1x PD