



SO02 OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENÁ		
- VNITŘNÍ OMÍTKA		15 mm
- CIHLA CPP 290/140/65		500 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA		20 mm
- LEPIČÍ HMOTA		4 mm
- POLYSTYREN EPS ŠEDÝ DIFUZNĚ OTEVŘENÝ, max. λ = 0,036 W/m2K		180 mm
- LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA		3 mm
- PENETRACE		-
- VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ		2 mm

POZNÁMKY

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

PŘI PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU DODRŽOVAT DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE.

VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek		Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR		Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice			Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459
MÍSTO STAVBY		p.č. st. 679, k.ú. Úpice [774651]			
STAVBA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY SpZŠ V ÚPICI				FORMÁT	2 x A4
				DATUM	01/2020
				STUPEŇ PD	DPS
OBSAH DETAIL ZATEPLENÍ PARAPETU A NADPRAŽÍ				MĚŘITKO 1:5	Č. VÝKR. D.1.1.3.12