












VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ  Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice			
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 679, k.ú. Úpice [774651]			
STAVBA	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY SpZŠ V ÚPICI		FORMÁT	1 x A4
			DATUM	01/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH KONSTUKCÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.1.3.08

OZN.	NÁZEV	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY	KS
	VNĚJŠÍ PARAPET	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 440 mm		DÉLKA 1 150 mm	7
	VNĚJŠÍ PARAPET	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 440 mm		DÉLKA 1 820 mm	4
	VNĚJŠÍ PARAPET	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 440 mm		DÉLKA 720 mm	3
	VNĚJŠÍ PARAPET	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 440 mm		DÉLKA 1 860 mm	3
	VNĚJŠÍ PARAPET	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 380 mm		DÉLKA 800 mm	2
	VNĚJŠÍ PARAPET	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 490 mm		DÉLKA 1 820 mm	5
	VNĚJŠÍ PARAPET	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 490 mm		DÉLKA 600 mm	4
	VNĚJŠÍ PARAPET	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 490 mm		DÉLKA 620 mm	2
	VNĚJŠÍ PARAPET	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 440 mm		DÉLKA 500 mm	3
	VNĚJŠÍ PARAPET	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 440 mm		DÉLKA 1 640 mm	1
	VNĚJŠÍ PARAPET	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 400 mm		DÉLKA 1 600 mm	2
	POTRUBÍ DĚŠTOVÉHO SVODU VČETNĚ KOTVENÍ VČETNĚ DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŽLAB	LAKOVANÝ POZINK PRŮM. 125 mm		DÉLKA 61,0 m	
	ZÁSTRČNÝ SYSTÉMOVÝ ŽLAB - SAMONOSNÝ ŽLABOVÝ PROFIL PRO ZÁSTRČNOU LIŠTU - VČETNĚ SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ "C" LIŠTY, vč. SPOJEK - KOMPLETNÍ SESTAVA ŽLABU vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ: PŘÍMÉ SPOJKY ŽLABŮ, ŽLABOVÉ ROHY, ŽLABOVÁ ČELA, ŽLABOVÝ KOTLÍK S HRDLEM DLE TYPU SVODU	LAKOVANÝ HLINÍK		DÉLKA 7,3 m	
	ZÁSTRČNÝ SYSTÉMOVÝ ŽLAB - SAMONOSNÝ ŽLABOVÝ PROFIL PRO ZÁSTRČNOU LIŠTU - VČETNĚ SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ "C" LIŠTY, vč. SPOJEK - KOMPLETNÍ SESTAVA ŽLABU vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ: PŘÍMÉ SPOJKY ŽLABŮ, ŽLABOVÉ ROHY, ŽLABOVÁ ČELA, ŽLABOVÝ KOTLÍK S HRDLEM DLE TYPU SVODU	LAKOVANÝ HLINÍK		DÉLKA 21,8 m	

OZN.	NÁZEV	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY	KS
	DEŠŤOVÝ SVOD - NAPOJENÍ NA HLINÍKOVÝ SYSTÉMOVÝ ŽLAB - KULATÝ pr. 80 mm	LAKOVANÝ HLINÍK		DÉLKA 5,0 m	
	HLINÍKOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL PRO BALKOVY A TERASY S KERAMICKOU BLAŽBOU	LAKOVANÝ HLINÍK		DÉLKA 21,8 m	
	HLINÍKOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL PRO PRO VOLNÉ HRANY BALKÓNŮ SE SPÁDOVÝM POTÉREM	LAKOVANÝ HLINÍK		DÉLKA 21,8 m	
	OKAPOVÝ PLECH VČETNĚ KOTVENÍ	LAKOVANÝ POZINK R.Š. 500 mm		DÉLKA 24,0 m	
	PLECHOVÉ LEMOVÁNÍ STŘECHY VČETNĚ KOTVENÍ	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm R.Š. 350 mm		DÉLKA 15,0 mm	
	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY NAD 1NP VČETNĚ KOTVENÍ + LIŠTA NAPOJENÍ ZDI + ZÁVĚTRNÁ LIŠTĚ + OKAPOVÝ PLECH	LAKOVANÝ POZINK TL. 0,8 mm		ROZMĚR STŘECHY 7,2x0,6 m	1