


KOTEVNÍ PLÁN – IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY



POZNÁMKA:

- ŠÍŘKA OKRAJOVÉHO PÁSMU = 1/8 ŠTÍTOVÉ STĚNY (MIN. 1,0m, MAX. 2,0m)
- V OKRAJOVÉM PÁSMU I V BĚŽNÉ PLOŠE KOTVIT TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY 8ks/m²
- V ROZÍCH DESKY 4ks HMOŽDINEK, V PLOŠE DESKY V OKRAJOVÉM PÁSMU I V BĚŽNÉ PLOŠE 2ks HMOŽDINEK
- * ŠÍŘKA TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK Z MINERÁLNÍ VATY SE LIŠÍ DLE VÝROBCE A DLE VOLBY KOLMÝCH NEBO PODÉLNÝCH VLÁKEN

| | | | | |
|---|---|--------------------|---|------------------------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHNICKÁ KONTROLA | PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459 | |
| Ing. Pavel Ježek | Ing. Tomáš Kalous | Ing. Pavel Ježek | | |
| INVESTOR | Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice | | | |
| MÍSTO STAVBY | p.č. st. 679, k.ú. Úpice [774651] | | | |
| STAVBA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY SpZŠ V ÚPICI | | | FORMÁT | 1 x A4 |
| | | | DATUM | 01/2020 |
| | | | STUPEŇ PD | DPS |
| OBSAH SCHEMA KOTVENÍ TI DESEK Z MINERÁLNÍ VATY | | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKR. D.1.1.3.17 |