



SO02	OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENÁ	
	- VNITŘNÍ OMÍTKA	15 mm
	- CIHLA CPP 290/140/65	500 mm
	- VNĚJŠÍ OMÍTKA	20 mm
	- LEPÍCÍ HMOTA	4 mm
	- POLYSTYREN EPS ŠEDÝ DIFUZNĚ OTEVŘENÝ, max. $\lambda = 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$	180 mm
	- LEPÍCÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA	3 mm
	- PENETRACE	-
	- VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ	2 mm

STO5	STROP - ZATEPLENÝ	
	- VNITŘNÍ OMÍTKA	-
	- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE	-
	- SPÁDOVÁ VRSTVA Z LEHCENÉHO BETONU	-
	- ASFALTOVÝ PÁS	-
	- PLECHOVÁ KRYTINA	-
	- SPÁDOVÝ POTĚR VE SPÁDU 2%	30-60 mm
	- ASFALT. PÁS SBS MODOFIK., VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY	4 mm
	- TEPELNÁ IZOLACE PIR, max. $\lambda = 0,023 \text{ W/m}^2\text{K}$	180 mm
	- ASFALT. PÁS SBS MODOFIK., SAMOLEPÍCÍ, VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY	4 mm
	- KAPILÁRNĚ PASIVNÍ PLOŠNÁ DRENÁŽ	8 mm
	- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU C25/30 + KARI SÍŤ 100/100/6	60 mm
	- KONTAKTNÍ DRENÁŽ Z POLYETYLÉNOVÉ ROHOŽE	4 mm
	- FLEXIBILNÍ MRAZUVZDORNÉ HYDRAULICKY TUHNOUCÍ LEPIDLO	6 mm
	- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZOVÁ	9 mm

VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek		Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR		Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice			Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459
MÍSTO STAVBY		p.č. st. 679, k.ú. Úpice [774651]			
STAVBA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY SpZŠ V ÚPICI				FORMÁT	2 x A4
				DATUM	01/2020
				STUPEŇ PD	DPS
OBSAH DETAIL ZATEPLENÍ BALKÓNU				MĚŘITKO 1:10	Č. VÝKR. D.1.1.3.14