

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí

Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz

Spis. zn.: ŽP-02/13921/2020/Hav

Jičín, dne 18.6.2020

Č.j.: MuJc/2020/14188/ZP/Hav



MUJCX00YYHB0

Oprávněná úřední osoba:

Jolana Havelková - referent odboru životního prostředí

Žadatel:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, který zastupuje Ing. Eva Krejcarová, IČO 74236857, Zahradní č.p. 28, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

Závazné stanovisko

k záměru „Novostavba pavilonu "A" (stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii oblastní nemocnice Jičín a.s.)“

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, byl dne 9.6.2020 požádán ve smyslu § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád o společné závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením **Novostavba pavilonu "A" (stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii oblastní nemocnice Jičín a.s.)** na pozemcích st. p. 1204, 1620, 3325, 3693, 3694, 3953, parc. č. 299/3, 300, 308/3, 309/2, 309/75 v katastrálním území Jičín.

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí již vydal souhrnné stanovisko pod Č.j.: MuJc/2016/21578/ZP/BiT, Spis. zn.: ŽP-02/21536/2016/BiT dne 18.8.2016, k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Novostavba pavilonu „A“ v oblastní nemocnici Jičín“.

K žádosti bylo doloženo:

- Aktualizace projektové dokumentace 06/2020 „**Novostavba pavilonu "A" (stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii oblastní nemocnice Jičín a.s.)**“, kterou vypracovala Kania a.s.(IČO: 26817853), v červnu 2020, stupeň: DSP
- Plná moc

Z těchto podkladů odbor životního prostředí vycházel při posuzování záměru.

Popis záměru podle projektové dokumentace:

Jedná se o změnu stavby před dokončením - výstavby souboru staveb rozšiřující celkové poskytované služby v rámci areálu Oblastní nemocnice Jičín. Stavební objekty: SO 01 Pavilon A, SO 02 Přesun sochy, SO 03 Spojovací krček, SO 04 Úpravy instalačního kanálu. K SO 01 budou vybudovány nové areálové sítě technické infrastruktury. Jedná se o vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, rozvody elektro, plynu, venkovního osvětlení, mediaplynů, slaboproudých rozvodů. Kolem objektu budou provedeny nové zpevněné plochy sloužící jako parkoviště a areálové komunikace. Zdrojem vytápění pro novostavby pavilonu A je stávající areálová kotelna o výkonu 1200 kW. Hlavní změna je umístění provozu ředírny cytostatik do 4. NP na místo původně plánovaných skladů a spisovny (vestavba). Změna je pouze dispoziční bez vlivu na vzhled objektu. Nové řešení trasy přípojky elektrické energie pro Pavilon A. Nové řešení napájení pavilonu A na zálohované obvody v rámci celkové koncepce náhradního zdroje pro areál nemocnice. Návrh náhradního připojení areálu nemocnice na rozvody VN po dobu rekonstrukce energetického bloku v nemocnici. Rozšíření zpevněných ploch o plochu s vegetační dlažbou na západní straně nemocnice. Přidání plochy ze zámkové dlažby pro umístění přístřešku na kola, který byl původně umístěn v rámci projektu nové lékárny. V průběhu stavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti, které budou v místě vzniku tříděny.

Závazné stanovisko se vydává ve smyslu stavebního zákona **pro změnu stavby před dokončením** (dle podané žádosti).

Investor:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, který zastupuje Ing. Eva Krejcarová, IČO 74236857, Zahradní č.p. 28, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1 (dále jen „žadatel“)

Sdělení z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, za ekologii krajiny jako příslušný orgán státní správy dle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) dospěl k závěru, že **záměr je přípustný bez podmínek.**

Změna stavby před dokončením pro novostavbu pavilonu "A" (stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii oblastní nemocnice Jičín a.s.) se netýká zájmů ochrany přírody a krajiny, proto se **závazné stanovisko nevydává.**

Za správnost: RNDr. Vladimíra Smolíková

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v pl. znění (dále jen „zákon o odpadech“), posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech k řízení o změně stavby před dokončením a na základě tohoto posouzení podle § 79 odst. 5 zákona o odpadech konstatuje, že záměr „**Novostavba pavilonu "A" (stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii oblastní nemocnice Jičín a.s.), na pozemcích st. p. 1204, 1620, 3325, 3693, 3694, 3953, parc. č. 299/3, 300, 308/3, 309/2, 309/75 v katastrálním území Jičín**“, **je přípustný bez stanovení podmínek.**

Odůvodnění:

Podaná žádost k záměru „Novostavba pavilonu "A" (stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii oblastní nemocnice Jičín a.s.)“ obsahuje i žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady. Předložená projektová dokumentace předpokládá při realizaci uvedeného záměru vznik odpadů především kategorie ostatní, případně i nebezpečné, zařazené dle zákona č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů, viz *Souhrnná technická zpráva, část B.6 a B.8*. Jedná se především o odpady ze stavební a montážní činnosti - odpady ze skupiny 17., odpadní obaly – skupina 15. a odpady ze skupiny 20. Výkopová zemina – cca 356 m³, odpad kat. č. 170504, bude zhotovitelem předána oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. Podle popsanych změn projektu nedojde k zásadním změnám předpokládaných druhů odpadů a způsobu nakládání s odpady. Původcem odpadů bude zhotovitel.

Nakládání s odpady z nově navrženého provozu:

Řešení likvidace odpadů bude vycházet z předpokládané provozní náplně objektu a navržených pracovišť a obecně systémově naváže na řešení likvidace odpadů celého areálu nemocnice. Soustředování odpadů a jejich likvidace bude provozovatelem zajištěna podle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, se zohledněním specifických požadavků pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení. Projektová dokumentace upravuje nakládání s tekutými technologickými odpady i s farmaceutickými odpady – nepoužitá léčiva a cytostatika.

Dotčený orgán se zabýval předloženou žádostí a předloženými podklady, tj. posuzoval záměr žadatele z hlediska souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dospěl k názoru, že požadovaný záměr lze z hlediska zákona o odpadech akceptovat. Vzhledem k tomu, že podle předložené projektové dokumentace budou vzniklé odpady původcem tříděny a předány k využití či odstranění oprávněné osobě, nejsou dotčeným orgánem vydány žádné další podmínky k výše uvedenému řízení.

Poučení:

Původce odpadů je povinen zajistit třídění odpadů a dále s nimi nakládat v souladu se zákonem o odpadech – zajištění technických podmínek shromažďování a skladování, předání oprávněné osobě, dále vedení průběžné evidence o produkci a nakládání s odpady, včetně archivace dokladů.

Pro účely vedení průběžné evidence a podání ročního hlášení zhotovitele stavby o produkci a nakládání s odpady, se jedná o stavební činnosti v územním obvodu ORP Jičín - 5207.

Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

Sdělení z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydává podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší závazná stanoviska pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu a k uvedené stavbě sděluje, že veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí, nejsou dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Odůvodnění:

Změnou stavby nedošlo ke změně způsobu vytápění (pozn. teplovodní vytápění - napojení na teplovod ze stávající areálové kotelny) a ani k umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), posoudil předloženou žádost a na základě tohoto posouzení vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona závazné stanovisko k výše uvedené věci (stavbě).

Provedeným šetřením a posouzením otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů jej provádějících zamýšleným záměrem dospěl vodoprávní úřad k závěru, že záměr je přípustný bez podmínek.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad předložený záměr posoudil v souladu s § 104 odst. 9 vodního zákona zejména dle § 5 odst. 3 vodního zákona, zda budou při provádění staveb jejich změn nebo změn jejich užívání splněny požadavky vodního zákona v oblasti zásobení vodou, likvidace odpadních vod a odvodu srážkových vod, zda je zajištěno plnění zákonných povinností v oblasti nakládání se závadnými látkami dle § 39 vodního zákona a ochrana vodních poměrů dle § 27 vodního zákona. Vodoprávní úřad na základě tohoto posouzení dospěl k závěru, že navrhovaný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a je přípustný.

Toto závazné stanovisko není závazným stanoviskem dle § 94j odst. 2 stavebního zákona k společnému povolení souboru staveb ani společnému souhlasu, kde vodní dílo je stavbou vedlejší.

Za správnost: Ing. Ivona Runčíková

Sdělení z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZPF“) k uvedenému záměru sděluje, že veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu Jičín, nejsou dotčeny, pozemky dotčené záměrem mají druh pozemku ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří, proto se závazné stanovisko nevydává.

Za správnost: Ing. Romana Cvejnová

Sdělení z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon):

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst. 2, písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů dospěl k závěru, že navrhovaný záměr se netýká zájmů chráněných lesním zákonem, proto se závazné stanovisko nevydává.


Za správnost: Ing. Tomáš Bíšek

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.).

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal.

Informace o účelu zpracování osobních údajů subjektů údajů, které je Město Jičín, potažmo Městský úřad Jičín, oprávněno zpracovávat, o právním titulu, o pověřenci, o formě zpracování, době uchování a o právech subjektu údajů je zveřejněna na webu Města a Městského úřadu Jičín: www.mujiicin.cz, nabídka „Městský úřad“, sekce „GDPR“.



Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD
JIČÍN
odbor životního prostředí ③

Příloha:

➤ projektová dokumentace

Obdrží:

zástupce žadatele (doručenky)

Ing. Eva Krejcarová, Zahradní č.p. 28, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1