


"B" - PULTOVÁ STŘECHA NAVAZUJÍCÍ NA STŘECHU HLAVNÍ

NOVÝ STAV /NÁVRH/


NOVÝ STAV /NÁVRH/

DETAIL U ŽLABU DET.11



POZNÁMKA : TENTO DETAIL NEZOBRAZUJE STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE OKRAJE STŘECHY /NADEZDÍVKA, ŘÍMSA AP./, JEJICH PŘESNÉ PROVEDENÍ NENÍ ZNÁMO

DETAIL V LOMU STŘECHY DET.12




POZNÁMKA : TENTO DETAIL NEZOBRAZUJE STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE POD HŘEBENEM STŘECHY /ZATEPLENÍ, PODHLAD AP./, JEJICH PŘESNÉ PROVEDENÍ NENÍ ZNÁMO

LEGENDA :

- 1 FALCOVANÁ HLINÍKOVÁ ŠABLONA 29x29
- 2 STŘEŠNÍ KRYTINA SBS ASFALTOVÝ PÁS
- 3 PODKLADNÍ PÁS POD STŘEŠNÍ KRYTINU
PŘECHÁZÍ V SAMOLEPÍCÍ PODKLADNÍ PÁS SBS ASFALTOVÉ KRYTINY
- 4 PLNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TLOUŠTKY 24 MM
- 5 KONTRALAŤ S TĚSNÍCÍ PÁSKOU / VZDUCHOVÁ MEZERA 60 MM
- 6 VYSOCE DIFUZNÍ POLYAKRYLÁTOVÁ MEMBRÁNA ZÁTĚROVÉHO TYPU O HMOTNOSTI 270g/m² A DIFUZNÍ TLOUŠŤCE Sd = 0,02 m
- 7 STÁVAJÍCÍ PLNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TLOUŠTKY 24 MM
- 8 STÁVAJÍCÍ KROKEV
- 9 PRKNO OKAPNÍ HRANY
- 10 OKAPNÍ PÁS, MATERIÁL HLINÍK
- 11 PODKLADNÍ PÁS, MATERIÁL HLINÍK ZESÍLENÝ
- 12 KRYCÍ PLECH, MATERIÁL HLINÍK
- 13 KRYTÍ NASÁVACÍ ŠTĚRBINY - DĚROVANÝ PLECH
- 14 OKAPNÍČKA
- 15 STŘEŠNÍ ŽLAB
- 16 ŽLABOVÝ HÁK

LEGENDA :

- 1 FALCOVANÁ HLINÍKOVÁ ŠABLONA 29x29
- 2 STŘEŠNÍ KRYTINA SBS ASFALTOVÝ PÁS
- 3 PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS POD HLINÍKOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU,
PŘECHÁZÍ V SAMOLEPÍCÍ PODKLADNÍ PÁS SBS ASFALTOVÉ KRYTINY
- 4 PLNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TLOUŠTKY 24 MM
- 5 KONTRALAŤ S TĚSNÍCÍ PÁSKOU / VZDUCHOVÁ MEZERA 100 / 60 MM
- 6 VYSOCE DIFUZNÍ POLYAKRYLÁTOVÁ MEMBRÁNA ZÁTĚROVÉHO TYPU O HMOTNOSTI 270g/m² A DIFUZNÍ TLOUŠŤCE Sd = 0,02 m
- 7 STÁVAJÍCÍ PLNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TLOUŠTKY 24 MM
- 8 STÁVAJÍCÍ KROKEV
- 9 PODKLADNÍ PLECHOVÝ PÁS VE STYKU STŘEŠNÍCH ROVIN



PODROBNOSTI O MATERIÁLECH, SKLADBĚ A PROVEDENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VIZ. TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE

KATALOG DETAILŮ STŘECH

"B" - PULTOVÁ STŘECHA NAVAZUJÍCÍ NA STŘECHU HLAVNÍ

MĚŘÍTKO - SCHEMA

JAROMĚŘ, PALACKÉHO ČP. 142, REKONSTRUKCE STŘECH

STUPEŇ DSP+DPS+DVZ

VYPRACOVAL

ING.ARCH. ZDENĚK HANUŠ

DATUM LISTOPAD 2020

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST,
ČINNOST TECHNICKÝCH PORADCŮ
PRO ZDRAVOTNICTVÍ,
HRADEC KRÁLOVÉ, SLEZSKÁ 848,
TELEFON 776 773 778,
E-MAIL amx@amxcz.cz
ING.ARCH. ZDENĚK HANUŠ

amx s.r.o.