



ŘEZ A-A



PŮDORYS



LEGENDA :

- BETON C 35/45
- PODKLADNÍ BETON C 20/25 + vyztužení
- ZÁSYP VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM BEZ VĚTŠÍCH KAMENŮ
- DRENÁŽNÍ PODSYP tl.15 cm - HRUBÝ ŠTĚRK

VYZTUŽENÍ PODKLADNÍ DESKY:
- SÍTĚ KARI 150/150/8 MM PŘI SPODNÍM LÍCI
OCEL 10 505-R

POZNÁMKA: VÝZTUŽ STĚNY A STROPU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY LAPÁKU

LAPÁK TUKU

Typ odlučovače - KÓD VK451.0508 dle knihy specifikací	
Jmenovitá velikost	NS 8
Rozměry (mm)	ø2420, H=1540
Výška vtoku / odtoku (mm)	1140/1070
Výška vtoku/odtoku (mm)	1600/1932
Objem betonu (m3)	2,78
Přepravní hmotnost (kg)	570

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

	Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý	
	 ±0,000 = 503,50 souř. systém JTSK, výškový systém BpV	
	Hlavní architekt	
	Ing. Vladimír Vokatý	

Investor: Královehradecský kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové IČ: 708 895 46	Generální projektant: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Lukáš Najman

Zpracovatel dílu: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Stanislav Březina	Ing. Stanislav Březina	Ing. Vladimír Vokatý

stavba HAJNICE BAREVNÉ DOMKY	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 190603			
etapa		měřítko 1:25			
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-31 VENKOVNÍ KANALIZACE		datum dokončení - revize 00 12.2019		datum revize	
díl / profese D.2.1 - Venkovní kanalizace					
název přílohy LAPÁK TUKU		DPS	SO-31	VK.12	00
		stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize