VZOROVÝ ŘEZ ÚČELOVOU KOMUNIKACÍ



D1–N–8, TDZ IV, P III

asfaltový beton obrusný středozrnný	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6121	ČSN EN 13108–1
postřik spojovací emulzní	PS–C 0,30	kg/m2	ČSN 73 6129	ČSN EN 12271
asfaltový beton podklad.hrubozrnný	ACP 16+	70 mm	ČSN 73 6121	ČSN EN 13108–1
infiltrační postřik emulzní	PI–C 1,00	kg/m2	ČSN 73 6129	ČSN EN 12271
směs stmelená cementem	SC C3/4	150 mm	ČSN 73 6124–1	ČSN EN 14227
štěrkodrt	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126–1	ČSN EN 13285
celkem		460 mm		

80 MPa
45 MPa

VZOROVÝ ŘEZ PAPRSKEM OKRŽNÍ KŘIŽOVATKY



D0–N–5, TDZ II, P III

asfaltový koberec mastixový	SMA 11S	40 mm	ČSN 73 6121	ČSN EN 13108–5
postřik spojovací emulzní modif.	PS–CP	0,30 kg/m2	ČSN 73 6129	ČSN EN 12271
asfaltový beton ložní hrubozrnný	ACL 16S	70 mm	ČSN 73 6121	ČSN EN 13108–1
postřik spojovací emulzní modif.	PS–CP	0,30 kg/m2	ČSN 73 6129	ČSN EN 12271
asfaltový beton podklad. hrubozrnný	ACP 22S	80 mm	ČSN 73 6121	ČSN EN 13108–1
infiltrační postřik emulzní modif.	PI–CP	1,00 kg/m2	ČSN 73 6129	ČSN EN 12271
směs stmelená cementem	SC C3/4	180 mm	ČSN 73 6124–1	ČSN EN 14227
štěrkodrt	ŠDA	250 mm	ČSN 73 6126–1	ČSN EN 13285
celkem		620 mm		

90 MPa
45 MPa

D2–D–1, TDZ CH P III UPRAVENÁ

betonová dlažba	DL	60 mm	ČSN 73 6131	ČSN EN 1338
lože z hrubého drceného kameniva	HDK4/8	40 mm	ČSN 73 6131	ČSN EN 13285
štěrkodrt 0/63	ŠDA min.	420 mm	ČSN 73 6126–1	ČSN EN 13285
celkem		520 mm		

70 MPa
30 MPa

*Pozn.: pouze u ochranných ostrůvků v JV a SV paprsku

01	Zapracovaní připomínek DOSS	Kolářová	13.9.2018
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

HLAVNÍ PROJEKTANT: atelierpromika, projektová činnost v dopravě
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
tel. +420 233 081 261
e-mail: promika@promika.cz
IČO: 26080273

OBJEDNATEL: Kongresové centrum ILF a.s., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1

VYPRACOVAL: Ing. Veronika Kolářová — ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Peštál

AKCE: Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

ČÁST: C. Stavební část

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 102 NAPOJENÍ ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

PŘÍLOHA: Vzorové příčné řezy — Č. PŘÍLOHY: C.2.4

STUPEŇ: DSP — DATUM: 06/2018 — MĚŘÍTKO: 1 : 50 — FORMÁT: 3 x A4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

VZOROVÝ ŘEZ ÚČELOVOU KOMUNIKACÍ

VZOROVÝ ŘEZ PAPRSKEM OKRŽNÍ KŘIŽOVATKY

*Pozn.: pouze u ochranných ostrůvků v JV a SV paprsku