




POZNÁMKA:

1. VÝŠKOVÁ KÓTA $\pm 0,000$ JE STANOVENA Z ÚROVNĚ JALOVÉHO STUPNĚ SCHODIŠTĚ V 1.NP S UVEDENÝM SYMBOLEM A OD TÉTO VÝŠKY JE TŘEBA VŽDY VYCHÁZET !
2. BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ÚT, ZTI A ELEKTRO V ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH KOUPELEN, WC A KUCHYNÍ.
3. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ VŠECH SÍTÍ V MÍSTĚ BOURÁNÍ (ELEKTRO, ZTI, ÚT, ...).
4. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY STĚN BUDOU OSEKÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI, OMÍTKY STĚN A STROPŮ BUDOU PO BOURACÍCH PRACÍCH OPRAVENY A PŘESTUKOVÁNY.
5. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY BUDOU ODBOUŘÁNY A PODKLADNÍ VRSTVY BUDOU OČIŠTĚNY A VYROVNÁNY PRO NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU. STÁVAJÍCÍ PVC BUDE STRŽENO.
6. VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE STAVEBNÍCH KCÍ BUDOU PROVÁDĚNY V KOORDINACI S POŽADAVKY PROJEKTANTA. TY BUDOU UPŘESŇOVÁNY AŽ NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND A POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ.
7. STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ BUDE DEMONTOVÁNO. ZÁBRADLÍ VE 2.NP ZŮSTANE ZACHOVÁNO.

LEGENDA:

| | |
|---|-------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ |

$\pm 0,000$ = úroveň jalového stupně schodiště v 1.NP

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|--|--|--|-------------|
| VED. PROJEKTANT | |  | VYPRACOVAL | | | ING.MILOSLAV HLOUCAL IČO 475 08 078 Brozany 164 533 52 Staré Hradiště m.hloucal@gmail.com tel: 777 314 064 | |
| Ing.M.HLOUCAL | | | Ing.M.HLOUCAL | | | | |
| INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové | | | | | | | |
| MÍSTO STAVBY : HRADEC KRÁLOVÉ, K Biřičce čp.1238 a 1239, objekt na parc.č.st. 243/1 a 243/2 | | | | | | | |
| AKCE : DOMOV U BIŘIČKY HRADEC KRÁLOVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU čp.1239 D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | | | | ZAK. ČÍSLO : | 11/2021 |
| | | | | | | DATUM : | KVĚTEN 2021 |
| | | | | | | STUPEŇ : | DSP |
| | | | | | | MĚŘÍTKO : | 1:50 |
| NÁZEV VÝKRESU : PŘÍČNÝ ŘEZ A–A – BOURACÍ PRÁCE | | | | | | Č. VÝKRESU: D.1.1–06 | |