



POZNÁMKA:

1. VÝŠKOVÁ KÓTA $\pm 0,000$ JE STANOVENA Z ÚROVNĚ JALOVÉHO STUPNĚ SCHODIŠTĚ V 1.NP S UVEDENÝM SYMBOLEM A OD TÉTO VÝŠKY JE TŘEBA VŽDY VYCHÁZET !
2. ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT PŘEVZATA GEOLOGEM, KTERÝ NA MÍSTĚ ROZHODNE O JEJÍ PŘÍPADNÉ ÚPRAVĚ A DO STAVEBNÍHO DENÍKU POTVRDÍ KVALITU PODLOŽÍ.
3. ZÁKLADOVÁ SPÁRA NOVÉHO PASU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE !
4. PODBETONÁVKA STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH BOURACÍCH PRACÍ.
5. PROSTUPY NOVÝMI ZÁKLADY PROVÉST DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
6. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NOVÉ ZÁKLADY Z BETONU C20/25-XC1 DO ÚROVNĚ $(-0,260)$. NAPOJENÍ NOVÝCH ZÁKLADŮ KE STÁVAJÍCÍM BUDE PROVEDENO NAVRTANOU A CHEMICKY "ZALEPENOU" STATICKOU VÝZTUŽÍ.
7. ZÁKLADOVÁ PATKA BUDE VYZTUŽENA KARI SÍTÍ 6/6mm, OKA 100/100mm.

HHZ ... VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HORNÍ HRANY ZÁKLADU
DHZ ... VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ DOLNÍ HRANY ZÁKLADU



$\pm 0,000$ = úroveň jalového stupně schodiště v 1.NP

| | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|--|
| VED. PROJEKTANT | |  | VYPRACOVAL | | <div>ING.MILOSLAV HLOUCAL</div> <div>IČO 475 08 078</div> <div>Brozany 164</div> <div>533 52 Staré Hradiště</div> <div>m.hloucal@gmail.com</div> <div>tel: 777 314 064</div> |
| Ing.M.HLOUCAL | | | Ing.M.HLOUCAL | | |
| INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové | | | | | |
| MÍSTO STAVBY : HRADEC KRÁLOVÉ, K Biřičce čp.1238 a 1239, objekt na parc.č.st. 243/1 a 243/2 | | | | | |
| AKCE : <div>DOMOV U BIŘIČKY HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU čp.1239</div> <div>D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div> | | | | | |
| <div>ZAK. ČÍSLO : 11/2021</div> <div>DATUM : KVĚTEN 2021</div> <div>STUPEŇ : DSP</div> <div>MĚŘÍTKO : 1:50</div> | | | | | |
| NÁZEV VÝKRESU : <div>PŮDORYS ZÁKLADŮ – NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ</div> | | | | | <div>Č. VÝKRESU:</div> <div>D.1.1–07</div> |