

Dobrý den,

byl jsem požádán kolegou, abych se Vám vyjádřil k návrhu chodníku v rámci plánované stavby včetně návrhu místa pro přecházení. Prvně Vás upozorňuji, že silnice je v poměrně velkém podélném sklonu. Dále místo pro přecházení = nevím kam, chodník na druhé straně nemá návaznost a abychom chodce převáděli místem pro přecházení na druhou stranu a vzápětí opět přecházeli v křižovatce (podotýkám nepřehledné křižovatce vlivem zástavby) na druhou stranu, tak to postrádá logiku.

Zdejší součást odsouhlasí výstavbu chodníku s napojením na stávající chodník.

Snad Vám to takto stačí?

S pozdravem

por. Bc. David Kult

komisař

[+420 974 534 258](tel:+420974534258)

[+420 601 335 762](tel:+420601335762)

na.di.komunikace@pcr.cz

Datová schránka:[urnai6d](#)

ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD

Dopravní inspektorát

Plhovské náměstí 1176

547 45 Náchod



From: PULTAR Lukáš <lukas.pultar@pcr.cz>

Sent: Monday, May 3, 2021 10:25 AM

To: KULT David <na.di.komunikace@pcr.cz>

Subject: FW: Jaroměř ZZS DOZP / pěší napojení

Ahoj, přeposílám.

From: Robert Seidl <robertseidl@robertseidl.cz>

Sent: Friday, April 30, 2021 3:04 PM

To: PULTAR Lukáš <lukas.pultar@pcr.cz>; jana.machackova@rsd.cz; jpospisil@kr-kralovehradecky.cz

Subject: Jaroměř ZZS DOZP / pěší napojení

Dobrý den,

dovoluji se na Vás obrátit ještě jednou s akcí "Projektovému záměru - výjezdová základna ZZS a Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Jaroměř".

Jedná se mi o pěší napojení.

V úvahu přicházejí dvě varianty:

- dostavba chodníku podél ulice Královedvorské na straně nemocnice.

- zřízení místa pro přecházení naproti "našemu" území.

Obojí zasílám v příloze v jednoduchých schématech.

Preferuji chodník, stejně jako budoucí uživatel domu. Budu prověřovat jeho šířku.

Nicméně bych rád do Studie zastavitelnosti území uvedl obě alternativy - proto prosím o předběžné vyjádření / komentář.

Děkuji předem.

Zdraví,

Robert Seidl / atelier KAVA.