

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“),

o průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dostavba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název: Královéhradecký kraj

Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

Zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje

2. Identifikace veřejné zakázky:

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Dostavba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 7 600 000 Kč bez DPH
Celková předpokládaná hodnota byla stanovena zároveň jako maximálně a nejvýše přípustná nabídková cena.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v řádném zhotovení stavby (díla) s názvem: „Dostavba podzemního kolektoru v Městské nemocnici a.s. Dvůr Králové nad Labem“. Dílo bude zpracováno dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Dostavba podzemního kolektoru a úprava parkovací plochy Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem“ zpracované společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64792374, zodpovědný projektant Ing Jiří Hájek. Úprava parkovací plochy není předmětem této veřejné zakázky.

Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních prací i úprav profesí vychází z technologických dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Předmětem zakázky je rekonstrukce dvou stávajících větví technologického kolektoru v areálu městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem. První kolektor spojuje již zrekonstruovaný úsek s objektem LDN, druhý pak s objektem energocentra. Kolektory budou provedeny železobetonové monolitické, zaizolované proti vlhkosti. Tělesa kolektorů jsou obdélníkového průřezu o výšce 2,00 m (pro trasu 2: 2,06 m) a šířce 1,70 m. Hydroizolace bude tvořena asfaltovými pásy natavenými na podklad. Krytí izolace na bočních stranách a stropu bude zajišťovat extrudovaný polystyren tl. 50 mm. Kolektory jsou využívány k rozvodu areálových inženýrských sítí. Jmenovitě jsou zde uloženy rozvody elektro DO, kyslík, vytápění, teplá užitková voda s cirkulací, kabely SEK a telefon. Přístup do kolektorů je z objektu

energocentra, laboratoří a hlavního pavilonu. Z budovy LDN vstup do kolektoru není. Vstupy do sítě kolektorů jsou požárně oddělené.

Součástí je též zajištění se staveními pracemi přímo souvisejících služeb a dodávek, včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu (či kolaudačního rozhodnutí/ jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Klasifikace pomocí CPV – Kódu:

45000000-7 Stavební práce
45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
45215140-0 Výstavba nemocničních zařízení

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

7 381 226,15 Kč bez DPH

8 931 283,64 Kč včetně DPH

4. Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení.

5. Označení účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky:

Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána 1 nabídka.

Evidenční číslo nabídky	Účastník (Obchodní firma a sídlo)	IČO	Datum a čas přijetí
1	PS – STAV Náchod s.r.o., se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod	288 58 531	7. 7. 2021 v 13:44:06

6. Označení vyloučených účastníků ze zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Evidenční číslo	Účastník (Obchodní firma a sídlo)	IČO	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
1	PS – STAV Náchod s.r.o., se sídlem Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod	288 58 531	7 381 226,15

Dle ustanovení § 122 odst. 2 zákona, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení. Nabídka účastníka po posouzení splnění podmínek účasti, splnila všechny zákonem a zadavatelem stanovené podmínky v zadávacím řízení.

8. Označení poddodavatele:

9. Odůvodnění použití jednacímho řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacímho řízení bez uveřejnění:

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Při podání nabídky byly použity elektronické prostředky – certifikovaný elektronický nástroj EZAK.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:

Nejedná se o nadlimitní zakázku.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ:

Nepoužito.

V Hradci Králové dne 27. 10. 2021

.....

Mgr. Kateřina Machová,
na základě pověření