



PLNÁ
VAZBA

VENKOVNÍ
JEDNOTKA
CHLAZENÍ

STĚ

PKK

402
CHODBA

403
UČEBNA

VNITŘNÍ
JEDNOTKA
CHLAZENÍ

405
KABINET

406
WC MUŽI

407
WC ŽENY

408
UČEBNA

LEGENDA:

ODPADNÍ POTRUBÍ PVC-KG, ODPADNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PVC-HT

STUDENÁ VODA – PLAST. POTRUBÍ EKOPLASTIK S IZOLACÍ 10 mm

TEPLÁ VODA – PP EKOPLASTIK S TEPELNOU IZOLACÍ TL.15 mm

WC KLOZET DITURVITOVÝ ZÁVĚSNÝ (KOMBI), ŠIKMÝ ODPAD

U UMYVADLO DITURVITOVÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ

P PISOÁR DITURVITOVÝ S TLAK. VENTILEM

PKK NAPOJENÍ PKK, ODPAD – HL 400, VENTIL T212 s PO vent. G 1/2"

E01 EL. ZÁSOBNÍK TV 30 litrů (PV, ZK, 2 x UK 1/2", VK)

E05 EL. ZÁSOBNÍK TV 5 litrů

VNITŘNÍ
JEDNOTKA
CHLAZENÍ

K1 125

V1 PP40

ZT – 4. Nadzemní podlaží ZT 1b

VYVĚST 0,5 m
NAD STŘECHU

NAPOJENO NA STÁV.
ROZVOD SV V 1.PP

Měřítko: 1 : 50