



VYTYČOVACÍ BODY

bod	souřadnice Y	souřadnice X
VB1	640273.92	1017299.35
VB2	640272.21	1017301.24

POZNÁMKY

- půdorysný průmět napajedla činí 15,7 m²
- objem betonu na stavbu napajedla činí cca 8,5 m³
- plocha podsypu ze štěrkodrtě 0–32 činí cca 26,0 m²
- objem výkopů pro napajedlo činí cca 23,0 m³
- přejímka základové spáry bude provedena kvalifikovaným geologem
- výztuž ØR12 bude stykována přesahem min. 600 mm, výztuž ØR8 přesahem min. 400 mm, svař. sítě budou stykovány přesahem min. 400 mm
- prostupy obou kanalizačních potrubí Ø110 budou opatřeny 2x bentonitovým páskem 10x15 mm (celková délka cca 2,0 m). Pracovní spára mezi ŽB deskou a ŽB stěnami bude opatřena bentonitovým páskem 20x25 mm s krycí mřížkou (celková délka cca 11,0 m).

BETON C30/37, XC4, XF3, XA1 (vodonepropustný)
VÝZTUŽ B500 (10 505 R)
KRYTÍ 40 mm, 60 mm

ZMĚNA "B"

3. ETAPA - 3. část

±0,000 = 299,00 m n. m.

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: J.IMLAUF@PROJEKTIS.CZ				<div>PROJEKTIS</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM</div>	
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Jaroslav Imlauf	Ing. Jaroslav Imlauf			
INVESTOR: ZOO Dvůr Králové a.s.		MŮ: Dvůr Králové n. L.		FORMÁT	3x A4
Štefánikova 1029, 54401 Dvůr Králové n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n. L.		DATUM	duben 2021
AKCE: EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA, ZOO Dvůr Králové a.s.				ÚČEL	provedení stavby
SO 21 – NAPAJEDLO – ANTILOPA				ČÍS.KOPIE	
Architektonicko–stavební+stavebně–kční řešení				ČÍS.ZAKÁZKY	2472B–PP
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
PŮDORYS				1:20	D.1.21.1+2.2