

POZNÁMKY STŘECHA:

- STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA SPECIALIZOVANOU FIRMOU, TATO FIRMA MUSÍ BÝT PROŠKOLENA OD DODAVATELE TEPELNÉ IZOLACE, HYDROIZOLACE I FINÁLNÍ KRYTINY STŘECHY.
- PROVEDENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY (VÝBĚR TYPU IZOLACE, ŘEŠENÍ DETAILŮ, KOTVENÍ) MUSÍ ODPOVÍDAT NAVRŽENÉMU SKLONU STŘEŠNÍ ROVINY.
- SKLADBY STŘECH JSOU UVEDENY V SAMOSTATNÉM VÝPISE, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PD.
- POMOCNÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY STŘECHY Z mPVC FÓLIE BUDOU PROVEDENY Z PVC FÓLIOVANÝCH PLECHŮ PRO NAVAŘENÍ FÓLIE.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ BUDOU PROVEDENY Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ ČSN 73 36 10 PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ.
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO SYSTÉMOVĚ DLE DODAVATELE STŘEŠNÍ KRYTINY (FÓLIE, PLECHU apod.).
- DO STŘECHY BUDOU ZAUSTĚNY PRVKY ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, ODVĚTRACÍ KOMÍNEK BUDE VYVEDEN min. 600mm NAD ROVINU STŘECHY .
- DO STŘECHY BUDOU ZAUSTĚNY PRVKY VZDUCHOTECHNIKY (NUCENÝCH ODTAHŮ VZDUCHU) VÝUSTKY BUDOU PROVEDENY VŽDY min. 500mm NAD ROVINU STŘECHY. OLŘÍN VÝUSTEK BUDE V min. VZDÁLENOSTI 500mm PROVEDENY NEHOŘLAVÁ SKLADBA STŘECHY S KLASIFIKACÍ Broof, t3.
- NA STŘEŠE BUDE PROVEDEN NOVÝ HROMOSVOD - PROVEDENÍ KORESPONDUJE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM. HROMOSVOD BUDE PROVEDEN VČ. POSPOJENÍ VEŠKERÝCH STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ.

Pozn.2 VZT ODTAH SPALOVACÍCH PLYNŮ vč. oplechování prostupu
POZOR JE ORIENTAČNÍ!

S

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s.
Křižanova 830/1, 100 00 Praha 9
tel.: +420 272 933 340
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ZÁSTI:
HONNEM spol. s r.o.
Opočno 31, 449 01 Újezd
tel.: +420 774 847 229
e-mail: honnem@honnem.cz
internet: www.honnem.cz

Vypracoval: Ing. Pavel Hon
Zodp. projektant: Ing. Kateřina Hon

razítko a podpis

PROJEKT:
Snížení energetické náročnosti budovy - SOŠ a SOU Vocelova, Vážní 1098, Hradec Králové
Vážní č.p. 1098, 500 03 Hradec Králové

STAVEBNÍK:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Datum: 07/2019
Zakázkové číslo:
Part:

ČÁST PROJEKTU:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Část: D.1.1
Stupeň: DPS
Změna: 00

Č.výkr.: D.1.1.22
Formát: 2xA4
Měřítko: 1:50

Půdorys střechy - nový stav