

LEGENDA HMOT

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE
- (Z 100) OBKLAD VÝŠKY NAZNAČENY VE VÝKRESECH
- ±0,000 KOTA V VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY
- BC4 BW3 ODSTRANĚNÍ OBKLADU (application) (dle typu keramický 30mm (ceramic), dřevěný 50mm(wooden)
- BL ODSTRANĚNÍ PARAPETU (ledge) (vnější (ex) i vnitřní (i))
- BV ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ (door) (vyvěšení křídel, vč. demontáže zárubně rámu, obložení)
- BS ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- BRI ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - kompletní
- BR ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - horní plášť
- BK ODSTRANĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- BC ODSTRANĚNÍ PODHLEDU vč. tepelné izolace 30mm
- BZ ODKOP ZEMINY pro instalaci KZS
- BG VYBOURÁNÍ RÝHY (pro osazení překladu - ocel. nosník)
- BI ODSTRANĚNÍ KZS ± 50mm
- Pozn.1 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ - POSUN SLOUPKU
- Pozn.2 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO EXT. VEDENÍ ELEKTRO
- Pozn.3 OŠETŘENÍ STÁV. FASÁDY TLAKOVOU VODOU + LOKÁLNÍ OKLEPÁNÍ VÝDUTÍ

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE OBJEKTU A ZAMĚŘENÍ STAVBY Z 6/2019
- **JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ**
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODOCHYCENÍM
- PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ ZA POMOCI DROBNÉHO ELETRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURANÝM MATERIÁLEM
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOREM
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PŘÍZVANÝM STATIKEM
- V RÁMCI BEZPEČNOSTI STAVBA ZAJISTÍ VŠECHNY ODKRYTÉ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN
- **DOTČENÉ PROSTORY BUDOU OD OSTATNÍCH PROSTOR PRACHOTĚSNĚ ODDĚLENY**
- **A BUDOU CHRÁNĚNY PŘED VNIKNUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB**

S

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s.
Křižanova 638/3, 102 00 Praha 5
tel.: +420 272 933 340
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ZÁKL.:
HONNEM spol. s r.o.
Opavská 31, 140 21 Praha
tel.: +420 774 847 229
e-mail: honnem@honnem.cz
internet: www.honnem.cz

Vypracoval: Ing. Pavel Hon
Zodp. projektant: Ing. Kateřina Hon

razítko a podpis

PROJEKT:
Snížení energetické náročnosti budovy - SOŠ a SOU Vocelova, Vážní 1098, Hradec Králové
Vážní č.p. 1098, 500 03 Hradec Králové

STAVEBNÍK:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST PROJEKTU:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Půdorys střechy - bourací práce

Zakázkové číslo:		Část:	
Datum: 07/2019			
Část: D.1.1	Stupeň: DPS	Změna: 00	
Č.výkr.: D.1.1.3	Formát: 2xA4	Měřítko: 1:50	