



STAVEBNÍ ÚPRAVA č. 1

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - NOVÝ STAV
ŘEZ/POHLED




BOURÁNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV
ŘEZ/POHLED




STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

VZOR ŘEŠENÍ






STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - NOVÝ STAV

PŮDORYS



BOURÁNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

PŮDORYS




TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, NENAHRADUJE VÝROBNÍ RESP. DÍLENSKOU A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, KTERÉ ZAJIŠ. DODAVATEL STAVBY. ZPRACOVATEL DODAVATELSKÉ, VÝROBNÍ RESP. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A PROVÁDĚČÍ FIRMA JSOU POVINNI UPOZORNIT NA JAKOUKOLIV NESROVNALOST MEZI TÍMTO VÝKRESEM, DOKUMENTACÍ STAVBY, PROJEKTY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SKUTEČNÝM PROVEDENÍM STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNÝM NA STAVENIŠTI

NA HRANÁCH OTVORU BUDE PRAVIDELNĚ
VÝSTRAŽNÝ ŽLUTO/ČERNÝ NÁTĚR PODLE
ČSN ISO 3864

PROVEDENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO POŽÁRNÍ
ROLETU

- DETAILS PROVEDENÍ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI NUTNO UPRAVIT PODLE KONKRÉTNÍHO TYPU APLIKOVANÉ POŽÁRNÍ ROLETY
- JEDNÁ SE ZEJMÉNA NAPŘ. O VELIKOST A TVAR OTVORU A PROVEDNÍ HRAN OTVORU, UMÍSTĚNÍ TRUBEK PRO OVLÁDACÍ A SILOVOU KABELÁŽ, PŘESNÉ ROZMĚRY ROLETY A DALŠÍ (DLE TYPU ROLETY)
- ROLETA BUDE OVLÁDÁNA AUTONOMNÍMI TEPLOTNÍMI ČIDLY KTERÉ BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ROLETY (UMÍSTĚNÍ NA OBOU STRANÁCH STĚNY)
- V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA ÚPRAVY DETAILŮ BUDOU TYTO ZPRACOVÁNY V RÁMCI AD

<p>INVESTOR:</p> <div><p>Nemocnice Jičín</p></div>		<p>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 124/5 500 03 Hradec Králové</p>		
<p>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</p> <div><p>AA-CONSULT CZ, spol.s r.o. projektování staveb - inženýring</p></div>		<p>AA-CONSULT CZ, spol.s r.o. projektování staveb - inženýring</p> <p>sídlo: Za Školou 660, 50743 Sobotka TEL: 739 033 606, 603 262 247 E-MAIL: macoun@aa-consult.cz</p>		
<p>NÁZEV AKCE: ÚPRAVA SKLADOVACÍHO PROSTORU A RAMPY PRO VOZÍKY S PRÁDLEM</p>		<p>FORMÁT 6 x A4</p>	<p>MÉRÍTKO 1 : 50</p>	
<p>ÚČEL: DSP</p>	<p>DATUM: září 2020</p>	<p>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 900-1922</p>		
<p>PROFESÍ: O11 STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</p>		<p>AUT. RAZÍTKO:</p>		
<p>MÍSTO: AREÁL NEMOCNICE JIČÍN - SO 01 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA K.Ú. JIČÍN 659541, PP.É. ST.3953</p>				
<p>VYPRACOVÁL: Ing. Miroslav MACOUN</p>	<p>KONTROLOVAL: Ing. Miroslav MACOUN</p>			<p>HIP: Ing. Miroslav MACOUN</p>
<p>OBJEKT: SO 01 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA</p>				
<p>OBSAH VÝKRESU: STAVEBNÍ ÚPRAVA č.1 OSAZENÍ POŽÁRNÍ ROLETY - 1.NP</p>		<p>ČÍSLO VÝKRESU: 02</p>	<p>REVIZE:</p>	
		<p>ČÍSLO PARÉ:</p>		