PODÉLNÝ PROFIL
STOKA "D2"

M 1 : 500/100

ULOŽENÍ POTRUBÍ

M 1 : 20



LEGENDA

1. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – ZRNO 0 ÷ 8 mm
2. KANALIZAČNÍ TROUBY PP SN 12, SN 16 ɸ 452 mm, ɸ 341 mm, PVC SN 16 dn 200 mm
3. HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM – ZRNO 0 ÷ 8 mm
   POSTUPOVAT PODLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE PRO POKLÁDKU–VIZ.TZ
4. HUTNĚNÝ ZÁSYP Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
5. STĚNY RÝHY – PAŽENÍ ZÁTAŽNÉ

Pozn.:

VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY PO ETAPÁCH V SOULADU S VÝSTAVBOU KOMUNIKACE OD HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV (DLE KONSTRUKCÍ SO 1xx), V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

ZMĚNA	POPIS	DATUM
03		
02		
01		

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

investor: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

III/302 4 Jetřichov

kraj: Královéhradecký	odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
MÚ / OU: Broumov	odpovědný projektant objektu: Ing. Melišová Alena
stupeň utajení: bez utajení	vypracoval: Ing. Melišová Alena
datum: 02 / 2017	kontroloval: Ing. Jan Fiala
zakázkové číslo: 017045	změna číslo: 00
stupeň PD: DSP + PDPS	měřítko: 1:500/100

SO 301 - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE v ÚSEKU km 0,008 - 1,757

PODÉLNÝ PROFIL STOKY - "D2"

C.3.1.11