


- LEGENDA POVRCHŮ:**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - PŘEDPOKLÁDANÉ KONSTRUKCE – NENÍ MOŽNÉ ZAMĚŘIT
 - BETONOVÝ POVRCH
 - CHODNÍK, ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
 - ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
 - BOURANÝ BETONOVÝ POVRCH
 - BOURANÝ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
 - ZATRAVNĚNÁ PLOCHA – VÝKOPY

- POZNÁMKA:**
- pozn. č.1 před zahájením bouracích prací je nutné seznámit se s celým souborem dokumentace s textovou částí nevyjímaje – bourací práce budou probíhat v souladu s bezpečností práce, veškeré konstrukce podepírané bouranou konstrukcí budou zabezpečeny proti posunutí nebo zborcení
- pozn. č.2 před zahájením bouracích prací je nutné ujistit se, že v těchto konstrukcích nevedou žádné instalace (silnoproud, slaboproud, vodovod, plyn,)
- pozn. č.3 před zahájením výkopových prací musí být vytyčeno vedení inženýrských sítí aby nedošlo k jejich porušení.
- pozn. č.4 veškeré stávající fasádní prvky (vedení hromosvodů, osvětlení, cedule, dešťové žlaby a svody, ...) budou před zahájením prací na zateplení objektu demontovány
- pozn. č.5 před zahájením aplikace zateplovacího systému bude stávající omítka zkontrolována a oddutá nebo poškozená místa budou osekána
- pozn. č.6 vybrané okenní výplně budou demontovány včetně vnějších a vnitřních parapetů,
- pozn. č.7 projektant si vyhrazuje právo na základě nově zjištěných poznatků upravit navrhované řešení



HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRE Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Vypracoval: Ing. Světlana Trejtnarová Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Fiedler	
PROJEKT: Zateplení objektu SPŠ Trutnov – pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky Mladé Buky 5/6, 542 23 Mladé Buky – HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA			
STAVEBNÍK: SPŠ Trutnov, Školní 101 Školní 11, 541 01 Trutnov			
ČÁST, PROFESE: S002 – TECH.–HOSPOD. BUDOVA, SITUACE OBJEKTU			
VÝKRES: Zpevněné ploch – stávající stav + bourací práce			
Zakázkové číslo: 190137		Paré: 00	
Datum: 01/2020		Změna: 00	
Část: C	Stupeň: DPS	Změna: 00	
Č.výkr.: 04	Formát: 4xA4	Měřítko: 1:100	