



**LEGENDA MATERIÁLŮ**

- CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM SEDA
- KONTRASTNÍ PAS - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ČERVENÁ
- VAROVNÝ PAS - B. Z. RELIEFNÍ DLAŽBA TL. 60/80MM ČERVENÁ
- UMĚLÁ VODICÍ LČE - B. Z. DRAŽKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM SEDA
- VÝEZO - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80MM SEDA ROVNÉ HRANY
- TOČNÁ BUI - ASFAKTOVÝ KRYT ACI 11 TL. 50MM
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3 TL. 100MM S BOČNÍ OPEŘOU, PŘEVÝŠENÁ O 0,12M
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3 TL. 100MM S BOČNÍ OPEŘOU, SNÍŽENÁ NA 0,02M
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3 TL. 100MM S BOČNÍ OPEŘOU, SNÍŽENÁ NA 0,02M
- BETONOVÁ OBRUBA 5/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3 TL. 100MM S BOČNÍ OPEŘOU
- BETONOVÁ PALSÁDA DO BET. C20/25N XF3 TL. 100MM S BOČNÍ OPEŘOU
- PROČISTĚNÍ PŘÍKOPU
- ZATrubnění příkopu
- VODODIŠNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V4 Š. 0,125M
- PROŘÍZNUTÍ A ZALITÍ SPÁRY ASFAKTOVOU ZALIVKOU

**LEGENDA DZ**

- ZRUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NAROVNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

**LEGENDA SÍTÍ**

- VEDENÍ NN
- VEDENÍ NN NA ZEMINĚ
- VEDENÍ VN
- VEDENÍ KANALIZAČNÍ - SPLÁŠKOVÁ
- VEDENÍ VODOVODNÍ
- VEDENÍ SÍDELCOVÝ CETIN
- VEDENÍ V.O.

**SO 102 CHODNÍKY**

POZN: NA CHODNÍKU BUDE POUŽITA DLAŽBA SE ZKROSNÝMI HRANAMI A PODÉL VAROVNÝCH PÁSŮ BUDE DLAŽBA S ROVNÝMI HRANAMI!

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUŽE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
VYPRACOVAN:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ A OBEC NEMOJOV
DŘEC:	NEMOJOV
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ

STUPĚN PŘÍK: POPS

Č. ZÁKRESY: 01/2021

DATUM: 20/02/21

FORMÁT: A4

MĚŘÍTKO: 1:250

PÁRE: Č. PŘÍKOHY: 02-22

III/29931 NEMOJOV - STAROBUČKÉ DEBRNÉ

D.2.2.2 SITUACE STAVBY 2. ÚSEK KM 0,740 - 1,460