



LEGENDA MATERIÁLŮ

- CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ŠEDÁ
- KONTRASTNÍ PAS - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM ČERVENÁ
- VAROVNÝ PAS - B. Z. RELIEFNÍ DLAŽBA TL.60/60MM ČERVENÁ
- UMĚLÁ VODICÍ LINE - B. Z. DRAŽKOVÁ DLAŽBA TL.60MM ŠEDÁ
- VÝEZO - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.80MM ŠEDÁ ROVNÉ HRANY
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25K XF3
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25K XF3
- BETONOVÁ OBRUBA 15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25K XF3
- NÁBĚH - BET. OBRUBA 15/15/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25K XF3
- BETONOVÁ PALISÁDA DO BET. C20/25K XF3
- PROČISTĚNÍ PŘÍKOPU
- ZATrubnění PŘÍKOPU
- VODOVODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V4 Š. 0,125M
- PROJEKČNÍ A ŽALTÍ SPÁRY ASFALTOVOU ŽALTYKOU
- SO 101 KOMUNIKACE

LEGENDA DZ

- PS ŽRUŠENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- PS NÁVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA SÍTÍ

- VEDENÍ NN
- VEDENÍ NN NAZEMNÍ
- VEDENÍ VN
- VEDENÍ KANALIZAČNÍ - SPLÁŠKOV
- VEDENÍ VODOVODNÍ
- VEDENÍ SÍDELČOVACÍ CETIN
- VEDENÍ V.O.

SO 102 CHODNÍKY

POZN: NA CHODNÍKU BUDE POUŽITA DLAŽBA SE ZKROSNÝMI HRANAMI A PODÉL VAROVNÝCH PASŮ BUDE DLAŽBA S ROVNÝMI HRANAMI!

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZÍ INFORMATIVNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ

DI-PROJEKT S PRŮJEKTEM A SVOJÍ PRÁČÍ Č. PRŮJEKTU: 001 MÍSTO: STAROBUCKÉ DEBRNÉ	HLAVNÍ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
	VYPRACOVAL:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
	TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TRÁSAK, DIS.
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADCECKÝ KRAJ A OBEC NEMOJOV	
DBEC:	NEMOJOV	
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADCECKÝ KRAJ	

III/29931 NEMOJOV - STAROBUCKÉ DEBRNÉ

STUPĚN PD: PDPS
Č. ZÁKRESY: 01/2021
DATUM: 03/2021
FORMAT: 16x44
MĚŘÍTKO: 1:250
PÁRE: Č. PŘÍKOPY: 01/21

PŘÍLOHA:

SITUACE STAVBY 1. ÚSEK KM 0.000 - 0.740