



Legenda místností:

Číslo, název místnosti	podlaží	m2	skladba č.	podhled skladba č.
10	výťah	4,76		
101	únikové schodiště	k.d.l.	S24	S39
102	sklad drogistického zboží a ukládových prostředků	k.d.l.	S25	
103	chodba	k.d.l.	S26	
104	sklad autodílů	k.d.l.	S26	
105	půjčovna nářadí	k.d.l.	S26	
106	schodiště	k.d.l.	S23	S39
107	schodiště	k.d.l.	S23	S39
108	interaktivní učebna	k.d.l.	S27	S48,S52,S81

OZNAČENÍ SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU

- ① SCHODIŠTĚ č. 1  
② SCHODIŠTĚ č. 2  
③ SCHODIŠTĚ č. 3, UNIKOVÉ

POZNÁMKA :

DILATAČNÍ SPÁRY  
V KERAMICKÉ DLAŽBĚ,  
PRŮŘEZOVÉ SMRŠŤOVACÍ  
SPÁRY V BETONU  
POUZE PRŮŘEZOVÉ  
SMRŠŤOVACÍ SPÁRY  
V BETONU  
BUDOU PROVEDENY  
DILATAČNÍ SPÁRY O TL. 10 MM  
NA CELOU VÝŠKU BETONU  
VE VŠECH MÍSTNOSTECH  
U ZDIVA

JELEKOŽ NENÍ ČÍSLOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ  
VE VENKOVNÍM PROSTORU BUDOVY,  
PROSTOR "D" JE POUŽITO ČÍSLOVÁNÍ  
MÍSTNOSTÍ KONČÍCÍ "D".  
MEZIPATRO - ZNP ČÍSLA MÍSTNOSTÍ 101 - 108  
KÓTY VÝŠKY VRAT, OKEN A PARAPETŮ Z INP  
JSOU UVEDENY V PODRYSE INP

LEGENDA ZDIVA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO  
ZDIVO K ODBOURÁNÍ  
NOVÉ ZDIVO Z PALENÝCH CIEHLNÝCH BLOKŮ TL. 250, 300, 400 mm P10 NA M 2,5, TL. 440 mm P15 NA M 5.  
NOVÉ ZDIVO Z AKUSTICKÉHO CIEHLNÉHO BLOKU P+D P15 TL. 250 mm NA MALTU M10  
NOVÉ ZDIVO TL. 75, 100, 150 mm Z PÓROBETONU  
ZVUKOVÁ IZOLACE TL. 50, 55, 100 mm  
TEPELNÁ IZOLACE TL. 160 mm  
NOVÉ PRÍČKY ZE SÁDKOKARTONU A SÁDKOKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY,  
TYP STĚNY S AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 2 x 60 mm (S80)  
BETON A ŽELEZOBETON

Stavebník :	Sřídění škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Jiří Černý 503 64 Mělník 99 projekty PS
Místo :	SŠTR Nový Bydžov - výukové centrum Hušice, k.ú. Hušice č.parc. 1/6, 578, 610, 611	Jazyk cs 447
Vypracoval :	Ing. Alena Hladíková, Jiří Černý	Arch. č.
Kreslil :	Pavel Kraus	447
Projekt :	Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov - Hušice	Datum 2017-01 Měřítko 1:100
Status dokumentu :	DPS	Výkr. č.
Označení dokumentu :	Stavební část   Kód dokumentu : & CLC	Paré č.
Výkres, část :	Půdorys 2NP	

S 19