



POZNÁMKA:

PP - ÚROVEŇ HRUBÉ ÚPRAVY TERÉNU

Hlavní figury (PP) č. 1 - 6

Figury základových pásů č. 7 - 27

Předpokládaný obrys stávajících základů

- OBrys PP - ÚROVEŇ HRUBÉ ÚPRAVY TERÉNU
- OBrys výkopů pro nové základy
- POMYSLNÁ SROVNÁVACÍ ROVINA ± 0,000 VE SKLOPENÉM ŘEZU
- PP - ÚROVEŇ HRUBÉ ÚPRAVY TERÉNU VE SKLOPENÉM ŘEZU
- OBrys stávajícího zdiva
- ÚROVEŇ PŮVODNÍHO TERÉNU A DNA VÝKOPU VE SKLOPENÉM ŘEZU

- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU NADZEMNÍHO VEDENÍ VN, TRAFOSTANIC, PODZEMNÍHO VEDENÍ NN
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU PODZEMNÍHO VEDENÍ CETNINU
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU VODOVODNÍHO ŘÁDU
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU KANALIZACE
- HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU PLYNOVODU

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

V OCHRANNÉM PÁSMU STL PLYNOVODU A PŘÍPOJEK (1M NA KAŽDOU STRANU) NEBUDOU UMÍSTOVANY ŽADNÉ NADZEMNÍ STAVBY A NEBUDE PROVÁDĚNA VÝŠKOVÁ ÚPRAVA TERÉNU.

V OCHRANNÉM PÁSMU STL PLYNOVODU A PŘÍPOJEK (1M NA KAŽDOU STRANU) BUDOU PRÁCE PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNÍM ZPŮSOBEM.

OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ CETNINU:

Při jakémkoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajiného vedení vyznačené trasy podzemního vedení sek (dále jen příseki) se nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

PŘÍSTŘEŠEK PRO HUP - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA BUDE STÁVAJÍCÍ. Z DŮVODU ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY, STAVEBNÍCH PRACÍ SE BUDE ZDIVO A STŘECHA PŘÍSTŘEŠKU PRO HUP DEMONTOVAT A ZPĚTNĚ PO PROVEDENÍ PRACÍ NA ZÁKLADĚCH ZDIVU OBJEKTU PROVÁDĚT NOVĚ VE STEJNÝCH ROZMĚRECH I Z DŮVODU ÚPRAVY ZDIVA PŘÍSTŘEŠKU, KTERÉ JE MÍSTY PORUŠENÉ. PO DOBU VYSTAVBY ZDEMONTOVANÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO HUP SE MÍSTO S PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKOU ZABEZPEČÍ OBEDEJNĚM TAK, ABY NEDOSLO K JAKÉMKOLIV PORUŠENÍ ZARÍZENÍ VČETNĚ PŘÍPOJKY.

Stavebník :	Sřední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Jiří Černý	
Místo :	SSTR, Nový Bydžov, výukové centrum Hušice, k.ú. Hušice č.parc. 1/6, 578, 610, 611	503 84 Měřítko 99	
Vypracoval :	Ing. Alena Hladíková, Jiří Černý	Jazyk	Arch. č.
Kreslil :	Pavel Kraus	cs	447
Projekt :	Modernizace dilenského areálu SSTR Nový Bydžov - Hušice	Datum	Měřítko
Status dokumentu :	DPS	2017-01	1:100
Označení dokumentu :	Stavební část	Výk. č.	Par. č.
Výkres, část :	Púdorys výkopů a stávajících základy		

S7