

Stavebník	:	<b>Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112</b>		Jiří Černý 503 64 Měník 99 projekty PS	
Místo	:	SŠTŘ, Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice, k.ú. Hlušice č.parc. 1/6, 578, 610, 611			
Vypracoval	:	Ing. Alena Hladíková, Jiří Černý		Jazyk cs	Arch. č. 447
Kreslil	:	Pavel Kraus			
Projekt	:	<b>Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Hlušice</b>		Datum 2017-01	Měřítko
Status dokumentu	:	DPS		Výkr. č.  <b>P 7</b>	Paré č.
Označení dokumentu	:	Stavební část	Kód dokumentu: & CLC		
Výkres, část	:	<b>Tabulka vnitřních dveří</b>			

Vnitřní dveřní křídla budou v **provedení z DTD – dřevotřísková dutinka, povrchová úprava – EBC lakované**, bílé, plné hladké, část dveřních křídel bude dřevěná s požární odolností. Zárubeň bude ocelová o tl. 150 mm, u některých s požární odolností, u hygienických zařízení o tl. 100 mm, barva červenohnědá. Do sádkartonových příček bude použita ocelová zárubeň se stínovou drážkou, u některých s požární odolností. Na dveřích u vstupu do předsíně výtahu, u WC pro imobilní, budou dveře z vnitřní strany opatřeny madlem ve výši 900 mm od podlahy. Zámek u WC kabin bude s označením uzavření a možností otevření v krizovém stavu i zvenčí.

Dodání klíčů ke dveřím:

- od dveří u skladů ve 2.NP bude univerzální klíč – 5 ks. Dveře č. 7/L 1x, 14/L 2x, 15/L 1x, 15/P 1x
- od dveří do dílen ze schodiště č.1, č.2 a č.3 - únikového schodiště v 1.NP budou kromě normálních klíčů po 5 ks i univerzální klíč 5 ks. Dveře č. 13/L 2x, 13/P 2x, 14/L 1x, 14/P 1x
- od dveří učeben ve 2.NP a 3.NP bude kromě normálních klíčů po 5 ks i univerzální klíč 5 ks. Dveře č. 12/L 1x ve 2.NP, 12/L 2x ve 3.NP, 12/P 3x ve 3.NP, 9/P 1x ve 3.NP
- od vstupních dveří do 2 schodišť z jihu (ne únikové schodiště) – zajištění venkovní kliky v zamčené poloze budou kromě normálních klíčů po 5 ks i univerzální klíč 5 ks.

Prahy mohou být výšky pouze do 20 mm.

Číslo	popis	Kusů			celkem
		1.NP	2.NP	3.NP	
1/L	dveře jednokřídlové, levé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně o tl. 100 mm. Zámek bude s označením uzavření a možností otevření v krizovém stavu i zvenčí. Bez prahu. Vel. 700/1970 mm	2	0	4	6
1/P	dtto, ale pravé	8	0	7	15
2/L	dveře jednokřídlové, levé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně o tl. 100 mm. Zámek vložkový. Bez prahu. Vel. 700/1970 mm	2	0	1	3
2/P	dtto, ale pravé	2	0	1	3

Číslo	popis	1.NP	2.NP	3.NP	celkem
3/L	dveře jednokřídlové, levé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně o tl. 100 mm. Zámek bude s označením uzavření a možností otevření v krizovém stavu i zvenčí. Bez prahu. Vel. 800/1970 mm	1	0	0	1
3/P	neobsazeno				
4/L	neobsazeno				
4/P	dveře jednokřídlové, pravé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně o tl. 100 mm. Zámek bude s označením uzavření a možností otevření v krizovém stavu i zvenčí. <u>Vodorovné madlo na opačné straně než jsou závěsy, ve výši 900 mm nad podlahou.</u> Bez prahu. Vel. 800/1970 mm	2	0	0	2
5/L	neobsazeno				
5/P	dveře jednokřídlové, pravé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně o tl. 100 mm. Zámek vložkový. S prahem. Vel. 800/1970 mm	1	0	0	1
6/L	dveře jednokřídlové, levé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně o tl. 150 mm. Zámek vložkový. S prahem. Vel. 800/1970 mm	7	0	2	9
6/P	dtto Ve 3.NP 1x bez prahu m.č.210	4	0	4	8
7/L	dveře jednokřídlové, levé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně o tl. 150 mm. Zámek vložkový. S prahem. Vel. 900/1970 mm	2	1	0	3
7/P	dtto	2	0	0	2

Číslo	popis	1.NP	2.NP	3.NP	celkem
8/L	dveře jednokřídlové, levé, dřevěné, hladké 2/3 sklo bezpečnostní tříštivé, do ocelové zárubně o tl. 150 mm. Zámek vložkový. S prahem. Vel. 900/1970 mm	0	0	1	1
8/P	neobsazeno				
9/L	neobsazeno				
9/P	dveře dvoukřídlové, pravé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně o tl. 150 mm. Zámek vložkový. Stavěče křídel. S prahem. <u>Průchod aktivního křídla v šíři 900 mm.</u> Vel. 1600/1970 mm	0	0	1	1
10/L	dveře jednokřídlové, levé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně do sádrokartonových příček <u>se stínovou</u> <u>drážkou</u> o tl. zdi 205 mm. Zámek vložkový. S prahem. Vel. 800/1970 mm	0	0	2	2
10/P	dtto, ale pravé <u>U m. č. 210 bez prahu 1x a + samozavírač</u>	0	0	2	2
11/L	neobsazeno				
11/P	dveře jednokřídlové, pravé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně do sádrokartonových příček <u>se stínovou</u> <u>drážkou</u> o tl. zdi 205 mm. Zámek bude s označením uzavření a možností otevření v krizovém stavu i zvenčí. <u>Vodorovné madlo na opačné</u> <u>straně než jsou závěsy, ve výši 900 mm</u> <u>nad podlahou.</u> Bez prahu Vel. 800/1970 mm	0	0	1	1

Číslo	popis	1.NP	2.NP	3.NP	celkem
12/L	dveře jednokřídlové, levé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně do sádrokartonových příček <u>se stínovou drážkou</u> o tl. zdi 205 mm. Zámek vložkový. S prahem. Vel. 900/1970 mm	0	1	3	4
12/P	dtto, ale pravé	0	0	3	3
13/L	dveře jednokřídlové, levé, dřevěné plné hladké, s požární odolností 30 minut <u>EW 30 DP3 + samozavírač, do ocelové zárubně o tl. 150 mm.</u> Zámek vložkový. S prahem. Vel. 800/1970 mm	3	0	0	3
13/P	dtto	2	0	0	2
14/L	dveře jednokřídlové, levé, dřevěné plné hladké, s požární odolností 30 minut <u>EW 30 DP3 + samozavírač, do ocelové zárubně o tl. 150 mm.</u> Zámek vložkový. S prahem. Vel. 900/1970 mm	1	2	0	3
14/P	dtto	1	0	0	1
15/L	dveře dvoukřídlové, levé, dřevěné plné hladké, s požární odolností 30 minut <u>EW 30 DP3 + samozavírač, do ocelové zárubně o tl. 150 mm.</u> Zámek vložkový. Stavěče křídel. S prahem. <u>Průchod aktivního křídla v šíři 900 mm</u> Vel. 1600/1970 mm	0	1	0	1
15/P	dtto, ale pravé	0	1	0	1

Číslo	popis	1.NP	2.NP	3.NP	celkem
16/L	dveře jednokřídlové, levé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně do sádrokartonových příček <u>se stínovou drážkou</u> o tl. zdi 205 mm, s požární odolností <u>30 minut EW 30 DP3 + samozavírač</u> , včetně zárubně. Zámek vložkový. S prahem. Vel. 900/1970 mm	0	0	1	1
16/P	Neobsazeno				
17/L	Neobsazeno				
17/P	dveře dvoukřídlové, pravé, dřevěné plné hladké, do ocelové zárubně do sádrokartonových příček <u>se stínovou drážkou</u> o tl. zdi 205 mm, s požární odolností <u>30 minut EW 30 DP3 + samozavírač</u> , včetně zárubně. <u>Šířka průchodu aktivního křídla 900 mm</u> Zámek vložkový. S prahem. Vel. 1600/1970 mm	0	0	1	1