



LEGENDA

- Zásuvka 16A/230V, polozapuštěná, IP20
- Kabelový vývod jednofázový pro připojení technologie
- Potrubní ventilátor 230V

Elektroinstalace je navržena kabely CYKY uloženými v podlaze, v konstrukci příček, v dutinách panelů a ve vkládacích lištách.

Podrobnější popis provedení elektroinstalace je uveden v technické zprávě, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace

Soustava napětí AC 3N PE ~50Hz 230/400V/TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
Automatickým odpojením od zdroje v sítích TN
dle ČSN 332000-4-41 ed.2
Doplňená ochrana chrániči
dle ČSN 332000-4-41 ed.2

±0,000 = Podlaha 1.NP, výškový systém místní

HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ P. STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE: ELEKTROINSTALACE	<div><div>SUMA</div><div>projekt</div><div>VOLENE SLOUŽENÍ PROJEKTANTŮ</div><div>JEDN 670, HRADEC KRÁLOVÉ, TEL/FAX 405400025</div></div>	
ING. VLASTIMIL SKÁLA		ING. VLASTIMIL SKÁLA	JOSEF KROUPA		
<div>MŠ SLUNEČNICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU MARKOVICKÁ čp.621, HRADEC KRÁLOVÉ</div>					
INVESTOR	MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ				
STUPEŇ PD.	výkres	PŮDORYS 2.NP - ZÁSUVKY A TECHNOLOGIE		díl	
DSP				D 1.4g	profese
				EL	04