

KONSTRUKČNÍ BETONY:		
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206		
ŽB. MONOLITICKÝ DŘÍK	C30/37	XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
ŽB. MONOLITICKÝ ZÁKLAD	C30/37	XF2, XD1 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
VÝZTUŽ:		
označení dle ČSN EN 10080, EN 10138		
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	

POVROCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE NÍŽE UVEDENÝCH POPISŮ:


C1a – VEŠKERÉ NEVIDITELNÉ PLOCHY
C1d – VEŠKERÉ VIDITELNÉ SVISLÉ PLOCHY A PODHLADY

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE POUŽITÉHO BEDNÍČNÍHO MATERIÁLU:

A: Neholbovaná prkna na sraz.
C1: Vodorovná pleklička nebo ocelové bednění.
C2: Celoplošná vícevrstev desky se strukturou dřeva (dřátované) zpevněné povrchové pečetiří pryskyřkou vrstvou
E: Úprava nebedněných ploch – popis přímo v přizpůsobení jednotlivým konstrukčním částem

KATEGORIE POVRCHOVÉ (PRÁCY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE DOŠAŽENÉ KVALITY POVRCHU):

- a: Povrch s drobnými vadami – Po obdržení odstraněny drobné odškrábky a přetěky. Větší prohlubně reprofilovány speciálními hmotami (malty). Odchylky barvy, odstínu a struktury betonu nejsou na povrchu. V případě podkladu izolace proti vodě nebo zemní vlhkosti musí povrch splňovat požadavky pro příslušný izolační systém.
- b: Přesvědčivý betón s čistou definicí povrchových vlnění – Povrch s jednotnou barvou, odstínem a strukturou bez odchylek (odchylky povrchu betonu a b). Žebřičky zůstávají ve spárách mezi prvky bednění mohou mít max. šířku 3 mm. Připouští se srážení hrn, žebřek (ze spár mezi prvky) po obdržení. Požaduje se vodorovný výplet míst konstrukčních prstů reprofiliací malty s přebroušením vysokoúčinného brusku se vzduchem chlazeny diamantovými brusnými kotoučemi. Povrchy musí být sousové, jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů.



S0253 RDS

SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM:

S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

BpV

KRESLIL:

ING. MARTIN HYŘS

ZPRACOVAV:

ING. MARTIN HYŘS

TECHNICKÁ KONTROLA:

ING. JAN BURSA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JAN BURSA

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ING. JAN BURSA

KRAJ: KRALOVÉHRADECKÝ

OKRES: TRUTNOV

OBEC: DOUL OLEŠNÁ

INVESTOR: KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRALOVÉ

AKCE:

II/325 CHLUM – VELKÝ VŘEŠŤOV – MOSTEK – ČÁST IV

OBJEKT:

SO 253 – OPĚRNÁ ZEĎ V KM 34,104 – 34,228

OBSAH:

TVAR OPĚRNÉ ZDI – PŘÍČNÉ ŘEZY