

Městský úřad Náchod

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp.zn.: MUNAX00SRI7W (PID)
KS 12878/2019/DSH/IHR
Čj.(Če.): MUNAC 7834/2022/DSH/IHR
Vyřizuje: Ivana Hradecká
Tel./mobil: 491 405 183/777 521 875
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 27.01.2022

Stavebník:

Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČO: 275 02 988, sídlo: Kutnohorská 59,
Plačice, 500 04 Hradec Králové

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Č. 04/22

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 10.11.2021 žádost Královéhradeckého kraje, sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové zastoupeného ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové o vydání společného povolení stavby „**III/3036 Kramolna, silnice a chodník**“ v katastrálním území **Olešnice u Červeného Kostelce, Trubějov, Kramolna a Městská Kramolna**.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o společném povolení stavby.

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stavební zákon mění a doplňuje (dále jen „stavební zákon“) a příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) vydává žadateli **komu** podle ustanovení § 94p stavebního zákona

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

pro stavbu silnice III. třídy „**III/3036 Kramolna, silnice a chodník**“ v katastrálním území **Olešnice u Červeného Kostelce, Trubějov, Kramolna a Městská Kramolna** obsahující stavební objekty

SO 101 – Rekonstrukce silnice III/3036

SO 102 – Rekonstrukce III/3036 – konec úseku

SO 181 – Dopravní značení

SO 191 – DIO

SO 201 – Opěrná zeď, km 0,210

SO 301 – Odvodnění silnice III/3036

SO 302 – Úprava vodního toku, km 0,210

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Olešnice u Červeného Kostelce:**

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
1431/1	ostatní plocha/komunikace	Město Červený Kostelec

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Trubějov:**

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
316/3	ostatní plocha/neplodná půda	Obec Kramolna
367/3	ostatní plocha/silnice	Obec Kramolna
367/1	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
360	lesní pozemek	Lesy České republiky, s.p.
66	ostatní plocha/jiná plocha	Jana Somernitzová, Eva Veselková, DiS.
369	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
307	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
320	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna
306/1	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
306/8	ostatní plocha/silnice	Obec Kramolna
303/1	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna
266/10	orná půda	Ing. David a Ing. Monika Mackovi
266/1	orná půda	Jaroslav Kroupa, Josef Macek, Vladimír Macek
306/4	zahrada	Jaroslav Kroupa, Josef Macek, Vladimír Macek
329/1	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna
266/2	orná půda	Zemědělské družstvo Žernov
306/6	zahrada	Zemědělské družstvo Žernov
306/9	zahrada	Zemědělské družstvo Žernov
211/5	zahrada	Petr a Andrea Hepnarovi
st. 93	zastavěná plocha a nádvoří	Petr a Andrea Hepnarovi
235/2	trvalý travní porost	Karel Špaček, Ludmila Šubrtová
235/4	trvalý travní porost	Peter Jirsak
237/4	trvalý travní porost	Karel Špaček, Ludmila Šubrtová

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Kramolna:**

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
276/1	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
131	trvalý travní porost	Bc. Vendula Horáková, Iveta Prouzová

284	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna
275	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna
st. 65	zastavěná plocha a nádvoří	Obec Kramolna
st. 21	zastavěná plocha a nádvoří	Ing. Jiří Kosinka, Ing. Josef Kosinka, MUDr. Alena Kosinková
271	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Městská Kramolna**:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
2054	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna
2055/2	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
1494/11	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna
1942/2	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
1936/2	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna
1470/4	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna
1272/2	ostatní plocha/jiná plocha	Růžena Hofmanová
1272/4	ostatní plocha/jiná plocha	Růžena Hofmanová
1512/2	ostatní plocha/jiná plocha	Obec Kramolna
2050/1	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna
2050/2	ostatní plocha/komunikace	Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o.
2055/4	ostatní plocha/komunikace	Obec Kramolna

Popis stavby, funkce, význam:

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3036 včetně řešení odvodnění a sjezdů. Začátek úseku se nachází v lese před hranicí obce Trubějov, následuje úsek v zastavěném území obce Trubějov. Dále silnice pokračuje jako spojnice mezi Trubějovem a Kramolnou. Dále bude rekonstrukce probíhat v zastavěném území obce Kramolna s ukončením za křižovatkou silnic III/3036 a III/304 13.

SO 101 – rekonstrukce silnice III/3036 a SO 102 – Rekonstrukce III/3036 – konec úseku

Úsek č. 1 – km 0,000 – 0,185

V délce 185 m bude provedena obnova asfaltového krytu v tl. 150 mm.

Úsek č. 2 – km 0,185 – 1,640

Na tomto úseku bude s ohledem na výsledky zatřídění asfaltových směsí provedena studená recyklace s max. využitím odfrézovaného materiálu.

Úsek č. 3 – km 1,640 – 3,440

Na posledním úseku je s ohledem na výskyt stávajících inženýrských sítí navržena výměna kompletního konstrukčního souvrství. Nová konstrukce je navržena v tl. 0,45 m.

Z důvodu koordinace se stavbou „Náchod, obchvat“ je trasa rozdělena na 2 samostatné objekty, SO 101 řeší rekonstrukci silnice v pracovním staničení km 0,000 – 3,38450 a SO 102 km 3,38450 – 3,44000.

Součástí objektu SO 101, v km cca 1,800, kde je navržen nový BUS záliv, bude provedena stranová přeložka kabelového vedení CETIN. Kabel bude nově umístěn do chodníku, který BUS záliv lemuje.

Řešen bude také stávající systém odvodnění. Stávající příkopy budou upraveny – nově jsou navrženy vsakovací. Obnoveno bude dopravní značení.

SO 181 – Dopravní značení

Předmětem řešení je dopravní značení. Je navržena demontáž stávajícího dopravního značení a následně, po vybudování nových zpevněných ploch bude provedeno nové vodorovné i svislé dopravní značení.

SO 191 – DIO

Je navržena etapizace výstavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou stavbu (celková délka 3,5 km), bude nutné stavbu dělit na jednotlivé etapy, které budou vzájemně koordinovány. Jednotlivé etapy byly voleny s ohledem na zachování alespoň omezeného provozu na silnici III/3036. S ohledem na zastavěnost především v části Kramolna, byly délky úseků voleny max. 0,5 km.

SO 201 – Opěrná zeď, km 0,210

Součástí zemního tělesa silnice III/3036 v místě, kde dochází k těsnému souběhu s vodním tokem, bude nová tížní zeď. Po celé délce zdi bude osazeno ocelové třímankové zábradlí výšky 1,30 m.

SO 301 – Odvodnění silnice III/3036

Tímto stavebním objektem je řešeno odvodnění silnice III/3036 v části Kramolna. Odvodnění silnice v extravilánu mezi Trubějovem a Kramolnou je řešeno vsakovacími příkopy (součást SO 101).

Odvodnění silnice v intravilánu na úseku Trubějov je v současné době řešeno pomocí příkopu, který však bude nahrazen chodníkem. Odvodnění bude zajištěno pomocí zatrubněného příkopu, který bude částečně vsakovací.

SO 302 – Úprava vodního toku, km 0,210

Tento objekt přímo souvisí s vybudování opěrné zdi. V rámci stavby dojde k mírné změně trasy stávajícího koryta vodního toku, tj. osa navrhovaného koryta je přibližně o 1 m posunuta směrem od břehu/silnice. Navrhované koryto bude zahlobeno do rostlého terénu v celkové délce cca 18 m a bude napojeno na stávající koryto říčního toku. Šířka koryta bude 3,5 m.

Pro umístění a provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

1. Umístění stavby bude v souladu s koordinačními situačními výkresy C.2 až C.8 v měřítku 1:500, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované M-PROJEKCE s.r.o., Hradec Králové a BORA projekt s.r.o., Praha pod zakázkovým číslem J02 s datem 02/2019. Tato dokumentace byla ověřena ve společném řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude v souladu se stavebním zákonem.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v průběhu stavby v rámci kontrolních dnů investora stavby. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termíny těchto schůzek v dostatečném předstihu.
6. Stavba včetně terénních úprav bude dokončena do 31.12.2023.
7. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

8. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
9. Všechny používané stroje a zařízení na stavbě musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před započetím prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se stavebními mechanismy.

Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba respektovat zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky.
10. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
11. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
12. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
13. Při provádění stavby bude veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenají údaje týkající se provádění stavby.
14. Pro stavbu musí být použity jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
15. Jelikož při stavbě dojde ke styku s pozemkem s bezejmenným vodním tokem ve správě Povodí Labe, s.p. budou dodrženy tyto podmínky:
 - Rovnanina musí být provedena takovým způsobem, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu koryta vodního toku.
 - Vybudovaný objekt v korytě vodního toku, který bude sloužit k lokální stabilizaci části komunikace, bude trasován tak, aby nedocházelo ke změnám navazujícího koryta vodního toku.
 - Nesmí dojít k úniku cementové směsi do koryta vodního toku.
 - Pro období výstavby bude vypracován povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska.
 - Po vybudování kamenné rovnaniny bude přizván ke kontrole pracovník Povodí Labe, s.p.
16. Předmětnou akci dojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa a současně se akce nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků. Stavba bude probíhat za těchto podmínek:
 - Stavebník zajistí od vlastníka pozemku souhlas k dotčení pozemku za podmínek stanovujících rozsah a dobu její realizace.
 - Terénní práce spojené s akcí budou na lesním pozemku prováděny co nejohleduplněji vzhledem ke stávajícím lesním porostům v trase stavby, případná porušení kořenů stromů budou ošetřena vhodným prostředkem k tomu účelu určeným.
 - V souvislosti se stavebními pracemi nebude na lesních pozemcích docházet k nadbytečnému kácení stromů, ani k jejich poškozování.

- Na lesních pozemcích nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.
 - Stavba bude realizována tak, aby na lesních pozemcích nebylo ohroženo řádné hospodaření včetně dopravy dříví.
 - Stavebník před zahájením stavebních prací požádá Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění o vydání příslušného rozhodnutí o dočasném odnětí plnění funkcí lesa.
 - Před vydáním souhlasu s užíváním stavby požádá stavebník o vydání rozhodnutí o trvalé odnětí pozemku plnění funkcí lesa.
17. Při stavbě budou dodrženy podmínky zajišťující ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa dané Lesy České republiky, s.p.:
- Při realizaci úprav pravostranného příkopu u pozemku p.p.č. 303/1 k.ú. Řešetova Lhota stavebník provede odvodňovací práce již od propustku pod sjezdem na účelovou lesní komunikaci „Špínka ke trati“, která je přímo napojena na silnici III/3036.
 - Při vlastní realizaci stavby musí být dodržen zákon č. 289/1995 Sb., zvláště pak § 20 – zákaz manipulace s otevřeným ohněm do 50 m od okraje lesa.
 - Na pozemcích ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. nesmí být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.
 - Do okolních lesních porostů nesmí být vjížděno motorovými vozidly.
 - Nesmí dojít k poškození nadzemních a podzemních částí stromů na lesních pozemcích.
 - V žádném případě nedojde na pozemcích ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. k odstraňování stromů či keřů bez předchozího projednání s místně příslušným revírníkem.
 - V době výstavby i po ní musí být zajištěn přístup k okolním lesním pozemkům, aby nic nebránilo řádnému obhospodařování PUPIL a porostů na nich.
 - Investor si je zcela vědom budoucího ohrožení stavby pádem stromů.
 - Termín zahájení stavby stavebník oznámí minimálně 14 dní před započítáním stavby písemně na adresu Lesní správy Rychnov nad Kněžnou, nebo elektronicky na jan.stepan@leycr.cz.
 - Před zahájením stavby předá stavebník vlastníkově pozemku písemný předávací protokol o předání pozemku před zahájením stavby a po ukončení stavby předá vlastníkově pozemku písemný předávací protokol o převzetí pozemku po ukončení stavby.
 - Před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na část předmětného pozemku v rozsahu trvalého a dočasného záboru, a to od doby předání písemného předávacího protokolu o předání pozemku před zahájením stavby do doby písemného předávacího protokolu o převzetí pozemku po ukončení stavby.
 - Po ukončení stavby bude uzavřena nájemní smlouva na část předmětného pozemku v rozsahu trvalého záboru, a to od doby písemného předávacího protokolu o převzetí pozemku po ukončení stavby do doby majetkového vypořádání.
 - Dočasný zábor bude sloužit pouze pro potřeby předmětné stavby a jeho trvání nebude delší než 1 rok od doby předání písemného předávacího protokolu před zahájením stavby.
18. Při stavební činnosti musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozující poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt a provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- O činnostech souvisejících se skryvkou, tj. přemístěním, využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skryté vrstvy půdy povede stavebník protokol (deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití skryté zeminy.

19. Vzniklé stavební odpady budou předány k úpravě, využití či odstranění pouze oprávněným osobám. Nebezpečné odpady musejí být před předáním oprávněné osobě skladovány takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin do okolí a v případě povodňových stavů k jejich odplavení.

Do 30 dnů od provedení prací stavebník doloží správnímu orgánu doklad o využití či odstranění stavebních odpadů.

20. Stavba bude realizována za podmínek daných Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o.:

- Veškerý vytěžený materiál se stává majetkem zhotovitele.
- Řešení případných objízdných tras musí obsahovat návrh na opravu jejich předpokládaného poškození zvýšeným a nadměrným provozem včetně odhadu s tím spojených nákladů a posouzení vhodnosti (nutnosti) částečného nebo úplného provedení úprav ještě před zahájením objížďky.
- Po celou dobu silniční stavby, při jejím dokončení i v průběhu záruční lhůty je zástupce vlastníka komunikace z titulu svého pověření povinen upozornit investora na případné závady nebo nedostatky stavby, které z různých důvodů neřeší projektová dokumentace ani zhotovitel. Jedná se zejména o průzkumem nezjištěné nebo skryté poruchy, součásti silnice, konstrukce a materiály – důvodem může být nedostatečný průzkum, omezená historická evidence, dlouhodobě zanedbaná údržba apod. Odstranění takto zjištěných závad včetně prověření důvodů jejich neřešení projektovou dokumentací zajistí neprodleně investor během stavby nebo záruční lhůty s projektantem a zhotovitelem stavby, případně po vlastní vnitropodnikové linii v součinnosti s jinými odděleními ÚS Královéhradeckého kraje, a.s., přičemž důvody a oprávněnost případného navýšení nákladů stavby musí být vždy odsouhlaseny zástupcem vlastníka silnice.
- Kompletní přípravu podkladů pro majetkové vypořádání dotčených pozemků v souladu s povolením stavby a zákonem o pozemních komunikacích zajistí investor stavby ve spolupráci s oprávněnou geodetickou firmou při skutečném zaměření stavby.
- Měříčské značky evidované Katastrem nemovitostí budou zachovány.
- Stavba schopná užívání bude protokolárně předána.

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. vydala náměty, doporučení, požadavky, upozornění:

- Dohodnout zaústění případných dešťových svodů mimo těleso silnice, pokud je voda volně vypouštěna na povrch dopravní stavby. Do drenážního systému silnice nelze vody sousedních nemovitostí napojit.
- Je třeba počítat s tím, že vozovky jsou udržovány v zimním období pluhováním radlicemi šířky 3,5 m.
- U příčných propustků, u kterých dojde ke kompletní výměně, je třeba provést opravu na vtokové i výtokové straně (nová čela, zábradlí, apod.).
- Stávající svislé dopravní značení bude demontováno, v rámci stavby bude osazeno nové dopravní značení na nové sloupky.
- Bezpečnost křižovatek a značení ve složitých křižovatkách bude prověřeno.
- Bude doplněno dopravní značení v místě křižovatek s místními komunikacemi, pokud křižovatka dosud není označena.
- Dopravní značení tvaru křižovatek E2b zhotovit tak, aby tvar odpovídal vždy shodně ze všech směrů v křižovatce.
- V případě výskytu přípojek sousedních nemovitostí na silniční vpusti, přepojit přípojky přímo na obecní stoky.

21. V místě stavby se nachází vodovod a kanalizace ve správě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno od vnějšího líce stěny potrubí vodorovnou vzdáleností, a to do průměru 500 mm – 1,5 m; nad průměr 500 mm 2,5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.

Při stavebních pracích budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prostorové normy ČSN 73 6005 tím, že budou dodrženy tyto dané podmínky:

- Před zahájením prací bude podzemní zařízení vytyčeno.
- Při křížení a ukládání dalšího zařízení budou respektována příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005.
- Při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením VaK Náchod, a.s. bude dodržen minimální vodorovný odstup 1,5 m.
- Ve vzdálenosti do 2,0 m od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné pevné stavby – sloupy, ploty, HUP atd.
- Při opravě a úpravách kanalizační přípojky provede stavebník taková opatření, aby nemohlo dojít ke vniknutí nežádoucích látek do kanalizace (písek, cihly, vody neodpovídající kanalizačnímu řádu, apod.).
- Zemní práce v ochranném pásmu zařízení musí být prováděny ručně.
- Terénní úpravy v ochranném pásmu zařízení musí být provedeny v souladu s ČSN 73 600 5 a ČSN 75 5401 a ČSN 75 60101.
- Pokud při realizaci stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vodovodního nebo kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí vyměněn.
- Před zásypem bude provedena kontrola souběhu a křížení, u vodovodu s vedoucím provozního střediska vodovodů a u kanalizace s vedoucím provozu kanalizace, o provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.
- Ovládací armatury vodovodu budou osazeny do nivelety terénu.
- Kanalizační šachty budou osazeny do nivelety terénu.
- Zahájení prací bude oznámeno minimálně 3 měsíce předem z důvodu výměny části vodovodního řádu a opravy kanalizace.
- Nově osazené uliční vpusti budou osazeny kanalizačními koši. Jako uliční vpusti nesmějí být použity stávající kanalizační šachty.
- Vlastní napojení nových přípojek do uličních vpustí do veřejné kanalizace VaK Náchod, a.s. provede provoz kanalizace.
- Po odtěžení rekonstruované vrstvy vozovky vyzve investor stavby VaK Náchod, a.s. k provedení kontroly stávajících zařízení (vodovod, kanalizace, uzávěry, šachty). O provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku. Během navazujících stavebních prací je investor stavby odpovědný za případné poškození výše uvedených zařízení.
- Před prováděním závěrečné úpravy povrchu (asfaltování, betonování) vyzve investor stavby VaK Náchod a.s. ke kontrole zařízení, tato kontrola je podmínkou pro provedení finální vrstvy povrchu, o provedené kontrole bude vyhotoven samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.
- Případné změny způsobu odvodnění budou projednány s VaK Náchod, a.s. oddělení TPČ.
- Tam, kde je provedeno napojení uličních vpustí do veřejné kanalizace v majetku VaK Náchod, a.s., nebudou drenáže odvodňující zemní plán napojeny do těchto vpustí.

22. V zájmovém prostoru stavby se nachází plynárenské zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o., Ústí n.L., a to VTL plynovod DN 300.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou podle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od potrubí. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od potrubí.

- Stávající VTL plynovod DN 300 kříží komunikaci III/3036 v ocelové chráničce DN 500 délky cca 23,5 m ve staničení cca 1,518 km.
 - V místě konce chráničky, kde je osazena čístačka a propojovací objekt, jsou uloženy kabelové rozvody malého napětí, které nesmí být poškozeny.
 - Dotyk s kabelovým vedením ve správě GasNet, s.r.o. bude řešen v souladu s ČSN 73 6005.
 - Komunikace v místě křížení s VTL plynovodem nebude rozšiřována z důvodu přístupu k chráničce na VTL plynovodu.
 - Stávající krytí VTL plynovodu nebude snižováno ani zvyšováno (maximální možná případná úprava o cca 15 cm).
 - Při čištění a úpravě dna odvodňovacího příkopu bude dodrženo minimální krytí potrubí VTL plynovodu 0,8 m. V případě, že nebude možné dodržet krytí 0,8 m, je možné toto krytí snížit na 0,5 m pod podmínkou, že na dno příkopu budou umístěny betonové žlaby s přesahem 2 m na obě strany od potrubí VTL plynovodu nebo bude příkop zatrubněn.
 - Poloha stávajícího hospodářského sjezdu ve staničení cca 1,508 km bude zachována.
 - Nadzemní části VTL plynovodu musí zůstat minimálně 2 m od okraje komunikace.
 - Dopravní značky budou umístěny ve vzdálenosti minimálně 2 m od potrubí VTL plynovodu.
 - Výsadbu stromů a keřů bude prováděna mimo ochranné pásmo VTL plynovodu.
 - Nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, čístačky, kontrolní měřicí vývod atd.) nebudou poškozeny.
 - Před zahájením zemních prací bude VTL plynovod vytyčen, viditelně označen a v místě střetu bude orientačně určeno jeho krytí.
 - Zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu budou prováděny výhradně ručním způsobem
- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (dále jen PZ).
- Stávající krytí PZ bude zachováno.
 - Při dočasném snížení krytí PZ bude plynovod chráněn před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce 3 cm.
 - Je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.
 - Křížení a souběh inženýrských sítí s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005 tab. 1 a 2.
 - Obrisy kanalizačních, vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ, ostatní stavební objekty (dopravní značky, sloupky, betonové patky...) musí být umístěny v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.
 - Kanalizace musí být uložena pod PZ.
 - Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu vytyčeného PZ.

- Nejmenší dovolená vzdálenost základů stožárů pro lampy VO je 0,5 m. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze dodržet stanovenou vzdálenost, nebo je vůči nové niveletě nedostatečné krytí, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako přeložky plynárenského zařízení na náklady investora.
- Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského zařízení vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
- V ochranném pásmu plynovodů budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

23. V zájmovém prostoru stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

Toto zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba zasáhne do ochranného pásma zařízení nadzemní venkovní sítě NN a VN, podzemní sítě NN a VN a distribuční trafostanice.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení.

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízení.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranných pásmech energetického zařízení.
- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302 a PNE 33 3301.
- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro ohlášení poruch 800 850 860.
- Výsadba rostlin nesmí zasáhnout do ochranného pásma podzemního vedení.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hrana výkopu při realizaci stavby bude umístěna minimálně 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu.

V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je zde možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně stavebníka, dodavatele prací nebo jiných pověřených osobách.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 energetického zákona.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/příjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníku ČEZ Distribuce, a.s. a pracovníků pověřených firm k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety oproti současnému stavu.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. musí být toto bezodkladně nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

24. V zájmovém prostoru stavby se nachází vedení Sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., Praha (dále jen SEK).

Při realizaci stavby budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.

Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené POS:

- Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
- Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK.
- Pokládka inženýrských sítí v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující ČSN 73 6005.
- Nové inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad SEK. Pokládkou nové inženýrské sítě nesmí být zamezen přístup ke stávající SEK.
- V místě nového autobusového zálivu (1,8 km) je nutné stávající trasu optické a metalické SEK přeložit do nově budovaného přilehlého chodníku.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochranné fólie apod.). V případě poškození nebo odstranění je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.
- Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení nebo prostorového uspořádání SEK. Odkryté SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Před záhozem obnažené SEK bude přizván pracovník správy a ochrany sítě společnosti CETIN (POS) ke kontrole provedení požadované ochrany. O kontrole bude proveden zápis.
- V místech nových vjezdu a parkovacích stání bude kabelové vedení uloženo do chrániček. Rezervní chránička PE 110 mm bude založena tak, aby přesahovala alespoň 0,5 m za okraj zpevněné přejížděné plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nebudou zřizovány souvislé pojízdné plochy.

- Nad kabelovou trasou nebudou ukládány podélně obručníky ani jejich betonový základ.
- Parkovací stání nad kabelovou trasou bude provedeno z rozebíratelného povrchu.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou bude provedeno z rozebíratelného povrchu.
- Realizace překládky bude zajištěna CETIN. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit vlastníkově veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

25. Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územním odborem Náchod, dopravní inspektorát stanovil ke stavbě podmínky:

- V místech, kde na chodníku klesne silniční obruba na podsádku pod 8 cm, musí být proveden varovný pás o šířce 0,40 m z reliéfní kontrastní zámkové dlažby. Dále v místech, kde bude přerušena přirozená vodící linie na délku více jak 8,0 m, musí být provedena umělá vodící linie ze speciální dlažby s podélnými drážkami.
- V místech podélných propustků opatřenými betonovými čely, musejí být tato čela provedena pod úhlem 45° z obou směrů jízdy.
- Před zahájením stavebních prací musí být předloženy samostatné návrhy dopravně inženýrského opatření používaného po dobu této stavby, pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a závazného stanoviska pro povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.

26. Před započatím užívání stavby bude posouzena potřeba instalace červených odrazek nebo směrových desek na ochranné oplocení před domem č.p. 47 Kramolna.

27. Během realizace stavby bude navrženo řešení odvodnění rodinného domu č.p. 47 Kramolna s ohledem na zjištěný stav. Stavebník zajistí zakreslení dešťové přípojky do hydrotechnické situace SO 301 (příloha 06).

28. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (§ 22 odst. 2, § 23 odst. 2) a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (§ 176 odst. 1):

- § 22 odst. 2 cit. zákona: Stavebník (investor) je povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Praha nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Brno, případně i oprávněné archeologické organizaci, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.
- § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nález přerušit.

Na pozemku p.p.č. 13/2 k.ú. Trubějov se nachází kulturní památka – krucifix na podstavě – rejst. č. ÚSKP 44119/6-6088 ve vlastnictví obce Kramolna.

29. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

30. Minimálně 30 dní před zahájením stavby požádá stavebník Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení uzavírky, objížďky a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
31. Během stavby bude zachována potřebná dopravní obslužnost na území obce Kramolna.
32. Nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře investor s Pozemkovým úřadem nájemní smlouvu pro nezemědělské účely a po ukončení stavební činnosti uvede na vlastní náklady pozemek do původního stavu.
Po ukončení stavební činnosti požádá stavebník Pozemkový úřad o převod zastavěné části pozemku.
33. Po dokončení stavby si stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 119 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona
 - Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
- podle § 94k písm. b) stavebního zákona
 - Obec Kramolna, IČO: 002 73 147, Kramolna 172, 547 01 Náchod
- podle § 94k písm. d) stavebního zákona
 - Město Červený Kostelec, IČO: 002 72 566, sídlo: náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
 - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO: 709 47 996, sídlo: Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
 - Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 - Jana Somernitzová, datum narození: 10.10.1988, bytem: č.p. 1, 552 25 Rychnov
 - Eva Veselková DiS., datum narození: 24.08.1985, bytem: Lipí 74, 547 01 Náchod
 - Ing. David Macek, datum narození: 08.05.1978, bytem: Trubějov 69, Kramolna, 547 1 Náchod
 - Ing. Monika Macková, datum narození: 26.02.1978, bytem: Trubějov 69, Kramolna, 547 1 Náchod
 - Jaroslav Kroupa, datum narození: 09.12.1950, bytem: Olešnice 246, 549 41 Červený Kostelec
 - Josef Macek, datum narození: 11.07.1945, bytem: U Kaštánku 932, 549 41 Červený Kostelec
 - Vladimír Macek, datum narození: 01.04.1953, bytem: Příkopy 1118, 547 01 Náchod
 - Zemědělské družstvo Žernov, IČO: 481 71 166, sídlo: Žernov 95, 552 03 Česká Skalice
 - Petr Hepnar, datum narození: 18.08.1968, bytem: Trubějov 49, Kramolna, 547 01 Náchod
 - Andrea Hepnarová, datum narození: 12.08.1966, bytem: Trubějov 49, Kramolna, 547 01 Náchod
 - Karel Špaček, datum narození: 23.07.1977, bytem: bytem: Trubějov 51, Kramolna, 547 01 Náchod
 - Ludmila Šubrtová, datum narození: 17.04.1953, bytem: č.p. 27, 547 12 Vysokov
 - Peter Jirsak, datum narození: 08.12.1956, bytem: Trubějov 47, Kramolna, 547 01 Náchod
 - Bc. Vendula Horáková, datum narození: 09.03.1976, bytem: Na Lužci 518, 533 41 Lázně Bohdaneč
 - Iveta Prouzová, datum narození: 22.06.1970, bytem: Koubovka 871, 549 41 Červený Kostelec
 - Ing. Jiří Kosinka, datum narození: 27.01.1962, bytem: Erno Košťála 975, Studánka, 530 12 Pardubice
 - Ing. Josef Kosinka, datum narození: 14.02.1935, bytem: V Zahrádkách 530, Studánka, 530 03 Pardubice
 - MUDr. Alena Kosinková, datum narození: 14.12.1963, bytem: Dašická 1750, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
 - Růžena Hofmanová, datum narození: 13.07.1933, bytem: Kramolna 173, 547 01 Náchod
 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o., IČO: 659 93 390, sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
 - Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, sídlo: Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
 - Michael Jirsak, datum narození: 21.09.1978, bytem: náměstí Svobody 372/3, 500 02 Hradec Králové
 - GasNet, s.r.o., IČO: 272 95 567, sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
 - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 481 72 928, sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod

- ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., IČO: 040 84 063, sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Povodí Labe, s.p., IČO: 708 90 005, sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

- podle § 94k odst. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

katastrální území Řešetova Lhota

303/1

katastrální území Trubějov

st. 4, 371, st. 3, 15/1, 252, 263, 375, 316/1, 71/1, 368, 367/2, st. 12, 64/3, 2/2, st. 15, 40, st. 16, st. 17, st. 7/1, st. 7/2, 21, st. 6, st. 5, 18/2, 18/3, 17, 242/3, 237/7, 192/10, 192/1, 174/2, 174/1, st. 66, 171/1, st. 91, 171/3, st. 97, 171/4, 374, 169/3, 169/2, 372, st. 63, 165/3, 283/6, st. 8, st. 98, 197/5, 197/1, 365, 359, 358, st. 57, 320, 286, 2/1, st. 11, 4/1, 4/3, 5/1, 7/1, st. 10, 305/1, 326, 13/1, 13/2, 266/9, 266/6, 222/6, 216/2, 327/1, 218/2, 213/3, 49/1, 213/4, 193/3, st. 60, 193/4, 211/17, 211/15, st. 68, 197/2, 193/2

katastrální území Kramolna

276/5, 276/4, 276/2, 112/1, 112/5, 112/7, 108/2, 110/5, 108/1, 104/1, 105/3, 101, st. 297, 100/12, 100/14, 100/6, 100/7, 100/5, 100/4, 100/11, 1/3, 1/1, 3/4, 3/2, 4/1, st. 15/1, st. 16, st. 17, 273, 8, st. 19, 9/2, 9/1, 10/1, 10/3, 10/2, 131, 126/2, st. 3, 11, 277, 130, 129/3, 129/4, 128, 126/1, 126/4, 125/2, st. 4, 113/2, 113/5, 381, 115/5, 113/6, 114, st. 94, 98/1, 98/7, st. 90, 98/6, st. 89, 98/5, st. 81, st. 73, 98/3, st. 76, st. 61/3, st. 61/2, st. 61/1, 97/1, 97/1, 29, st. 7, st. 8, 25/2, st. 9, 25/1, st. 10/1, st. 11, st. 12, 20, st. 13, st. 14, st. 23, st. 22, 14/1, 14/4, 14/5, 13/8, 13/6, 12, st. 21, 11

katastrální území Městská Kramolna

1487/7, st. 315/1, st. 315/2, 1487/3, 1487/5, 1496/2, 1495/1, 1495/2, 1497/4, 1497/2, 1498/5, 1498/7, 1498/8, 1498/6, 1498/4, 1499, 1477/3, 1478/12, 1478/13, st. 1306, 1488/14, 1488/15, 1488/4, 2090, st. 1155, 1488/5, 1494/1, st. 1707, 1494/5, 1493/3, 1492, st. 317, st. 318, 1505, 1502/1, st. 319, 1501/1, 1501/2, st. 516/3, 2092, 2091, 1510/1, 1510/6, st. 1315, st. 720, 1511/4, st. 314/1, st. 314/3

Odůvodnění

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 10.11.2021 žádost Královéhradeckého kraje, sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové zastoupeného ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové o vydání společného povolení stavby „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ v katastrálním území Olešnice u Červeného Kostelce, Trubějov, Kramolna a Městská Kramolna.

Stavební úřad určil účastníky společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona, a to Královéhradecký kraj jako stavebníka a vlastníka dotčených pozemků podle písm. a).

Účastníky řízení jsou dále podle písm. d) vlastníci dotčených pozemků stavbou, a to Město Červený Kostelec, Obec Kramolna, Lesy České republiky, s.p., Jana Somernitzová a Eva Veselková, DiS., Ing. David a Ing. Monika Mackovi, Jaroslav Kroupa, Josef Macek, Vladimír Macek, Zemědělské družstvo Žernov, Petr a Andrea Hepnarovi, Karel Špaček, Ludmila Šubrtová, Petr Jirsak, Bc. Vendula Horáková, Iveta Prouzová, Ing. Jiří Kosinka, Ing. Josef Kosinka, MUDr. Alena Kosinková, Růžena Hofmanová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o. Michael Jirsak a Česká spořitelna, a.s. jsou účastníky řízení jako oprávnění ze zástavního práva.

Podle písm. d) jsou dalšími účastníky správci technické infrastruktury ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, CETIN a.s., Praha, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a Povodí Labe, s.p. jako správce dotčeného vodního toku.

Dalšími účastníky řízení byli určeni podle ustanovení písm. e) vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrální území Trubějov, Kramolna a Městská Kramolna.

Zároveň bylo oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení doručováno dotčeným orgánům.

Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení opatřením ze dne 02.12.2021 pod č.j. MUNAC 95384/2021/DSH/IHR a současně určil lhůtu pro uplatnění námitek ke stavbě, případně důkazů.

Jelikož účastníků řízení bylo určeno více než 30, postupoval správní úřad podle ustanovení § 144 správního řádu a o zahájení řízení uvědomil účastníky řízení veřejnou vyhláškou.

K žádosti o společné povolení stavby byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona/smlouvy uzavřené Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o. vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje:

- smlouva o smlouvě budoucí ze dne 18.08.2020 a smlouva o právu provést stavbu ze dne 26.08.2020 uzavřená s Městem Červený Kostelec,
- smlouva o smlouvě budoucí ze dne 18.08.2020 a smlouva o právu provést stavbu ze dne 16.09.2020 uzavřená s Obcí Kramolna, souhlas ze dne 25.10.2021,
- smlouva o právu provést stavbu ze dne 26.08.2020 uzavřená s Janou Somernitzovou a Evou Veselkovou, DiS.,
- smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne 16.12.2020 a smlouva o právu provést stavbu ze dne 22.01.2021 uzavřená s Ing. Davidem Mackem a Ing. Monikou Mackovou,
- smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne 10.03.2021 a smlouva o právu provést stavbu ze dne 07.10.2020 uzavřená s Jaroslavem Kroupou, Josefem Mackem a Vladimírem Mackem,
- smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne 29.06.2020 a smlouva o právu provést stavbu ze dne 10.07.2020 uzavřená se Zemědělským družstvem Žernov,
- smlouva o právu provést stavbu ze dne 26.08.2020 uzavřená s Petrem a Andreou Hepnarovými,
- smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne 26.10.2020 a smlouva o právu provést stavbu ze dne 23.11.2020 uzavřená s Karlem Špačkem a Ludmilou Šubrtovou,
- smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne 06.10.2020 a smlouva o právu provést stavbu ze dne 07.10.2020 uzavřená s Peterem Jirsakem,
- smlouva o právu provést stavbu ze dne 23.11.2020 uzavřená s Bc. Vendulou Horákovou,
- smlouva o právu provést stavbu ze dne 15.03.2021 uzavřená s Ing. Jiřím Kosinkou, Ing. Josefem Kosinkou a MUDr. Alenou Kosinkovou,
- smlouva o právu provést stavbu ze dne 29.06.2020 uzavřená s Růženou Hofmannovou.

Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst.3 správního řádu a byla jim k tomuto vyměřena pětidenní lhůta od doručení.

Dne 20.12.2021 obdržel speciální stavební úřad námitky podané účastníky řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona Ing. Jiřím Kosinkou, Ing. Josefem Kosinkou a MUDr. Alenou Kosinkovou.

Stavební úřad námitky posoudil jednotlivě a na základě vyjádření projektanta stavby Josefa Gabriela a vlastního uvážení dospěl k závěru, že předložená projektová dokumentace stavby řeší zmíněné požadavky.

Za účelem podrobného vysvětlení jednotlivých bodů námitek stavební úřad zde uvádí hodnocení technického řešení podaných námitek týkajících se zabezpečení ochrany rodinného domu č.p. 47 Kramolna a přilehlých pozemků:

Námitka č. 1 – zeď u vstupu

V místě vstupu je zeď snížena na úroveň vozovky – a to kvůli pohodlnému a bezpečnému vstupu na pozemek. Posuvná výplň sloužící k ochraně nemovitosti bude podél rodinného domu v jedné výškové úrovni, bez přerušení a bude tak tvořit konstantní ochranu nemovitosti v celé její délce. Na začátku zdi nelze realizovat postupné snížení kvůli stávajícímu vstupu (zachování branky), proto je zeď navržena až k rodinnému domu (pod pravým úhlem). Na konci je postupné snížení na úroveň nového oplocení.

Námitka č. 2 – statické zatížení výplně stěny

Souhrnná technická zpráva B. obsahuje na straně 12 podrobný popis vybudování ochranného oplocení sestávající z podezdívky z betonových tvarovek v podélném směru vyztužené 2x ocelovou výztuží DN 10 uložené na novém betonovém základu a plotu délky 20 m. Plot bude vyztužen 2x svislou výztuží DN 15 v každém otvoru tvarovky, která bude zabetonována do základu a vedena v celé výšce podezdívky. Výztuž bude z oceli DN 10S05. Do tvarovek pak budou kotveny ocelové sloupky ochranného oplocení výšky max. 1,2 m. Sloupky doplní dřevěná impregnovaná plná výplň. Mezní výpočtový stav posouzení tohoto ochranného oplocení je při nahrnutí sněhu při zimní údržbě.

Námitka č. 3 a) – osvětlení

Potřeba instalace prvků osvětlení na ochranném oplocení bude posouzena po dokončení stavby, což je uvedeno v podmínce č. 26 tohoto rozhodnutí, dotčeným orgánem a na základě jeho stanoviska osazeno.

Námitka č. 3 b) – zúžení vozovky

V místě ochranného oplocení není vozovka zúžena. Jízdní pruhy jsou navrženy 2 x 2,75 m (jízdní pás 5,50 m). Jedná se o přímý úsek, tudíž není nutné navrhovat rozšíření ve směrovém oblouku. Osazení dopravního značení není na místě.

Námitka č. 4 – překonání výškového rozdílu

Součástí návrhu stavby je nové schodiště mezi opěrnou stěnou a domem č.p. 47 o schodišťovém stupni odporově svařovaném, nosný pásek 30/2 mm, velikost oka 34 x 38 mm, žárově pozinkováno. Rozměr stupně 0,6 x 0,24 m, 4 stupně na šířku 1,8 m. Bližší specifikace se uvažuje v realizační dokumentaci stavby.

Námitka č. 5 – nepřesnosti v citaci

Předložená projektová dokumentace pro společné řízení na stavbu obsahuje označení stavebních objektů v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb.

Námitka č. 6 – příčný sklon vozovky

Na úseku km 2,740 – 2,975 je navržen jednostranný příčný sklon vozovky směrem k chodníku, tedy směrem od rodinného domu č.p. 47, což je patrné z výkresu koordinační situace C.7.

Námitka č. 7 – napojení odvodnění č.p. 47

Podle vyjádření projektanta akce nebylo možné zajistit data ohledně napojení uliční vpusti na stávající systém odvodnění (historické provedení). Stavební úřad proto zohlednil potřebu vyřešení této otázky podmínkou č. 27 tohoto rozhodnutí.

Námitka č. 8 – sklon svahu

V úseku silnice kolem rodinného domu č.p. 47 nevznikla potřeba obnovení původního příkopu. Vozovka je odvodněna jednostranným sklonem směrem na druhou stranu od domu a pozemku. Komunikace (vozovka a chodník) jsou odvodněny do uzavřeného kanalizačního systému. Z dokladovaných příčných řezů SO 101 (příloha 10) je patrné, že mezi patou nového svahu a novým oplocením vzniká lavička, která umožní údržbu oplocení. Údržba svahu bude v tomto místě realizována totožně, jako například v extravilánovém úseku běžnou mechanizací.

Námitka č. 9 – statické posouzení únosnosti a stability svahů

Normový sklon svahu je uváděn 1:2.5. V daném úseku silnice, s ohledem na stávající majetkoprávní vztahy, je navržen sklon svahu 1:1.5. Tato hodnota je navržena za 0,5 m širokou lavičkou za betonovou obrubou. Proto je navrženo vyztužení svahu geobuňkami. Jedná se o trojrozměrnou propustnou polymerní konstrukci ve tvaru včelího plástu, vyrobenou z proužků fólie vzájemně spojených svařováním. Z geobuňek lze vytvářet opěrné konstrukce velmi strmých svahů. Geobuňky v takových konstrukcích působí jako vyztužný prvek. Navržený svah není považován za velmi strmý, přesto je uvažováno s jeho vyztužením a to v celé délce. Výškový rozdíl mezi obrubou a patou svahu je dle příčných řezů od 60-100 cm, standardně se svahy výšky 1,0 m staticky neposuzují a konstrukce vozovky vychází z TP 170, která je standardizovaná/normová a již posouzená na dané zatížení (TDZ IV). Toto řešení je uvedeno v souhrnném řešení stavby, koordinační situaci A.6.

Z výše uvedeného je patrné, že se projekt stavby skutečnostmi uvedenými v podaných námitkách zabývá, a stavební úřad pouze doplnil podle svého uvážení podmínky společného povolení, aby dosáhl potřebných řešení.

Předložená projektová dokumentace byla vypracována M-PROJEKCE s.r.o., Hradec Králové a BORA projekt s.r.o., Praha pod zakázkovým číslem J02 s datem 02/2019. Stavební úřad dospěl k závěru, že projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, v platném znění, projektant se dostatečně zabýval technickým řešením stavby, obecnými požadavky na stavbu, vlivem stavby na zdraví a životní prostředí a jejími důsledky na dotčené území. Požadavky vyjádřené ve stanoviscích dotčených orgánů byly řádně zapracovány do projektové dokumentace.

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:

- stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod č.j. KRPH-90125/ČJ-2019-050506 ze dne 06.12.2019,
- vyjádření CETIN a.s., Praha č.j. 507464/20 ze dne 22.01.2020,
- vyjádření Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zn. 20-03692 ze dne 23.09.2020, zn. 18-06404 ze dne 16.11.2018,
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn. 0101633235 ze dne 09.11.2021, vyjádření zn. 1105575323 ze dne 12.09.2019,
- sdělení ČEZ Telco Pro Services, a.s., Praha zn. 0201327317 ze dne 09.11.2021,
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., Praha zn. 0700465894 ze dne 09.11.2021,
- stanovisko GasNet, s.r.o., Brno zn. 5002474351 ze dne 02.11.2021,
- stanovisko Povodí Labe, s.p., Hradec Králové č.j. PLa/2019/039761 ze dne 12.12.2019,
- závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, Odboru životního prostředí č.j. MUNAC 93102/2021/ŽP ze dne 24.11.2021, závazné stanovisko a sdělení č.j. MUNAC 82214/2021/ŽP ze dne 04.11.2021, souhlas č.j. MUNAC 16077/2021/ŽP ze dne 04.03.2021,
- vyjádření Lesy České republiky, s.p. č.j. LCR165/00329/2020 ze dne 12.02.2020, č.j. LCR165/002322/2020 ze dne 07.09.2020, č.j. LCR165/002320/2020 ze dne 07.09.2020,
- vyjádření Obce Kramolna zn. OKRA639/2019 ze dne 27.09.2019,
- vyjádření Státního pozemkového úřadu zn. SPU 363427/2020/Ly ze dne 05.10.2020,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod č.j. HSHK-4721-2/2019 ze dne 25.09.2019,

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod č.j. KHSK 31056/2019/HOK.NA/Ha ze dne 25.09.2019,
- vyjádření Národního památkového ústavu, Územní odborné pracoviště v Josefově č.j. NPÚ-362/42172/2020 ze dne 03.06.2020,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů sp.zn. 81166/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 08.10.2019,
- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o. zn. SSKHK/SS/15392/19/PO-Ha ze dne 26.09.2019,
- sdělení Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství zn. KUKHK-28268/ZP/2019 ze dne 02.10.2019, zn. KUKHK-28180/ZP/2019 ze dne 11.10.2019, stanovisko zn. KUKHK-28708/ZP/2019 ze dne 30.09.2019,
- závazné stanovisko Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství zn. KUKHK-27529/DS/2019-2 ze dne 05.03.2021,
- stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava zn. 137200001 ze dne 08.02.2020,
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., Praha zn. 12611/251/OVP/N ze dne 09.11.2021,
- vyjádření Zdeněk Kudrnáč – KudrnacNET ze dne 12.11.2018.

Podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí a nebo řešeny projektantem v rámci projektové přípravy stavby.

Stavební úřad v tomto společném rozhodnutí stanovil podmínky pro umístění stavby a rovněž podmínky pro provádění stavby.

Budoucí užívání stavby v případě jejího řádného provedení podle schválené projektové dokumentace a v souladu s podmínkami vydaného společného povolení na základě zvážení speciálního stavebního úřadu neovlivní negativně své okolí ani užívání již stávajících staveb a pozemků.

Speciální stavební úřad usoudil, že výše uvedený stavební záměr je v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Byly vyřešeny možnosti a způsob napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a byly řešeny podmínky dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Žádost o stavební povolení byla přezkoumána podle § 111 stavebního zákona.

Stavební úřad postupoval v řízení v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy, přičemž v řízení chránil zájmy státu a společnosti a práva a zájmy účastníků řízení.

Správní orgán umožnil v řízení všem zúčastněným subjektům dostatečně bránit svá práva, právem chráněné zájmy a povinnosti, a dostatečně chránit zájmy podle zvláštních předpisů.

Vlastní rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci a protože stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, v rozsahu specifikovaném v žádosti, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nebude v právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

otisk úředního razítka
za správnost vyhotovení
Ivana Hradecká

Ing. Radka Konárková v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Náchod

Obdrží:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
 - Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČO: 275 02 988, sídlo: Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové

- podle § 94k písm. b) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
 - Obec Kramolna, IČO: 002 73 147, Kramolna 172, 547 01 Náchod

- podle § 94k písm. d) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
 - Město Červený Kostelec, IČO: 002 72 566, sídlo: náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
 - Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO: 709 47 996, sídlo: Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
 - Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 - Jana Somernitzová, datum narození: 10.10.1988, bytem: č.p. 1, 552 25 Rychnov
 - Eva Veselková DiS., datum narození: 24.08.1985, bytem: Lipí 74, 547 01 Náchod
 - Ing. David Macek, datum narození: 08.05.1978, bytem: Trubějov 69, Kramolna, 547 1 Náchod
 - Ing. Monika Macková, datum narození: 26.02.1978, bytem: Trubějov 69, Kramolna, 547 1 Náchod
 - Jaroslav Kroupa, datum narození: 09.12.1950, bytem: Olešnice 246, 549 41 Červený Kostelec
 - Josef Macek, datum narození: 11.07.1945, bytem: U Kaštánku 932, 549 41 Červený Kostelec
 - Vladimír Macek, datum narození: 01.04.1953, bytem: Příkopy 1118, 547 01 Náchod
 - Zemědělské družstvo Žernov, IČO: 481 71 166, sídlo: Žernov 95, 552 03 Česká Skalice
 - Petr Hepnar, datum narození: 18.08.1968, bytem: Trubějov 49, Kramolna, 547 01 Náchod
 - Andrea Hepnarová, datum narození: 12.08.1966, bytem: Trubějov 49, Kramolna, 547 01 Náchod
 - Karel Špaček, datum narození: 23.07.1977, bytem: bytem: Trubějov 51, Kramolna, 547 01 Náchod
 - Ludmila Šubrtová, datum narození: 17.04.1953, bytem: č.p. 27, 547 12 Vysokov
 - Peter Jirsak, datum narození: 08.12.1956, bytem: Trubějov 47, Kramolna, 547 01 Náchod
 - Bc. Vendula Horáková, datum narození: 09.03.1976, bytem: Na Lužci 518, 533 41 Lázně Bohdaneč
 - Iveta Prouzová, datum narození: 22.06.1970, bytem: Koubovka 871, 549 41 Červený Kostelec
 - Ing. Jiří Kosinka, datum narození: 27.01.1962, bytem: Erno Košťála 975, Studánka, 530 12 Pardubice
 - Ing. Josef Kosinka, datum narození: 14.02.1935, bytem: V Zahradkách 530, Studánka, 530 03 Pardubice
 - MUDr. Alena Kosinková, datum narození: 14.12.1963, bytem: Dašická 1750, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
 - Růžena Hofmanová, datum narození: 13.07.1933, bytem: Kramolna 173, 547 01 Náchod
 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o., IČO: 659 93 390, sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
 - Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, sídlo: Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4

- Michael Jirsak, datum narození: 21.09.1978, bytem: náměstí Svobody 372/3, 500 02 Hradec Králové, adresa pro doručování: Zámecká 347, 503 21 Stěžery
- GasNet, s.r.o., IČO: 272 95 567, sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 481 72 928, sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., IČO: 040 84 063, sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Povodí Labe, s.p., IČO: 708 90 005, sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

- podle § 94k odst. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

katastrální území Řešetova Lhota

303/1

katastrální území Trubějov

st. 4, 371, st. 3, 15/1, 252, 263, 375, 316/1, 71/1, 368, 367/2, st. 12, 64/3, 2/2, st. 15, 40, st. 16, st. 17, st. 7/1, st. 7/2, 21, st. 6, st. 5, 18/2, 18/3, 17, 242/3, 237/7, 192/10, 192/1, 174/2, 174/1, st. 66, 171/1, st. 91, 171/3, st. 97, 171/4, 374, 169/3, 169/2, 372, st. 63, 165/3, 283/6, st. 8, st. 98, 197/5, 197/1, 365, 359, 358, st. 57, 320, 286, 2/1, st. 11, 4/1, 4/3, 5/1, 7/1, st. 10, 305/1, 326, 13/1, 13/2, 266/9, 266/6, 222/6, 216/2, 327/1, 218/2, 213/3, 49/1, 213/4, 193/3, st. 60, 193/4, 211/17, 211/15, st. 68, 197/2, 193/2

katastrální území Kramolna

276/5, 276/4, 276/2, 112/1, 112/5, 112/7, 108/2, 110/5, 108/1, 104/1, 105/3, 101, st. 297, 100/12, 100/14, 100/6, 100/7, 100/5, 100/4, 100/11, 1/3, 1/1, 3/4, 3/2, 4/1, st. 15/1, st. 16, st. 17, 273, 8, st. 19, 9/2, 9/1, 10/1, 10/3, 10/2, 131, 126/2, st. 3, 11, 277, 130, 129/3, 129/4, 128, 126/1, 126/4, 125/2, st. 4, 113/2, 113/5, 381, 115/5, 113/6, 114, st. 94, 98/1, 98/7, st. 90, 98/6, st. 89, 98/5, st. 81, st. 73, 98/3, st. 76, st. 61/3, st. 61/2, st. 61/1, 97/1, 97/1, 29, st. 7, st. 8, 25/2, st. 9, 25/1, st. 10/1, st. 11, st. 12, 20, st. 13, st. 14, st. 23, st. 22, 14/1, 14/4, 14/5, 13/8, 13/6, 12, st. 21, 11

katastrální území Městská Kramolna

1487/7, st. 315/1, st. 315/2, 1487/3, 1487/5, 1496/2, 1495/1, 1495/2, 1497/4, 1497/2, 1498/5, 1498/7, 1498/8, 1498/6, 1498/4, 1499, 1477/3, 1478/12, 1478/13, st. 1306, 1488/14, 1488/15, 1488/4, 2090, st. 1155, 1488/5, 1494/1, st. 1707, 1494/5, 1493/3, 1492, st. 317, st. 318, 1505, 1502/1, st. 319, 1501/1, 1501/2, st. 516/3, 2092, 2091, 1510/1, 1510/6, st. 1315, st. 720, 1511/4, st. 314/1, st. 314/3

Dotčené orgány: (doručuje se jednotlivě)

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, IČO: 751 51 545, sídlo: Plhovská 1176, 547 01 Náchod
- Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

K vyvěšení na úřední desce a následnému potvrzení a vrácení:

- Obec Kramolna

Počet listů: 22

Vypraveno dne: