











**Výkaz položek ocelové konstrukce**

| Počet ks | Položka | Profil | 1ks délka (mm) | Celková délka (mm) | 1ks hmotnost (kg) | Celková hmotnost (kg) | Materiál | Celk. nátěr. plocha (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B1 | IPE220 | 4753 | 14258 | 124.6 | 373.8 | S235JR | 12.09 |
| 3 | B2 | IPE220 | 2633 | 7898 | 69.0 | 207.1 | S235JR | 6.70 |
| 12 | P1 | PL10*110 | 160 | 1920 | 1.4 | 16.6 | S235JR | 0.49 |
| 6 | P2 | PL10*220 | 240 | 1440 | 4.1 | 24.9 | S235JR | 0.69 |
| 3 | Př1 | HEA260 | 9249 | 27748 | 630.2 | 1890.7 | S235JR | 41.07 |
| 6 | Př2 | HEA260 | 389 | 2338 | 26.5 | 159.3 | S235JR | 3.46 |
| Celkem | | | | | | | | |
| 33 | položek | | | | | 2672.4 kg | | 64.49 m2 |

TŘÍDA MATERIÁLU S235JR, ŠROUBY 8.8 (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
SVARY ⊿ 6 (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

| | | |
|---|---|---|
| VYPRACOVAL: Ing. Jiří VIESNER | STATICI.EU Ing. Jiří VIESNER | |
| INVESTOR: Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov | DRUH PD | |
| AKCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY GYMNÁZIA, SOŠ A VOŠ, NOVÝ BYDŽOV Komenského 77, Nový Bydžov | Č. ZAKÁZKY | S07-01-2021 |
| | DATUM | 04-2021 |
| | FORMÁT | 2x A4 |
| | KÓTY V | mm |
| OBSAH: SCHÉMA OCELOVÉ KONSTRUKCE PŮDA | MĚŘÍTKO | 1:50 1:100 |
| | Č. PARÉ: | VÝKRES Č.: D.1.2.b.1. |

Tekla Structures