

Expertíza č. 872/2013

Stanovisko k požadavku výběrových řízení: Požadavky na okna z plastových profilů s tloušťkou stěny profilu 3 mm

Objednatel:



Účel odborného posouzení:

Expertíza znalce vypracovaná
pro účel vyloučení omezení
počtu uchazečů u výběrových řízení

Počet vydání:

elektronicky

Vyhotovil:

Lop Expert s.r.o.
Ing. Milan Zápotocký
V Lukách 1158
252 42 Jesenice u Prahy

Autor, který expertízu vypracoval pod hlavičkou společnosti LOP Expert s.r.o., je:

- **Autorizovaným inženýrem v oboru Pozemní stavby**,
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 0008281
(Osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 23778 vydané Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle Zákona ČNR č. 360/1992Sb.)
- **Autorizovaným inženýrem v oboru Požární bezpečnost staveb**,
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 0008281
(Osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 24318 vydané Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle Zákona ČNR č. 360/1992Sb.)
- **Znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze** ze dne 26.06.2012
č.j. Spr.4132/2011 pro základní obor stavebnictví, odvětví různá, specializace vady a poruchy
staveb se zaměřením na lehké obvodové pláště, okna, dveře a prosklené konstrukce

Expertízu vydávám jako autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby

a eviduji jak dokument, tak i otisk autorizační pečeti v Deníku autorizované osoby ČKAIT
pod číslem 87/2013.Evidence pod tímto číslem platí pro expertízy 871, **872** a 873.

Tanto expertíza není znaleckým posudkem a nemá jeho účinnost. V případě potřeby mohou
k věci jako soudní znalec vypracovat Znalecký posudek evidovaný ve Znaleckém deníku
vydaném Krajským soudem v Praze.

Podklady pro sepsání expertízy

- Zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, v platném znění
- Zákon č.22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
- Nařízení Evropské Parlamentu a Rady 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
- ČSN EN 12608 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody, 2003
- ČSN EN 14351-1 Okna a dveře – Norma výrobku, 2011
- ČSN EN 12519 Okna a dveře – Terminologie, 2004
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon, v platném znění
- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění (změna 20/2012 Sb.)
- Doporučení ČKLOP: Vzor obsahu typového zadání pro zadavatele veřejných zakázek na výměnu oken za plastová okna, vydala Technické komise ČKLOP a schválilo představenstvo ČKLOP (České komory lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČ: 751 082 41), dne 9.5.2013
- Ročenky ČKLOP 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013
- Sborník ČKLOP 2014

Předmět expertízy

V rámci probíhajících výběrových řízení na plastová okna, která musí být vypisována v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, v platném znění. Většina zakázek se řídí § 25 - Podmínky použití zjednodušeného podlimitního řízení, některé zakázky mohou přesáhnout objem 10.000.000,- Kč.

U řady zakázek jsem konfrontován dotazy, zdali nebyla dokumentace pro výběrové řízení sestavena tak, aby došlo ke zúžení počtu uchazečů předepsáním určitého parametru a zdali je uvedení takového parametru opodstatněné.

Otázka: *Nedojde požadavkem na „Plastové profily se silou (tloušťkou) stěny 3mm“ v poptávkové dokumentaci výběrových řízení ke zúžení okruhu uchazečů, jejichž výrobky této podmínce vyhoví? Má taková formulace oporu v normách ani jiných předpisech pro stavebnictví? Není tato formulace v poptávkové dokumentaci nadbytečná?*

Stanovisko znalce – zodpovězení otázky

Podle evropské normy ČSN 12 608 se podle tloušťky stěn na pohledových stranách profilů klasifikují profily do tří tříd - A, B a C.

Třídy A,B a C nelze interpretovat jako klasifikace kvality. ČSN EN 12608 v bodě 4.4 uvádí: „Klasifikace profilů podle tloušťky stěn je určena k popisu širokých variací profilů a návrhů oken pro různé aplikace, které jsou používány v Evropě. Není určena k označení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken za předpokladu, že příslušné funkční požadavky pro okna i profily jsou vyhovující.“

Kvalita okna se prokazuje zkouškami výrobků u notifikované osoby (autorizované osoby) – zkušebny, která vystaví doklady o zkouškách, na jejichž základě je vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu. Kvalitu oken lze hodnotit pouze na základě údajů v tomto dokumentu. Tloušťka vnějších stěn profilu má pouze minimální vliv na pevnost výrobků, statické zatížení přenáší ocelové nebo jiné výztuhy nebo jiné vyztužení. Je-li okno správně vyrobeno a je-li s výztuhami spojeno i kováním v souladu s pokyny výrobců systémů (profily

PVC) a v souladu s pokyny výrobců kování, je vliv tloušťky stěny na statiku oken minimální. Tloušťka stěn je důležitá pouze u rohových svarů rozměrných elementů. Každý výrobce udává pokyny k maximálnímu povolenému rozměru prvků (zpravidla velikost křídel), tzv. zatěžovací diagramy. Tyto diagramy jsou sestaveny na základě zkoušek. Splňuje-li velikost výrobku tento požadavek na limitní velikost podle předpisu výrobce, je vymezení tloušťky stěny nadbytečné. **Formulace „Plastové profily se silou (tloušťkou) stěny 3mm“ v poptávkové dokumentaci může vést k vyloučení významné části uchazečů ze soutěže. Tato formulace nemá oporu v normách ani jiných předpisech pro stavebnictví a její doplnění do dokumentace je nadbytečné. Omezení je v rozporu se společenskými zájmy a cílem Zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, vybírat z dostatku uchazečů. Předpisem minimální tloušťky stěny profilu je přímo ovlivněno množství spotřebovaného materiálu do konstrukce profilu.**

Zúžení počtu uchazečů výběrových řízení s sebou vždy nese riziko ne hospodárného hospodaření podle §44, odstavce 4 a odstavce 11 a s požadavkem §45, odstavce 3 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

Mohou být vytvořeny neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Z tohoto důvodu doporučuji použít jako podklad pro výběrová řízení na plastová okna dokument „Vzor obsahu typového zadání pro zadavatele veřejných zakázek na výměnu oken za plastová okna“.

Tento pokyn (doporučení) vydala Technická komise ČKLOP a schválilo představenstvo ČKLOP (České komory lehkých obvodových pláštů, Golčova 486, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČ: 751 082 41), dne 9.5.2013. Vzor je přiložen v příloze této expertízy.

Rekapitulace a závěr

- 1) Formulace „Plastové profily se silou (tloušťkou) stěny 3mm“ v poptávkové dokumentaci může vést k vyloučení významné části uchazečů ze soutěže. Tato formulace nemá oporu v normách ani jiných předpisech pro stavebnictví a její doplnění do dokumentace je nadbytečné. Významně zužuje okruh uchazečů ve výběrových řízeních, jejichž výrobky této podmínce vyhoví. Požadavek vede k vyšší spotřebě PVC materiálu ve stavebnictví.**
- 2) Z pohledu znalce dochází k nesouladu takto vypsání výběrového řízení s požadavkem §44, odstavce 4 a odstavce 11 a s požadavkem §45, odstavce 3 Zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách.**
- 3) Pro výběrová řízení doporučuji používat dokument „Vzor obsahu typového zadání pro zadavatele veřejných zakázek na výměnu oken za plastová okna“ ze dne 9.5.2013 s obecnými, ale jednoznačnými požadavky.**

V Jesenici, dne 14. prosince 2013



Ing. Milan Zápotocký

Přílohy expertízy 872/2013:

- Příloha č. 1: Vzor obsahu typového zadání pro zadavatele veřejných zakázek na výměnu oken za plastová okna
- Příloha č. 2: Citace ze Zákona č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (HLAVA IV), část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Příloha č. 1:

Vzor obsahu typového zadání pro zadavatele veřejných zakázek na výměnu oken za plastová okna



Vzor obsahu typového zadání pro zadavatele veřejných zakázek na výměnu oken za plastová okna.

Toto typové zadání slouží k přesné definici požadovaných parametrů při výměně oken budovy tak, aby zadání bylo v souladu s platnými právními předpisy a současně bylo zárukou kvalitní výsledné práce dodavatele.

Česká komora lehkých obvodových plášťů (dále jen ČKLOP) doporučuje, aby zadání veřejné zakázky na výměnu oken za plastová okna obsahovalo tyto parametry:

Obsah typové zadání pro zadavatele veřejné zakázky na výměnu oken za plastová okna dle doporučení ČKLOP.

- Stávající okna budou vyměněna za plastová okna
 - s venkovním povrchem (.....dle požadavku.....)
 - s vnitřním povrchem (.....dle požadavku.....)
- Součinitel prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, zjištěný podle přílohy „E“ v ČSN EN 14 351-1+A1:2010, tabulky E.1. Stanovuje se na zkušebním vzorku rozměru 1,23 x 1,48m výpočtem dle EN ISO 10077-1 nebo měřením dle ČSN EN ISO 12567-1
- Parametry oken:
 - Průvzdušnost podle EN 12207 (hodnota dle *)
 - Vodotěsnost podle EN 12208 (hodnota dle *)
 - Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12210 (hodnota dle *)

(* hodnota odečtena z požadavků uvedených v ČSN EN 14 351-1+A1:2010 – národní příloha NA.1 – dle kategorizace větrné oblasti, výšky budovy a terénu)

- Radiační vlastnosti – solární faktor g (hodnota dle **)
- Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu t_v (hodnota dle **)
- Vzduchová neprůzvučnost R_w' min. (hodnota dle **)
- Bezpečnost proti násilnému vniknutí (hodnota dle **)
- Odolnost omezovačů otevírání a aretačního zařízení - odolnost 350N (splnění mandatorního požadavku ČSN EN 14 351-1+A1:2010)

(volitelná hodnota odečtena z požadavků uvedených v projektu)**

ČESKÁ KOMORA
LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ
Golčova 486, 148 00 Praha 4

Tel.: +420 246 083 810
+420 725 711 682
E-mail: cklop@cklop.cz

IČ: 75108241
DIČ: CZ75108241

www.cklop.cz



- Okna musí být zabudována v souladu s požadavky
 - ČSN 730540-2 v platném znění
 - TNI 74 6077 Okna a vnější dveře-Požadavky na zabudování v platném znění
 - dle aktuálního doporučení výrobce profilů (statika sestav, max. velikosti atd.)

Typ stavební konstrukce

- ☐ plné cihly
- ☐ dutinové cihly
- ☐ železobeton
- ☐ pórabeton
- ☐ kámen
- ☐ dřevo
- ☐ jiné

Tvar ostění

- ☐ rovné ostění
- ☐ vně zalomené ostění
- ☐ uvnitř zalomené ostění
- ☐ sendvičová stěna
- ☐ vnější zateplení
- ☐ předsazený rám

- Při předání díla budou doloženy patřičné dokumenty vyplývající ze Zákona č. 22/1997 O technických požadavcích na výrobky ve smyslu ČSN EN 14 351-1+A1:2010 pro použité typy oken.
- Splnění požadavků na větrání zabudovanými okny nebo přívod vzduchu pro plynové spotřebiče, přesahující třídu průvzdušnosti okna dle zadání výše a stanovené dle ČSN EN 12207, musí být předmětem projektu vzduchotechniky.
- Součástí zadání (resp. projektu) je i tepelně technické posouzení připojovací spáry.

Tento dokument byl schválen Představenstvem ČKLOP dne 9.5.2013.

Ing. Jan Bedřich
ředitel ČKLOP

ČESKÁ KOMORA
LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ
Golčova 486, 148 00 Praha 4

Tel.: +420 246 083 810
+420 725 711 682
E-mail: cklop@cklop.cz

IČ: 75108241
DIČ: CZ75108241

www.cklop.cz

Příloha č. 2:

Citace ze Zákona č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách **(HLAVA IV) - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY**

§ 44

Zadávací dokumentace

(1) Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

(2) Zadávací dokumentace může obsahovat podrobnou specifikaci údajů uvedených v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

(3) Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň

a) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny,

b) technické podmínky (§ 45) nebo zvláštní technické podmínky (§ 46a), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,

c) požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací (§ 46b), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,

d) požadavky na zabezpečení dodávek (§ 46c), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky,

e) požadavky na varianty nabídek podle § 70, pokud je zadavatel připustil,

f) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,

g) podmínky a požadavky na zpracování nabídky,

h) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií,

i) požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil, a

j) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

(4) Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 obsahovat:

a) příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky,

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě.

(5) V případě veřejných zakázek na stavební práce podle § 9 odst. 1 písm. b) nebo c), jejichž součástí je projektová činnost, mohou být dokumenty podle odstavce 4 nahrazeny technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 4 nebo 5.

(6) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem; v takovém případě je zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, že má v úmyslu si tento požadavek vyhradit. Zadavatel však nesmí zcela vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele.

(7) Zadavatel může v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti postupovat podle odstavce 6 obdobně nebo požadovat v zadávací dokumentaci, aby nabídka obsahovala závazek uchazeče, že v průběhu plnění veřejné zakázky oznámí zadavateli veškeré změny v osobách subdodavatelů. Zadavatel může rovněž v zadávací dokumentaci požadovat v případě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, aby vybraný uchazeč

a) u všech nebo některých částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, postupoval v souladu s ustanoveními části čtvrté hlavy II, nebo

b) zadal části veřejné zakázky specifikované ve své nabídce minimálně ve finančním objemu stanoveném zadavatelem jednomu či více subdodavatelům a aby při výběru subdodavatele postupoval v souladu s ustanoveními části čtvrté hlavy II; finanční objem stanoví zadavatel formou rozsahu hodnot s minimální a maximální procentní hodnotou, přičemž maximální procentní hodnota musí být přiměřená s ohledem na veřejnou zakázku a nesmí přesáhnout 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

(8) Zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti uvede požadavky podle odstavců 6 a 7 též v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

(9) V případě veřejné zakázky na služby či na stavební práce může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést správní orgán nebo jiný subjekt, u kterého mohou dodavatelé získat informace o povinnostech vyplývajících ze zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, ochrany životního prostředí nebo daní platných v místě, ve kterém mají být poskytnuty služby nebo provedeny stavební práce a které se vztahují k těmto službám nebo stavebním pracím; dodavatel musí tyto informace při vypracování nabídky zohlednit a tuto skutečnost uvést v nabídce.

(10) Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí.

(11) Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky či nemá-li sektorový zadavatel na zboží či službu, která je součástí veřejné zakázky, uzavřenou rámcovou smlouvu dle tohoto zákona, nesmí zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Zadavatel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

§ 45

Technické podmínky

(1) Technickými podmínkami se v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.

(2) Technickými podmínkami se v případě veřejné zakázky na stavební práce rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem.

(3) Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým

dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Odůvodňuje-li to předmět veřejné zakázky, zohlední zadavatel při stanovení technických podmínek požadavky přístupnosti osob se zdravotním postižením nebo dostupnosti pro všechny uživatele.

(4) Zadavatel formuluje technické podmínky jedním ze způsobů uvedených v § 46 odst. 1, 2, 4 a 5.

(5) Sektorový zadavatel poskytne na žádost dodavatele technické podmínky obvykle uváděné v jím zadáných veřejných zakázkách na dodávky, služby nebo stavební práce, nebo technické podmínky, které má v úmyslu použít u veřejné zakázky uvedené v pravidelném předběžném oznámení. Jestliže technické podmínky vyplývají z dokumentů, které mají tito dodavatelé k dispozici, může sektorový zadavatel odkázat na tyto dokumenty.

§ 46

Stanovení technických podmínek

(1) Technické podmínky formuluje zadavatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí

- a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
- b) evropská technická schválení,
- c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
- d) mezinárodní normy, nebo
- e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

(2) Není-li možné technické podmínky formulovat podle odstavce 1, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na

- a) české technické normy,
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

(3) U každého odkazu podle odstavce 1 nebo 2 zadavatel připustí použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

(4) Technické podmínky může zadavatel stanovit formou požadavků na výkon nebo funkci, které mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Tyto požadavky a charakteristiky musí být dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky.

(5) Technické podmínky může zadavatel stanovit rovněž formou požadavků na výkon nebo funkci podle odstavce 4, s využitím odkazů na dokumenty uvedené v odstavci 1 nebo 2, sloužící jako prostředek pro předpoklad shody s požadavky na výkon nebo funkci, nebo u určitých charakteristik s využitím odkazu na dokumenty uvedené v odstavci 1 nebo 2 a odkazem na požadavky na výkon a funkci podle odstavce 4 pro jiné charakteristiky.

(6) Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky s využitím odkazu na dokumenty podle odstavce 1 nebo 2, nesmí odmítnout nabídku z důvodu, že nabízené dodávky nebo služby nejsou v souladu s takto stanovenými podmínkami, pokud dodavatel prokáže, že nabízené dodávky či služby splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušební protokol vydaným uznaným orgánem.

(7) Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky formou požadavků na výkon nebo funkci uvedených v odstavci 4, nesmí odmítnout nabízené zboží, služby nebo stavební práce, které jsou v souladu s dokumenty uvedenými v odstavci 1, pokud tyto dokumenty obsahují stanovené požadavky zadavatele na výkon nebo na funkci. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své

nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce zboží nebo zkušební protokol vydaným uznaným orgánem.

(8) Jestliže zadavatel stanoví charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí formou požadavků na výkon nebo na funkci podle odstavce 4, může použít podrobné specifikace nebo jejich části, jak jsou vymezeny evropskými, národními, nadnárodními nebo jinými systémy pro udělování ekoznaček, za předpokladu, že tyto specifikace jsou vhodné pro vymezení charakteristik výrobků nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky.

(9) Zadavatel může uvést, že u výrobků a služeb opatřených ekoznačkou podle odstavce 8 se má za to, že splňují technické podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zadavatel však musí přijmout jakýkoli jiný vhodný důkaz, zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušební protokol vydaný uznaným orgánem.

(10) Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy. Zadavatel je povinen přijmout rovněž zkušební protokoly vydané uznanými orgány jiných členských států Evropské unie.

§ 46a

Zvláštní technické podmínky

V případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3, musí zadavatel stanovit zvláštní technické podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady. Těmito dopady se rozumí spotřeba energie, emise CO₂ a emise NO_x, NMHC a částic. Způsob stanovení zvláštních technických podmínek stanoví prováděcí právní předpis.

§ 46b

Bezpečnost utajovaných informací

Pokud předmět veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti obsahuje utajované informace, nebo v rámci jejího plnění dochází k poskytování nebo vzniku utajovaných informací, stanoví zadavatel podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace opatření, která jsou nezbytná k ochraně těchto informací. Stanovená opatření k zajištění ochrany utajovaných informací musí splňovat rovněž subdodavatelé, pokud je to nezbytné k ochraně těchto informací.

§ 46c

Zabezpečení dodávek

(1) Zadavatel může v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti s ohledem na povahu a předmět veřejné zakázky stanovit své požadavky na zabezpečení dodávek. Za tímto účelem může zadavatel v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč v nabídce předložil

a) doklady nebo vyjádření pocházející od orgánů České republiky nebo příslušného státu, které prokazují, že uchazeč bude schopen ve vztahu k veřejné zakázce plnit své povinnosti v oblasti dovozu, vývozu, transferu a průvozu výrobků, které jsou předmětem veřejné zakázky,

b) sdělení o veškerých omezeních pro zadavatele, která vyplývají z kontroly dovozu, vývozu nebo bezpečnostních opatření.

(2) Zadavatel může v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti s ohledem na povahu a předmět veřejné zakázky požadovat zejména závazek uchazeče, že

a) organizace uchazeče a umístění subdodavatelů umožní uchazeči vyhovět požadavkům zadavatele v oblasti bezpečnosti dodávek upřesněných v zadávací dokumentaci a závazek zajistit, aby případné změny v subdodavatelích, k nimž dojde během plnění veřejné zakázky, neměly nepříznivý vliv na plnění těchto požadavků,

b) zajistí údržbu, modernizaci nebo úpravy dodávek, které jsou předmětem veřejné zakázky,

c) bude včas informovat zadavatele o veškerých změnách své

organizace, svých dodavatelů nebo výrobní strategie, které mohou ovlivnit závazky uchazeče vůči zadavateli,

d) pro případ, že nebude schopen provést předmětné dodávky, poskytne zadavateli veškeré specifické prostředky, jež jsou nezbytné pro výrobu náhradních dílů, součástek, dílčích částí nebo zvláštního zkušebního zařízení, včetně technických výkresů, licencí a návodů k použití.

§ 46d

Obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce

(1) Veřejný zadavatel u veřejné zakázky na stavební práce stanoví obchodní podmínky v souladu s prováděcím právním předpisem.

(2) Zadavatel v obchodních podmínkách stanoví, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

§ 47

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel je povinen při vymezení předmětu veřejné zakázky v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení použít klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie.

§ 48

Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům

(1) Zadavatel v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení, užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním, s výjimkou postupu sektorového zadavatele podle § 33, uveřejní na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek; to neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací.

(2) Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel dodavatelům v otevřeném řízení nejpozději do 3 pracovních dnů a ve zjednodušeném podlimitním řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.

(3) Nabídku může podat rovněž dodavatel, který nepožádal zadavatele o poskytnutí zadávací dokumentace nebo který si zadávací dokumentaci nevyzvedl.

(4) Zadavatel v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním uvede ve výzvě k podání nabídek informaci o uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, pokud zadávací dokumentaci uveřejnil podle odstavce 1 v plném rozsahu; jinak postupuje podle ustanovení odstavce 5 písm. a), c) nebo d) obdobně.

(5) Zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění, veřejný zadavatel v soutěžním dialogu a sektorový zadavatel v jednacím řízení s uveřejněním při postupu podle § 33

a) poskytne zadávací dokumentaci jako přílohu výzvy k podání nabídek,

b) uvede ve výzvě k podání nabídek informaci o uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, pokud zadávací dokumentaci takto uveřejnil,

c) předá či zašle zadávací dokumentaci v listinné či elektronické podobě dodavatelům do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele o její poskytnutí, nebo

d) uvede adresu, kde je možno požádat o poskytnutí zadávací dokumentace, pokud je k dispozici u jiné osoby než zadavatele; v takovém případě předá či zašle zadávací dokumentaci v listinné či elektronické podobě dodavatelům tato jiná osoba do 3

pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí.

(6) Pokud zadavatel v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu nestanoví požadavky k prokázání kvalifikace v zadávací dokumentaci, uveřejní na profilu zadavatele kvalifikační dokumentaci ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení.

(7) Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím částí zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele. V takovém případě uvede v zadávacích podmínkách výši nákladů na reprodukci, nákladů na balné a poštovné a současně stanoví platební podmínky související s poskytnutím. Zadavatel však nesmí požadovat úhradu těchto nákladů přesahující obvyklé náklady.

§ 49

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění

(1) Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek; jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2, nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

(2) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce 1, a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti podle odstavce 1.

(3) Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 1, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. V případě dodatečných informací k požadavkům na kvalifikaci v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a v soutěžním dialogu má zadavatel tuto povinnost pouze vůči dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci.

(4) Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Odstavce 2 a 3 se použijí obdobně.

(5) Je-li to pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytné, umožní zadavatel prohlídku místa plnění v době jím určené v zadávacích podmínkách všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky v otevřeném řízení, ve zjednodušeném podlimitním řízení, nebo všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním nebo k účasti v soutěžním dialogu. Prohlídku místa plnění musí zadavatel umožnit nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek; jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 41 odst. 5, nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a jde-li o zadávací řízení, ve kterém jsou lhůty stanoveny podle § 39 odst. 3 písm. b) bodu 2, nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. U zjednodušeného podlimitního řízení oznámí zadavatel potřebné informace o umožnění prohlídky místa plnění na profilu zadavatele.

Konec přílohy