

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2021

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PDV Stavby s. r. o.

se sídlem: Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice
zastoupená: Jaroslavem Antošem, prokuristou společnosti
IČO: 03717721
DIČ: CZ03717721
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 42851
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.12.2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – revitalizace ČOV – stavební práce – ZD/18/447**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.2 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 15 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – práce podle Změnových listů č. 9 – 16.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 9 – 16, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **358.069,89 Kč bez DPH**
méněpráce: **0 Kč bez DPH**
4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 358.069,89 Kč bez DPH**.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní strany si sjednaly, že v důsledku změn díla, blíže specifikovaných v oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 9 – 16 se ustanovením čl. 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo, mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy o dílo) činí:

Cena celkem bez DPH: 24.590.633,59 Kč

(slovy: dvacetčtyřimilionypětsetdevadesáttisícšestsetřicettři koruny české padesátdevět haléřů)

DPH samostatně: 5.164.033,05 Kč

Cena celkem s DPH: 29.754.666,64 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí dodavatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022.

Přílohy tohoto dodatku:


Příloha č. 1: Změnové listy č. 9 – 16

Příloha č. 2: Seznam odsouhlasených změnových listů

Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele:

V České Skalici dne



Jaroslav Antoš, prokurista
PDV Stavby s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Podbití

009

Stavba:	Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou		
Objekt:	D1.1 - Architektonicko stavební řešení		
Předkládá:	PDV Stavby s.r.o.	Datum:	24.05.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	4 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Původní projektová dokumentace neřešila podbití venkovních podhledů.

1.2 Popis nového řešení:

Zhotovitel provede podbití venkovních podhledů palubkami.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o ochranu střešní fólie a krovu s ohledem na klimatické a povětrnostní podmínky. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
---	--	-----	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
-------------------------------	--	-----	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	86 226,21 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		86 226,21 Kč	bez DPH

6 Schválil:

ele:

is

ský kraj

Stavba:

Revitalizace čistírný odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Dodatek č.2

Soupis:

09 - Změnový list č.9

Místo:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj


Projektant: MK Profi


Zhotovitel:

PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel: PDV Stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							86 226,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				86 226,21
D	766		Konstrukce truhlářské				70 067,21
2	K	766421224	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š. přes 100 mm	m2	65,000	263,00	17 095,00
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku modřínovými š. přes 100 mm				
3	M	61191173	palubky obkladové smlk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	71,500	366,30	26 190,45
	PP		palubky obkladové smlk profil klasický 19x121mm jakost A/B				
	VV		65,0+6,5		71,500		
4	K	768427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	200,000	113,00	22 600,00
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový				
5	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0,480	8 712,00	4 181,76
	PP		řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m				
	VV		(4*0,04*0,06)*50		0,480		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				16 159,00
6	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	143,000	113,00	16 159,00
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		71,5*2		143,000		









ZMĚNOVÝ LIST

Obruby

010

Stavba:	Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou		
Objekt:	D1.1 - Architektonicko stavební řešení		
Předkládá:	PDV Stavby s.r.o.	Datum:	24.05.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Projektová dokumentace řešila pouze osazení nových obrubníků v místě rozšíření stávajících komunikací.

1.2 Popis nového řešení:

Výměna poškozených obrubníků ne vlivm stavby za nové z důvodu provedení nových kvalitních asfaltových povrchů.

2 Zdůvodnění změny:

Sjednocení obrubníků v rámci provedení nové komunikace pro příjezd k čistírně odpadních vod, kdy PD řešila pouze výměnu jedné (delší) strany. Ponechané obrubníky, již byly značně opotřebené. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
---	--	-----	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
-------------------------------	--	-----	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	17 977,93 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		17 977,93 Kč	bez DPH

6 Schválil:

atele;

Dis

cký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Dodatek č.2

Soupis:

10 - Změnový list č.10

Místo:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

MK Profi

Zhotovitel:

PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PDV Stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 977,93
D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 977,93
D		1	Zemní práce				2 684,00
3	K	113201112	Vytřetí obrub silničních ležatých	m	25,000	107,36	2 684,00
PP Vytržení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých							
D		5	Komunikace pozemní				2 168,75
5	K	564861111	Podklad ze šlérkodně ŠD tl 200 mm	m2	12,500	173,50	2 168,75
PP Podklad ze šlérkodně ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 200 mm							
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 901,87
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	25,000	226,28	5 632,00
PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
2	M	BTB.24114KUS	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25cm	kus	25,500	128,23	3 269,87
PP obrubník betonový silniční Standard 100x15x25cm							
VV 25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství							
D		997	Přesun sutě				3 837,00
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,500	233,00	582,50
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,500	10,20	229,50
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
VV 2,5*9							
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,500	1 210,00	3 025,00
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
D		998	Přesun hmot				386,31
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,925	65,20	386,31
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným, dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							



ZMĚNOVÝ LIST

Rozšíření kompozitních lávek

011

Stavba:	Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou		
Objekt:	D1.1 - Architektonicko stavební řešení		
Předkládá:	PDV Stavby s.r.o.	Datum:	24.05.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	6 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

1.2 Popis nového řešení:

2 Zdůvodnění změny:

S ohledem na obslužnost obsluhy k jednotlivým novým technologickým zařízením došlo k úpravě navržených lávek nad rámec PD. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
---	--	-----	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
-------------------------------	--	-----	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	122 057,83 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		122 057,83 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:

za TDS:

za AD:

za ONN:

za objednatele:

k, Dis

lecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace řístíny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Dodatek č.2

Soupis:

11 - Změnový list č.11

Místo:

Datum:

8. 2. 2021

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

MK Profi

Zhotovitel:

PDV Stavby s.r.o.


Zpracovatel:

PDV Stavby s.r.o.


P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							122 057,83
D	PSV		Práce a dodávky PSV				122 057,83
D	767		Konstrukce zámečnické				122 057,83
10	K	767003	D+M nová lávka z kompozitních profilů s oboustranným bočním zábradlím včetně nosných prvků	m2	8,880	13 729,79	122 057,83
PP			D+M nová lávka z kompozitních profilů s oboustranným bočním zábradlím včetně nosných prvků				




















ZMĚNOVÝ LIST

Zásuvka pro boiler

012

Stavba:	Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou		
Objekt:	D1.1 - Architektonicko stavební řešení		
Předkládá:	PDV Stavby s.r.o.	Datum:	24.05.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Projektová dokumentace neřešila zásuvku pro boiler.

1.2 Popis nového řešení:

Zhotovitel zařídí osazení nové elektrické zásuvky pro bezpečný chod boileru pod umyvadlem.

2 Zdůvodnění změny:

Chyba projektové dokumentace, nebylo řešeno napojení boileru na elektroinstalaci. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
---	--	-----	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
-------------------------------	--	-----	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	7 845,17 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		7 845,17 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za ONN:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------	-----------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace čistíreny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

OZ - Dodatek č.2

Soupis:

12 - Změnový list č.12

Místo:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj


Projektant: MK Profi

Zhotovitel:

PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel: PDV Stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 845,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 845,17
D	D01		Materiál				2 660,00
1	M	ROZ	proudový chránič B/16/2 003	ks	1,000	1 710,00	1 710,00
	PP		proudový chránič B/16/2 003				
2	M	1211920	zásuvka 230V + kabel cyky-j 3x2,5	kpl	1,000	720,00	720,00
	PP		zásuvka 230V + kabel cyky-j 3x2,5				
6	M	1211921	Kolvení kabelu	kpl	1,000	150,00	150,00
	PP		zásuvka 230V + kabel cyky-j 3x2,5				
7	M	1211922	Chráníčka kabelu	kpl	1,000	80,00	80,00
	PP		Chráníčka kabelu				
D	D02		Montážní práce				3 385,17
3	K	K001	Montážní práce	kpl	1,000	3 385,17	3 385,17
	PP		Montážní práce				
D	D03		Úpravy				1 800,00
4	K	K002	Úprava zapojení v rozvaděči	kpl	1,000	600,00	600,00
	PP		Úprava zapojení v rozvaděči				
5	K	K003	Úprava v projektové dokumentaci včetně revize	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
	PP		Úprava v projektové dokumentaci včetně revize				



ZMĚNOVÝ LIST

Protisněhová opatření

013

Stavba:	Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou		
Objekt:	D1.1 - Architektonicko stavební řešení		
Předkládá:	PDV Stavby s.r.o.	Datum:	24.05.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	4 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Projektová dokumentace neřešila protisněhová opatření.

1.2 Popis nového řešení:

Osazení sněhových zábran v místě mikrosíta

2 Zdůvodnění změny:

Sněhové zachytávače byly osazeny jako ochrana zakrytí mikrosíta a dostupnost k mikrosítu včetně zajištění zabezpečení, aby nedošlo k poškození i vlastního vybavení mikrosíta v případě pádu většího množství sněhu ze střechy. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
---	--	-----	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
-------------------------------	--	-----	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	50 166,39 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		50 166,39 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za ONN:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------	-----------------

k, Dis

lecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace čistiny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Dodatek č.2

Soupis:

13 - Změnový list č.13

Místo:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj


Projektant: MK Profi

Zhotovitel:

PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel: PDV Stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 166,39
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 166,39
1	K	R01	Montáž protisněhové zábrany	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
	PP		Montáž protisněhové zábrany				
2	M	R02	PL-sněhový jednotrubkový zachytávač na dráž /falc. kr. "CLICK" 7016	ks	48,900	290,45	13 941,60
	PP		PL-sněhový jednotrubkový zachytávač na dráž /falc. kr. "CLICK" 7016				
3	M	R03	PL-koncovka pro tyč sněhového zachytávače ral 7016	ks	6,000	180,63	1 083,78
	PP		PL-koncovka pro tyč sněhového zachytávače ral 7016				
4	M	R04	PL-spojka trubek sněhového zachytávače prům. 22mm ral 7016	ks	6,000	215,31	1 291,86
	PP		PL-spojka trubek sněhového zachytávače prům. 22mm ral 7016				
5	M	R05	PL-trubka sněhového zachytávače 3000 mm ral 7016	ks	6,000	1 229,70	7 378,20
	PP		PL-trubka sněhového zachytávače 3000 mm ral 7016				
6	M	R06	PL-trubka sněhového zachytávače 2000 mm ral 7016	ks	3,000	823,65	2 470,95
	PP		PL-trubka sněhového zachytávače 2000 mm ral 7016				





PLATON

spol. s r.o.

Den zápisu do Obchodního rejstříku 29.6.1994 vydaný Krajským soudem Ústí n.L. oddíl C, vložka 7261.

IČO: 61328839 DIČ: CZ61328839 Rumburská 674 Šluknov 407 77

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.001/2013

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.března 2001, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Příslušenství pro střešní krytiny-zařízení pro přístup na střeche-lávky plošiny, stupně a jejich upevňovací systémy, odvětrávací a prostupové prvky, římsové a okapové prvky, příslušenství střešních krytin včetně kompletního systému sněhových zábran

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle

čl. 11 odst.4:

č.k.5,6,12,14,15,31,62,8,25,26,27,34,13,16,17,28,33,43,44,60,68,69,77,87,7,20,24,32,63,80,81,82,83,11,18,19,36,37,38,39,40,41,42,64,70,71,86,88,95,96,99,105,108,57,58,84,85,100,101,102,103,73,74,75,76,78,89,90,91,92,93,94,50,51,52,97,98,106,72

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce :

Sněhový zachytávač, sněhová zábrana-zachycení sněhu, bezpečný pohyb na střeše, odvětrání. Tyto výrobky nejsou určeny k připevňování dalších zádržných záchranných prostředků proti pádu.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst.5

PLATON spol. s r.o.

Rumburská 674 , 407 77 Šluknov

[REDAKCE]
[REDAKCE]

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst.2

[REDAKCE]

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:

7. Jméno a případně identifikační číslo notifikované osoby (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma)

Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p.,

Notifikovaná osoba 204

Pobočka Brno 0600 - Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov

Č. 1020-CPD-060030860, STO-30-20487-09, 060-037524, 060-037644, č. 39-3068, č. 30-30-9161

8. Jméno a případně identifikační číslo osoby pro technické posuzování (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení):

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické Specifikace
Hořlavost	nehořlavé	
Vrchní povrchová úprava	komaxit	
Základní povrchová úprava	žárový zinek 65 mg	
Použitý materiál	ocel, pozink plech	EN 10143, EN 10131, EN 10130, EN 10051, EN 10058

10. Vlastnost výrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, je ve shodě s vlastností s uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní a odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Václav Kořánek

Jednatel společnosti

Ve Šluknov dne : 21.8.2015

poupis

ZMĚNOVÝ LIST

Odvodňovací žlab

014

Stavba:	Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou		
Objekt:	D1.1 - Architektonicko stavební řešení		
Předkládá:	PDV Stavby s.r.o.	Datum:	24.05.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	12 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Projektová dokumentace neřešila výměnu odvodňovacího žlabu.

1.2 Popis nového řešení:

Zhotovitel zajistí osazení nového odvodňovacího žlabu.

2 Zdůvodnění změny:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající silniční žlab je nefunkční a neodpovídá danému provozu. Z důvodu nefunkčnosti dojde k výměně. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
---	--	-----	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
-------------------------------	--	-----	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	42 804,12 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		42 804,12 Kč	bez DPH

6 Schválil:

tele:

Dis

ký kraj

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Revitalizace čistírný odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Dodatek č.2

Soupis:

14 - Změnový list č.14

Místo:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

MK Profi


Zhotovitel:


PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PDV Stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 804,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 804,12
D	1		Zemní práce				60,72
1	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těžkého tl 100 mm strojné pl do 50 m2	m2	1,500	40,48	60,72
PP			Odstranění podkladu z kameniva těžkého tl 100 mm strojné pl do 50 m2				
VV			3*0,5		1,500		
VV			Součet		1,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 730,86
2	K	72226001r	Napojení na stávající kanalizaci (včetně materiálu)	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
PP			Napojení na stávající kanalizaci (včetně materiálu)				
3	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 500 mm	m	3,000	315,20	945,60
PP			Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 500 mm				
4	M	9351121r	Žlab ACO MultiDrain V200S vč. litinového roštu	m	3,000	11 634,18	34 902,54
PP			Žlab ACO MultiDrain V200S vč. litinového roštu				
VV			0,3*10 "Přepočtené koeficientem množství		3,000		
VV			Součet		3,000		
5	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváří š do 500 mm	m	3,000	94,24	282,72
PP			Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváří š do 500 mm				
D	997		Přesun sutě				1 012,54
6	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1,020	76,80	78,34
PP			Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km				
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3,750	19,68	73,80
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů				
VV			5*0,750		3,750		
VV			Součet		3,750		
8	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,750	1 147,20	860,40
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				





V 200 – Provedení: Pozinkovaná, nerezová a litinová hrana

3

ACO Produktové výhody


- S příčným řezy tvaru V
- ACO DRAIN® bezpečnostní drážka (SF) pro vodotěsnou pokládku
- Pro rošty s bezroubovou aretací Drainlock®
- Tělo žlabu vyrobeno z polymerbetonu

- Odvodňovací systém dle EN 1433/DIN 19580
- Světla šířka 200 mm
- Třída zatížení A 15 – E 600
- Volitelně v provedení s ochranou hran z pozinkované a nerezové oceli nebo litiny EN-GJS


Odvodňovací žlab bez spádu dna, 1000 mm

- Provedení s/bez odtoku do dna žlabu DN/OD 200
- Odtokové díly včetně integrovaného těsnění z NBR pro svislé připojení k potrubí
- Možné kombinace žlabů (např.):
 - 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2
- *) Těla žlabů se svislým odtokem a integrovaným těsněním mají o 10 mm větší tloušťku dna než připojitelná těla žlabů:
 - Např. Typ 5.0.2 vhodný pro Typ 5, 5.0, 5.1



Rozměry			Typ	BAL	Váha	Objednací číslo			
Délka	Šířka	Výška				Pozinkovaná hrana	Nerezová hrana	Litinová hrana	
[mm]	[mm]	[mm]		[ks]	[kg]	[V 200 S]	[V 200 E]	[V 200 G]	
	1000	235	265	0.0	9	39,8	13130	13230	13330
			290	5.0	9	41,6	13140	13240	13340
			315	10.0	9	44,5	13150	13250	13350
			340	15.0	6	46,7	13160	13260	13360
			365	20.0	6	48,2	13170	13270	13370

Se svislým odtokem a integrovaným těsněním DN/OD 200

	1000	235	275 ^{*)}	0.0.2	6	43,3	13131	13231	13331
			300 ^{*)}	5.0.2	6	44,9	13141	13241	13341
			325 ^{*)}	10.0.2	6	47,6	13151	13251	13351
			350 ^{*)}	15.0.2	3	49,1	13161	13261	13361
			375 ^{*)}	20.0.2	3	51,3	13171	13271	13371

Výjimka: Příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích/železničních přejezděch. Pro tyto oblasti použít doporučené ACO DRAIN® Monoblock RD100 až RD300.

Odvodňovací žlab bez spádu dna, 500 mm

- Provedení s/bez odtoku do dna žlabu DN/OD 200
- Odtokové díly včetně integrovaného těsnění z HBR pro svislé připojení k potrubí
- Tělo žlabu s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje
- *) Těla žlabů se svislým odtokem a integrovaným těsněním mají o 10 mm větší tloušťku dna než připojitelná těla žlabů:
 ☐ Např. 5.2 vhodný pro Typ 5, 5.0, 5.1



Rozměry			Typ	Bal	Váha	Objednací číslo		
Délka	Šířka	Výška				Pozinkovaná hrana	Nerezová hrana	Litinová hrana
[mm]	[mm]	[mm]		[ks]	[kg]	[V 200 S]	[V 200 E]	[V 200 G]

S předtvarováním pro svislý odtok DN/OD 200


	500	235	265	0.1	6	22,2	13132	13232	13332
			290	5.1	6	24,2	13142	13242	13342
			315	10.1	6	25,3	13152	13252	13352
			340	15.1	6	26,5	13162	13262	13362
			365	20.1	6	28,0	13172	13272	13372


Se svislým odtokem a integrovaným těsněním DN/OD 200

	500	235	275 ^{*)}	0.2	6	22,1	13133	13233	13333
			300 ^{*)}	5.2	6	24,1	13143	13243	13343
			325 ^{*)}	10.2	6	25,1	13153	13253	13353
			350 ^{*)}	15.2	6	25,8	13163	13263	13363
			375 ^{*)}	20.2	6	27,2	13173	13273	13373

Odvodňovací žlab se spádem dna, 1000 mm

- Pro pokládku s integrovaným spádem 0,5 %
- Typ 1-10 pro linii s plynulým spádem až 10 m
- Každý typ žlabu lze připojit přímo k výtokové vpusti
- Možné kombinace žlabů (např.):
 - Typ 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
 - Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2




Rozměry			Typ	BAL	Váha	Objednací číslo		
Délka	Šířka	Výška začátek/konec				Pozinkovaná hrana	Nerezová hrana	Litinová hrana
[mm]	[mm]	[mm]		[ks]	[kg]	[V 200 S]	[V 200 E]	[V 200 G]
	235	265/270	1	6	39,0	13101	13201	13301
		270/275	2	6	40,0	13102	13202	13302
		275/280	3	6	40,4	13103	13203	13303
		280/285	4	6	41,0	13104	13204	13304
		285/290	5	6	41,4	13105	13205	13305
		290/295	6	6	41,9	13106	13206	13306
		295/300	7	6	42,1	13107	13207	13307
		300/305	8	6	42,0	13108	13208	13308
		305/310	9	6	42,8	13109	13209	13309
		310/315	10	6	43,7	13110	13210	13310


Plochý žlab bez spádu dna, 1000 mm

- Provedení s/bez odtoku do dna žlabu DN/OD 110
- Odtokové díly včetně integrovaného těsnění z NBR pro svislé připojení k potrubí



Rozměry			Odtok ze žlabu	BAL	Váha	Objednací číslo		
Délka	Šířka	Výška	DN/OD			Pozinkovaná hrana	Nerezová hrana	Litinová hrana
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[kg]	[V 200 S]	[V 200 E]	[V 200 G]
	185	120	–	12	21,6	13121	13221	13321
		80	–	12	17,5	405391	405392	–

Se svislým odtokem a integrovaným těsněním DN/OD 110

	185	120	110	3	21,3	13122	13222	13322
		80	110	3	17,5	405394	405395	–

Výjimka: Příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích/železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN® Monoblock RD100 až RD300.


Vpust, 500 mm

- S integrovaným těsněním NBR pro horizontální připojení potrubí DN/OD 160 a 200
- S vystřihovatelnou připojovací šablonou až pro Typ 20
- Včetně kalového koše z PP



3

Rozměry			Odtok ze vpusti	BAL	Váha	Objednací číslo		
Délka	Šířka	Výška	DN/OD			Pozinkovaná hrana	Nerezová hrana	Litinová hrana
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[kg]	[V 200 F]	[V 200 E]	[V 200 G]
500	235	670	160	6	42,4	13191	13291	13391
			200	6	42,4	13192	13292	13392



Příslušenství

Popis	Vhodné pro	Váha [kg]	BAL [ks]	Objednací číslo		
				Pozinkovaná hrana	Nerezová hrana	Litínová hrana
 Kombinovaná čelní stěna ■ Pro začátek a konec žlabu ■ Z polymerbetonu ■ S ochranou hranou ■ Tloušťka: 20 mm	■ Typ 0. – 20.	3,6	10	13185	13285	13385
 Čelní stěna s odtokem ■ Na konec žlabu ■ Z polymerbetonu ■ S integrovaným NBR těsněním pro horizontální připojení potrubí DN/OD 200 ■ S ochranou hranou ■ Tloušťka: 40 mm	■ Typ 0.	3,4	6	13186	13286	13386
	■ Typ 5.	3,9	6	13187	13287	13387
	■ Typ 10.	4,1	6	13188	13288	13388
	■ Typ 15.	4,9	6	13189	13289	13389
	■ Typ 20.	5,1	6	13190	13290	13390
 Adaptér pro změnu toku ■ Z polymerbetonu ■ S ochranou hranou ■ Tloušťka: 40 mm	■ Typ 0.	2,6	6	13193	13293	13393
	■ Typ 5.	2,7	6	13194	13294	13394
	■ Typ 10.	2,8	6	13195	13295	13395
	■ Typ 15.	2,9	6	13196	13296	13396
	■ Typ 20.	3,1	6	13197	13297	13397
 Přechodka ■ K překlenutí rozdílu mezi dvěma různými výškami žlabu ■ Vhodné pro kaskádu s přechodem 25 mm nebo 50 mm ■ Z polymerbetonu	■ Pro Typ 0. – 5., 5. – 10., 10. – 15., 15. – 20. □ rozdíl 2,5 cm	0,3	10	13400	13400	13400
	■ Pro Typ 0. – 10. a 10. – 20. □ rozdíl 5 cm	0,6	10	13401	13401	13401
 Kombinovaná čelní stěna (ploché žláby) ■ Pro začátek a konec žlabu ■ Z polymerbetonu ■ S ochranou hranou ■ Tloušťka: 20 mm	■ Multiline plochý žlab □ 120 mm	1,4	20	13180	13280	13380
	■ Multiline plochý žlab □ 80 mm	1,0	10	413543	413544	–
 Čelní stěna s odtokem (ploché žláby) ■ Na konec žlabu ■ pro horizontální připojení potrubí DN/OD 75 ■ Z pozinkované nebo nerezové oceli ■ Tloušťka: 4 mm	■ Multiline plochý žlab □ 120 mm, DN/OD 75	0,6	5	134173	134174	–

Popis	Vhodné pro	Váha [kg]	BAL [ks]	Obj. číslo
Rozšířené příslušenství				
 Nátrubek ■ PVC ■ DN/OD 160 ■ Délka: 150 mm	■ Žlab Multiline ■ Vpust Multiline ■ Čelo s odtokem pro žlab Multiline	0,4	25	00058
 Nátrubek ■ PVC ■ DN/OD 200 ■ Délka: 200 mm	■ Žlab Multiline ■ Vpust Multiline ■ Čelo s odtokem pro žlab Multiline	0,6	20	02723
 Pachový uzávěr ■ Z nerezové oceli ■ DN/OD 110	■ Multiline plochý žlab se svislým odtokem □ DN/OD 110	0,4	6	132493
 Pachový uzávěr ■ PVC ■ DN/OD 160 ■ Dvoudílný	■ Vpust Multiline ■ V 100 – V 300	1,9	5	02638
 Polyesterové lepidlo ■ Pro lepení na stavbě ■ Balení 0,5 kg	■ Určeno k lepení polymerbetonových dílů	0,9	10	02163
Příslušenství pro rošty				
 Hák na krycí rošty ■ Pro zvedání krycích roštů ■ Pozinkovaná ocel	■ Krycí rošty	0,3	10	01290
 Hák na krycí rošty, malý ■ Pro zvedání krycích roštů ■ Ocelový, černě lakovaný	■ Mřížkové Q* ■ Kompozitní ■ U-profil ■ Triangl profily	0,25	10	01367

Rošty

Zátěžová třída B 125


- Rošty dle EN 1433/DIN 19580
- S integrovanou aretací Drainlock



	Materiál	Rozměry		Rozměr vtokových otvorů	Průřez vtoku	Váha	BAL	Obj. číslo
		Délka Šířka		[mm]	[cm²/m]	[kg]	[ks]	
		[mm]	[mm]					
Mřížkový rošt Q								
	Pozinkovaná ocel	1000	223	30 x 10	1575	7,4	48	133613
		500	223	30 x 10	1575	3,6	24	133614
	Nerezová ocel	1000	223	30 x 10	1575	7,2	48	133615
		500	223	30 x 10	1575	3,7	24	133616
Rošt s podélnými U-profilý								
	Pozinkovaná ocel	1000	223	9	846	7,4	48	133629
		500	223	9	846	3,6	24	133630
	Nerezová ocel	1000	223	9	846	7,4	48	133631
		500	223	9	846	3,7	24	133632
Rošt s podélnými Triangl profily								
	Nerezová ocel	1000	223	6	867	8,1	48	133635
		500	223	6	867	4,0	24	133636

Zátěžová třída C 250

- Rošty dle EN 1433/DIN 19580
- S integrovanou aretací Drainlock
- Litinné rošty jsou natřené základní černou barvou, nejedná se o trvalý ale transportní nátěr



Materiál	Rozměry		Rozměr vtokových otvorů	Průřez vtoku	Váha	BAL	Obj. číslo
	Délka	Šířka					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg]	[ks]	

Mřížkový rošt



Tvárná litina EN-GJS	500	223	12	740	8,6	90	13470
----------------------	-----	-----	----	-----	-----	----	-------

Rošt s podélnými pruhy – mřížkový



Tvárná litina EN-GJS	500	223	31 x 14	905	7,5	90	13473
----------------------	-----	-----	---------	-----	-----	----	-------


Mřížkový rošt Q



Pozinkovaná ocel	1000	223	28 x 9	1375	10,7	48	133617
	500	223	28 x 9	1375	5,2	24	133618
Nerezová ocel	1000	223	28 x 9	1375	10,7	48	133619
	500	223	28 x 9	1375	5,3	24	133620

Zátěžová třída D 400

- Rošty dle EN 1433/DIN 19580
- S integrovanou aretací Drainlock
- Litinové rošty jsou natřené základní černou barvou, nejedná se o trvalý ale transportní nátěr



3

Materiál	Rozměry		Rozměr vtokových otvorů	Průřez vtoku	Váha	BAL	Obj. číslo
	Délka	Šířka					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg]	[ks]	

Mřížkový rošt Q



Pozinkovaná ocel	1000	223	28 x 9	1375	12,9	48	133621
	500	223	28 x 9	1375	6,4	24	133622
Nerezová ocel	1000	223	28 x 9	1375	13,0	48	133623
	500	223	28 x 9	1375	6,5	24	133624

Freestyle rošt – FLAG



Tvárná litina EN-GJS	500	223	12	315	12,6	50	132041
----------------------	-----	-----	----	-----	------	----	--------

Freestyle rošt – LEAF



Tvárná litina EN-GJS	500	223	12	315	12,1	50	132129
----------------------	-----	-----	----	-----	------	----	--------

Freestyle rošt – RAY



Tvárná litina EN-GJS	500	223	80 x 12	735	12,2	50	132090
----------------------	-----	-----	---------	-----	------	----	--------

Freestyle rošt – SQUARE




Tvárná litina EN-GJS	500	223	—	—	13,3	50	132064
----------------------	-----	-----	---	---	------	----	--------


Freestyle rošt
FLAG



Freestyle rošt
LEAF



Freestyle rošt
RAY



* Minimální objednávkové množství je 50 ks.
Pro termín dodání kontaktujte
ACO technický tým.

Zátěžová třída D 400/E 600

- Rošty dle EN 1433/DIN 19580
- S integrovanou arelací Drainlock
- Litinové rošty jsou natřené základní černou barvou, nejedná se o trvalý ale transportní nátěr



Materiál	Rozměry		Rozměr vtokových otvorů	Průřez vtoku	Váha	BAL	Obj. číslo
	Délka	Šířka					
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg]	[ks]	
Mřížkový rošt							
	Tvárná litina EN-GJS	500	223	12	740	11,9	90
							13471
Rošt s podélnými pruty – mřížkový							
	Tvárná litina EN-GJS	500	223	26 x 14	756	11,7	90
							13474
Plný kryt							
	Tvárná litina EN-GJS	500	223	—	—	12,6	90
							13472

Freestyle rošt
SQUARE



ZMĚNOVÝ LIST Přístupová cesta k mikrosítu			015
Stavba:	Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou		
Objekt:	D1.1 - Architektonicko stavební řešení		
Předkládá:	PDV Stavby s.r.o.	Datum:	24.05.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	3 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
Projektová dokumentace neřešila přístupovou cestu k mikrosítu.

1.2 Popis nového řešení:
Zhotovitel vyhotoví přístupovou cestu pro komfortnější přístup k obsluze mikrosíta.

2 Zdůvodnění změny:
Potřeba doplnění betonové dlažby vznikla z požadavku provozovatele. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
---	--	-----	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
-------------------------------	--	-----	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	11 499,48 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		11 499,48 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za ONN:	za objednatele:

, Dis
ecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace čistíren odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Dodatek č.2

Soupis:

15 - Změnový list č.15

Místo:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant: MK Profi

Zhotovitel:

PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel: PDV Stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 499,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 499,48
D	1		Zemní práce				3 675,84
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,000	84,00	252,00
	PP		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,000	289,50	868,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně				
	VV		3*1*1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,000	274,50	823,50
	PP		Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,000	231,00	693,00
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,000	165,00	990,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	VV		3*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,000	16,28	48,84
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
D	2		Zakládání				308,88
7	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	0,300	1 029,60	308,88
	PP		Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm				
	VV		3*1*0,1		0,300		
	VV		Součet		0,300		
D	5		Komunikace pozemní				7 030,38
8	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	3,000	714,00	2 142,00
	PP		Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2				
9	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	3,090	1 582,00	4 888,38
	PP		dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní				
	VV		3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		3,090		
	VV		Součet		3,090		
D	998		Přesun hmot				484,38
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	1,495	324,00	484,38
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným				

30.84 - NOVOSTAVBA OBZINTO PARKOVISIA

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PROJEKT STAVBY KANCELARIE

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH


PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH


PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

PRÍSTUP
K MIKROSTU
1817/1
1817/5
PLOCH

3046







ZMĚNOVÝ LIST

Výměna šindele u přístřešku

016

Stavba:	Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou		
Objekt:	D1.1 - Architektonicko stavební řešení		
Předkládá:	PDV Stavby s.r.o.	Datum:	24.05.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Projektová dokumentace neřešila výměnu šindele.

1.2 Popis nového řešení:

Zhotovitel vymění stávající šindel

2 Zdůvodnění změny:

Při realizaci díla bylo zjištěno značné poškození stávající šindele. Stávající šindel bude stržena a nahrazena novou. Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
---	--	-----	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
-------------------------------	--	-----	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	19 492,76 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		19 492,76 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za ONN:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------	-----------------

Dis
cký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace čistířny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

02 - Dodatek č. 2

Soupis:

16 - Změnový list č. 16

Místo:

Datum: 8. 2. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj


Projektant: MK Profi

Zhotovitel:

PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel: PDV Stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 492,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 492,76
D	765		Krytina skládaná				19 492,76
5	K	765151003	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 30°	m2	23,000	412,00	9 476,00
	PP		Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 30°				
6	M	62866001	Šindel asfaltový tvar obdélník	m2	23,690	234,00	5 543,46
	PP		Šindel asfaltový tvar obdélník				
	VV		23*1,03 *Fřepočtené koeficientem množství		23,690		
1	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	23,000	108,00	2 484,00
	PP		Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti				
2	K	765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m	5,000	75,60	378,00
	PP		Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti				
3	K	765151811	Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m2	23,000	60,10	1 382,30
	PP		Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny				
4	K	765151815	Příplatek k cenám demontáže hřebene bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m	5,000	45,80	229,00
	PP		Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží				



Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

SOD	23 713 831,15 Kč	bez DPH
D. č. 1	518 732,55 Kč	bez DPH
D.č. 2	358 069,89 Kč	bez DPH

CELKEM 24 590 633,59 Kč bez DPH

Číslo ZL	Název změnového listu	odst	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Celkem ZL Kč bez DPH	dodatek č.:	cena celkem dodatek
prosinec 21							
001	Provizorní most přes řeku Kněžná - požadavky Povodí Labe	6	303 793,71 Kč		303 793,71 Kč	1	518 732,55 Kč
002	Sanace betonových nádrží - změna rozsahu zjištěná při realizaci	6	666 306,45 Kč	- 1 026 299,08 Kč	- 359 992,63 Kč		
003	Rozpor mezi PD a výkazem, kanalizační potrubí pr.400/500	6	174 450,28 Kč	- 45 755,82 Kč	128 694,46 Kč		
004	větší objem výkopových prací - jiné uložení stávající šachty pro napojení	6	19 941,36 Kč		19 941,36 Kč		
005	V PD chybí parozábrana do střešní kce	6	83 130,93 Kč		83 130,93 Kč		
006	Změna podloží - skála	6	173 110,39 Kč	- 69 814,58 Kč	103 295,81 Kč		
007	Provizorní chod ČOV - změna provedení lepší a rychlejší provedení	4	- Kč	- Kč	- Kč		
008	V PD chybí DMTŽ stávajícího zařízení	6	239 868,91 Kč		239 868,91 Kč		
1 660 602,03 Kč - 1 141 869,48 Kč							
květen 22							
009	Podbití střechy venkovní část	4	86 226,21 Kč		86 226,21 Kč	2	358 069,89 Kč
010	Sjednocení osazení silničních obrubníků	4	17 977,93 Kč		17 977,93 Kč		
011	Rozšíření kompozitních lávek z důvodu bezpečnější dostupnosti	4	122 057,83 Kč		122 057,83 Kč		
012	Zásuvka pro ohřívač vody v denní místnosti	4	7 845,17 Kč		7 845,17 Kč		
013	Zachytávač sněhu, opatření proti poškození nového objektu mikrosíta	4	50 166,39 Kč		50 166,39 Kč		
014	Nový odvodňovací žlab v komunikaci na rozhraní stávající a nové	4	42 804,12 Kč		42 804,12 Kč		
015	Pěší přístupová cesta k mikrosítu	4	11 499,48 Kč		11 499,48 Kč		
016	Výměna zastřešení stávajícího přístřešku	4	19 492,76 Kč		19 492,76 Kč		

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Revitalizace čistírny odpadních vod v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	23 713 831,15 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 358 069,89 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 358 069,89 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	358 069,89 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	358 070 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	1,51 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		23 713 831,15 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c)	(Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	23 713 831,15 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 660 602,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 141 869,48 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 660 602,03 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 141 869,48 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 802 471,51 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	11,82 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	23 713 831,15 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 660 602,03 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 141 869,48 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	518 732,55 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,19 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 358 069,89 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	358 069,89 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	23 713 831,15 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	24 232 563,70 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	24 590 633,59 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	24 590 633,59 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík