

# ZÁSADY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

---

## Základní východiska

- Hlavním principem nového vizuálního stylu je použití pouze dvou základních barev na každé z následujících částí vozidla: čelní, zadní a boční plochy.
- Minimalistické řešení působí moderně při zachování rozpoznatelnosti vozidel ZZS KHK od jiných poskytovatelů ZZS, kteří používají nahodilým způsobem více barev. Grafická čistota dodává celkovému vzhledu vozidel eleganci a zdůrazňuje kvalitu nad kvantitou.
- Základem designu je tzv. battenburská šachovnice představená počátkem 90. let na vozidlech britské dopravní a dálniční policie s cílem dosáhnout vysoké viditelnosti vozidel za různých světelných podmínek.
- Červená nebo červenooranžová barva bude používána výhradně na zadní části vozidla. Shodný princip je používán při aplikaci reflexních a světelných prvků na běžná silniční vozidla. Odlišné zbarvení zadní části opticky zdůrazňuje význam vozidel ZZS a zvyšuje bezpečnost uživatelů.
- Vizuální styl historicky odkazuje na původní design vozidel záchranné služby ve Velké Británii se zeleno-žlutým zbarvením přední a bočních částí, doplněné červeno-žlutým designem na zadní části vozidel. Původní zbarvení se v různých modifikacích později rozšířilo do dalších zemí světa (Švédsko, Austrálie, Nový Zéland, Irsko, Česká republika).
- Zbarvení zásahových vozidel odpovídá Vyhlášce č. 296/2012 v platném znění.
- Jednotný vizuální styl zásahových vozidel je vyžadován bez ohledu na dodavatele vozidla.
- Velikost písma a označení poskytovatele ZZS na osobních nebo speciálních vozidlech může být řešeno individuálně podle konkrétního typu a velikosti vozidla.

## Požadavky na jednotný vizuální styl zásahových vozidel ZZS KHK

### Obecně platné zásady

- Základní barva karosérie nebo celoplošného polepu vozidla je RAL 1016 (sírová žlutá).
- Základním fontem písma pro všechny nápisy je Helvetica Bold.
- Modré hvězdy života jsou provedeny z retroreflexní fólie ve standardním formátu s bílým nebo bílomodrým lemem. Modré hvězdy života musí být umístěny minimálně na obou bocích vozidla, prosklené ploše zadních dveří a na přední kapotě. Přesný počet, rozmístění a velikost bude vyspecifikována podle použitého typu vozidla.
- Zadavatel si vyhrazuje možnost provedení změn ve specifikaci barevného provedení vozidla podle konkrétního typu.

### Čelní plocha

- Grafické prvky na přední ploše vozidla jsou provedeny kombinací retroreflexní zelené a fluorescenční žluté barvy. Barva použitých fólií bude vyspecifikována (např. o6o Green a o29 Flourescent Yellow-Green při použití fólie ORALITE 6900 z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich provedením již zadavatelem užívanými). Na přední ploše vozidla nesmějí být žádné grafické prvky ani nápisy provedené červenou nebo červenooranžovou barvou.
- Nápis AMBULANCE nad čelním sklem vozidla je proveden neinverzně zelenou retroreflexní fólií. Vzdálenost vnějších okrajů krajních písmen nápisu je od hrany střechy nebo karosérie přibližně ve vzdálenosti odpovídající šířce písmene E (platí pro všechny typy vozidel). Ostatní označení, např. LÉKAŘ, INSPEKTOR PROVOZU apod., nebudou nadále používány z důvodu flexibilního využívání vozidel podle aktuálních potřeb organizace.
- Nápis AMBULANCE na přední kapotě vozidla je proveden inverzně zelenou retroreflexní fólií. Inverzní nápis je obvykle proveden stejnou velikostí písma jako nápis AMBULANCE nad čelním oknem. V ostatních případech lze nápis na kapotě zmenšit, ale se zachováním stejného poměru šířky a výšky písma jako u nápisu AMBULANCE nad čelním oknem.
- Při zbarvení předního nárazníku žlutou barvou je do jeho pravé části umístěn volací znak radiostanice vozidla provedený černou barvou.

## Střecha

- Volací znak radiostanice vozidla na střeše je proveden černou barvou s výškou písmen alespoň 300 mm.

## Ilustrační fotografie (osobní vozidlo nebo SUV)





## Boční plochy

- Grafické prvky na bočních částech vozidla jsou kombinací retroreflexní zelené a fluorescenční žluté barvy. Barva použitých fólií bude vypsána (např. o60 Green a o29 Fluorescent Yellow-Green při použití fólie ORALITE 6900 z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich provedením již zadavatelem užívanými). Na bočních částech vozidla nesmějí být žádné grafické prvky ani nápisy v červené nebo červenooranžové barvě. Podmínka se nevztahuje na barevné logo organizace.
- Na bocích vozidla jsou pravidelně se střídající pole z retroreflexní zelené a fluorescenční žluté a barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž první obdélník vpředu nahoře je vždy žlutý. Odlišnou velikost obdélníků lze vypsát u osobních vozidel anebo speciálních vozidel, jejichž velikost zabraňuje dodržení předepsaných rozměrů.
- Na obou bocích vozidla musí být nápis ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNA SLUŽBA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE provedený zelenou barvou při obvyklém umístění na žlutém podkladu, případně bílou barvou při umístění na tmavě prosklené ploše. Nápis nemusí být proveden retroreflexní fólií, barva použitého odstínu však musí odpovídat zelené barvě použité v šachovnici. Výška písmen slov ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNA SLUŽBA musí být v souladu s vyhláškou minimálně 150 mm včetně diakritických znamének. Případné kombinace nebo přechody nápisu mezi karosérií a prosklenými plochami je nutné vypsát se zadavatelem podle konkrétního typu vozidla. Pokud je celý název poskytovatele ZZS na dvou řádcích, oba řádky textu musí být středově symetrické. Poměr velikosti písma na prvním a druhém řádku je optimálně 6:5 s řádkováním přibližně 1,2. Přesná specifikace bude upřesněna podle typu použitého typu vozidla, jehož velikost může především u osobních vozidel vyžadovat individuální řešení. Na bocích osobních a speciálních vozidel nebo pokud velikost volně nepolepené plochy

neumožňuje dodržení velikosti písma minimálně 150 mm bez nutnosti deformace fontu písma lze označení poskytovatele zkrátit na ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA bez uvedení kraje a velikost písma přizpůsobit konkrétnímu vozidlu. Celý název poskytovatele ZZS včetně kraje je pak uveden v logu organizace.

- Symbol telefonu a číslice 155 na bocích vozidel jsou provedeny zelenou fólií s velikostí písmen min. 200 mm. Nápis nemusí být proveden retroreflexní fólií, barva použitého odstínu však musí odpovídat barvě zelených ploch šachovnice. V případě umístění na ztmavené prosklené plochy vozidla bude barva znaků bílá. Na boky osobních vozidel a SUV nemusejí být z prostorových důvodů symbol telefonu ani číslice 155 aplikovány.
- Logo ZZS KHK musí být umístěno na obou předních dveřích vozidla, preferenčně na středu plochy šachovnice provedené žlutou barvou. Přesné umístění loga závisí na použitém typu vozidla.
- Volací znaky radiostanice vozidla jsou vždy provedeny černou barvou a umístěny na některý z horních žlutých obdélníků šachovnice v přední nebo zadní části vozidla. Přesná specifikace a rozmístění volacích znaků bude stanoveno zadavatelem.

## Zadní plocha

- Grafické prvky na zadní části vozidla jsou provedené kombinací retroreflexní fluorescenční žluté a fluorescenční červenooranžové barvy, přičemž minimálně 75 % zadní plochy vozidla bez oken včetně dveří musí být pokryto šikmými pruhy z obou pravidelně se střídajících barev. Barva použitých fólií bude vyspecifikována (např. 029 Fluorescent Yellow-Green a 038 Fluorescent Orange při použití fólie ORALITE 6900 z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich provedením již zadavatelem užívanými).
- Nápis AMBULANCE na zadní části vozidla je proveden retroreflexní fluorescenční červenooranžovou barvou a umístěn do žlutého obdélníkového pole uvnitř plochy pokryté šikmými pruhy. Okraje žlutého obdélníku jsou od vnějších okrajů použitých písmen ve vzdálenosti odpovídající minimálně tloušťce svislé části písmene L. U osobních vozidel lze nápis rovněž umístit na zadní nárazník, je-li jeho základní barva žlutá. Pokud není zadní nárazník ve žlutém provedení, lze nápis AMBULANCE po domluvě rovněž umístit na ztmavené sklo zadního okna. Provedení nápisu na zadním skle musí být v bílé barvě a nesmí omezovat funkci zadního stěrače. Při umístění nápisu na zadní okno zasahuje text oboustranně k okrajům okna na šířku odpovídající přibližně šířce písmene E.
- Volací znak radiostanice vozidla na zadní části vozidla je proveden černou barvou, optimálně na žluté podkladové ploše v levé části vozidla. Přesná specifikace, velikost a rozmístění volacích znaků závisí na použitém typu vozidla.
- Symbol telefonu a číslice 155 na zadní části vozidla je proveden černou barvou. Na zadní plochu osobních vozidel nemusejí být z prostorových důvodů symbol telefonu ani číslice 155 aplikovány.

Ilustrační fotografie (zadní plocha vozidel)



Ilustrační fotografie (dodávkové vozidlo)





Ilustrační fotografie (zadní dveře dodávkového vozidla)



Ilustrační fotografie (přední plocha vozidel)



Font písma Helvetica Bold

**AMBULANCE**

**AMBULANCE**





**AMBULANCE**



**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**