

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Zakázka: „Pásková knihovna 2022“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Ivona Marčišin, ivmarcisin@kr-kralovehradecky.cz, +420 702248849

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.

Zadavatel vydává v souladu § 98 a § 99 ZZVZ následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

“Z kontextu zadávací dokumentace vyplývá, že součástí předmětu plnění je i připojení dodané páskové knihovny k infrastruktuře zadavatele. Žádáme zadavatele o potvrzení této domněnky. Ze zadávací dokumentace to výslovně nevyplývá.”

Odpověď:

Ano – požadavek vychází z návrhu smlouvy - „Zhotovitel se zavazuje dodat a implementovat objednateli kompletní dodávku páskové jednotky LTO“.

Dotaz č. 2:

“Jsou SAN switche zadavatele osazené dostatečným počtem tranceiverů kompatibilních s požadovanými kabelem FC MMF OM4?”

Odpověď:

Ano – každý SAN switch má minimálně 4 volné porty.

Dotaz č. 3:

“V zadávací dokumentaci není uvedeno, že FC porty dodávané páskové knihovny mají být osazené transceivery. Má zadavatel skladem transceivery, které bude možné osadit do FC portů dodávané páskové knihovny?”

Odpověď:

Ano – transceivery mají být součástí dodávky, protože je vyžadována implementace a jako příslušenství jsou odpovídající FC kabely, odpovídající transceivery považujeme jako součást knihovny.

Dotaz č. 4:

“K jakým konkrétně FC switchům má být pásková knihovna připojena? Přesný typ FC switchů je nutné znát z důvodu požadavku: SAN ZONE pomocí CLI scriptů. Scripty budou předány zadavateli. Není přípustné SAN Zone pomocí GUI.”

Odpověď:

DELL CONNECTRIX DS-6505R

Dotaz č. 5:

“Jsou FC switche zadavatele zalicencované k připojení páskové knihovny?”

Odpověď:

SAN switche jsou licencované na počty portů, ne na typ zařízení.

Dotaz č. 6:

“Co konkrétně si zadavatel představuje pod požadavkem Integrace do dohledového systému MS SCOM? Poskytne zadavatel dodavateli při implementaci plný administrátorský přístup do systému MS SCOM?”

Odpověď:

Zapojení knihovny do prostředí MS SCOM 2019 a implementace odpovídajícího management packu od výrobce knihovny nebo využití SMNP GET, implementace bude probíhat ve spolupráci se správcem

zadavatele v sídle zadavatele, který bude patřičným oprávněním disponovat, dodavatel nebude mít jiný přístup.

Dotaz č. 7:

“K jakým konkrétně LAN switchům má být pásková knihovna připojena? Poskytne zadavatel dodavateli kabely potřebné délky? Pokud zadavatel kabely neposkytne, jaký typ kabelů a délku zadavatel požaduje?”

Odpověď:

HPE5800-24G, kabely nejsou součástí příslušenství a dodá je zadavatel.

Dotaz č. 8:

“Jaký přesný typ páskové knihovny zadavatel aktuálně používá? Tato informace je nutná z důvodu požadavku zadavatele: "Rekonfigurace všech aktivních úloh Veeam Backup & Replication verze 11a ze stávající Tape Library na nově dodanou Tape Library"

Odpověď:

IBM TS3310

Dotaz č. 9:

“Co zadavatel myslí pojmem "s plným výkonem LTO9" v požadavku č. 3? Jaký je dle zadavatele plný výkon LTO9?”

Odpověď:

Viz odstavec „LTO9 HH se nepřipouští“, tj nelze využít mechaniky LTO-9 Half Height Tape Drives, ale mechaniky základní výšky s plnou funkcionalitou.

Dotaz č. 10:

“Kolik FC portů mají mít páskové mechaniky?”

Odpověď:

Každá mechanika 2 porty pro zapojení v HA.

Dotaz č. 11:

“Požadavek: "Součástí dodávky bude fyzické ověření a Instalace příslušných ovladačů Tape Library do prostředí zálohovacího systému Veeam Backup & Replication verze 11a." Poskytne zadavatel dodavateli plný administrátorský přístup k zálohovacímu systému Veeam Backup & Replication verze 11a tak, aby mohl dodavatel tento požadavek splnit?”

Odpověď:

Implementace bude probíhat ve spolupráci se správcem zadavatele v sídle zadavatele, který bude patřičným oprávněním disponovat, dodavatel nebude mít jiný přístup.

Dotaz č. 12:

“Jakou rychlost mají FC porty stávajících SAN switchů?”

Odpověď:

16/8/4 Gbps

Dotaz č. 13:

“Zadavatel požaduje rozšiřitelnost až na min. 280 slotů a až 21 páskových mechanik. Chápeme správně, že tato možnost rozšíření se vztahuje k dodanému předmětu plnění?”

Odpověď:

Předmět plnění musí být navržen tak, aby uvedené možnosti v budoucnu umožňoval.

Dotaz č. 14:

“Jaké typ a počet zásuvek má zadavatel ve stávajících PDU k dispozici?”

Odpověď:

IEC320 C13

Dotaz č. 15:

“Jaký příkon je možné ze stávajících PDU použít k napájení systému páskové knihovny?”

Odpověď:

1,5kW

Dotaz č. 16:

“Pokud nabízené LTO9 FC mechaniky podporují LTO8 pásy je nutné, aby pásková knihovna podporovala LTO8 FC mechaniky?”

Odpověď:

Ano – z důvodu případné kompatibility starších pásek

Dotaz č. 17:

“Pokud nabízené LTO9 FC mechaniky podporují LTO7 pásy je nutné, aby pásková knihovna podporovala LTO7 FC mechaniky?”

Odpověď:

Ano – z důvodu případné kompatibility starších pásek

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 7. 2022 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové dne 7. 7. 2022

JUDr. Ivona Marčíšin
na základě pověření