

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení	██
číslo účtu	████████████████

dále také jako „kupující“ a

Prodávající **PROFIL NÁBYTEK, a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 1420

IČO	48202118
DIČ	CZ48202118
se sídlem	Nádražní 1747, 396 01 Humpolec
zastoupen	Františkem Čermákem, předsedou představenstva
bankovní spojení	██
číslo účtu	████████████████

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Domky Na Květné - interiér novostavby**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“).

Článek 2

Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
 - b) zástupce kupujícího ve věcech technických Ing. Marek Pavlík, Ing. Václav Nýč

c) zástupce uživatele objektu

Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA

2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Roman Marek, [REDACTED]

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 17. 4. 2022 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

2. Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy, jakožto nedílné součásti této smlouvy:

a) Příloha č. 1: Položkový rozpočet

b) Příloha č. 2: Technické/ produktové listy zboží

c) Příloha č. 3: Závazný vzor akceptačního protokolu

d) Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů – poddodavatele nepoužije

e) Příloha č. 5: Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky – tvoří oddělenou přílohu smlouvy

f) Příloha č. 6: Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno kupujícím před podpisem smlouvy, pokud bude relevantní, případně vypuštěno) – vypouští se

3. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu kupní smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.

5. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.

6. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku 7 této smlouvy.

Článek 4

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu volné vybavení - nábytek tj. skříně, stolky, židle, kancelářský nábytek, polohovací křesla, police a jiné – podrobný popis a výčet je obsažen v Příloze č. 1 této smlouvy, v souladu s technickými parametry dle přílohy této smlouvy, a poskytnutí souvisejících služeb (dále také jen „dodávka vybavení“ či „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek, a převést vlastnická práva ke zboží na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. Prodávající dále zajistí dopravu zboží, jeho montáž a instalaci na místo určení dle pokynů kupujícího.
2. **Prodávající je povinen ověřit a následně vizuálně sladit barevný odstín a dekor zboží s dodávkou zastavěného vybavení, již prováděnou zhotovitelem stavby.** Prodávající předloží nejpozději do jednoho týdne od doručení výzvy k plnění zástupci kupujícího vzorek barevného odstínu a dekoru budoucí dodávky, a to i ve více variantách k zajištění vizuální shody s již dodaným zbožím v místě plnění. Kupující rozhodne o výběru a schválení barevné varianty a designu do tří pracovních dnů od předložení vzorků.
3. Předmět plnění dále zahrnuje:
 - 3.1. Zpracování harmonogramu realizace jednotlivých dodávek a prací s podrobným postupem realizace, který bude projednán a dohodnut mezi kupujícím a prodávajícím do 4 týdnů od doručení výzvy k plnění.
 - 3.2. Zpracování kompletní technické a provozní dokumentace obsahující uživatelské příručky k dodávanému zboží včetně doporučení postupu údržby, příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě k dodanému zboží. Veškerá dokumentace bude vypracována a předána v písemné (ve 3 paré) a jednou krát v elektronické podobě ve formátu PDF.
 - 3.3. Veškerá potřebná koordinace a vstřícná součinnost prodávajícího s dalšími dodávkami, případně stavebními pracemi kupujícího v místě plnění dle požadavků pověřených osob na straně kupujícího (zástupce kupujícího ve věcech technických, zástupce TDI hlavní stavby, zástupce generálního dodavatele hlavní stavby, uživatel, aj.).
 - 3.4. Povinnost na své náklady všechny konstrukce a zařízení novostavby, které by mohly být při zabudování předmětu veřejné zakázky poškozeny nebo znečištěny, opatřit vhodným a účinným zajištěním (např. ochrannou folií) a toto bezprostředně po zabudování na vlastní náklady odstranit.
 - 3.5. Udržování pořádku v místě plnění a po skončení zabudování a dodání předmětu veřejné zakázky provést úklid místa plnění a uvést ho do původního stavu.
 - 3.6. Ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v účinném znění, pokud tomu nebrání závazná ustanovení jiných právních předpisů.
4. S ohledem na prováděné stavební práce v rámci předmětného projektu je před samotnou výrobou a dodáním zboží prodávající povinen provést zaměření jednotlivých položek v místě umístění tak, aby zboží bylo možné umístit v místě umístění dle požadavků kupujícího. Kupující si vyhrazuje

možnost změny rozměrů dodávaného zboží až o 3 cm s ohledem na zaměření a konkrétní umístění zboží.

5. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s Výzvou v zadávacím řízení, s touto smlouvou a v souladu s veškerou dostupnou dokumentací (poskytnutou prodávajícím), příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.

Článek 5 **Doba a místo plnění**

1. Místem plnění je DpS Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Předmět smlouvy bude dodán prodávajícím do sídla uživatele na adresu DpS Borohrádek, Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek.
2. Plnění dle této smlouvy bude započato na základě písemné výzvy kupujícího.

Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy. Pokud nebude výzva učiněna v této lhůtě, tato smlouva bez dalšího zaniká.

3. Prodávající bude plnit předmět veřejné zakázky dle níže uvedeného:

Kompletní dodávka a instalace interiérového vybavení do 10 týdnů od doručení Výzvy prodávajícímu.

Splnění konečného termínu ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 3 Termín jednotlivých dodávek zboží do místa dodání bude prodávajícím oznámen emailovou formou nejméně 5 pracovních dnů předem zástupci kupujícího ve věcech technických, přičemž termín dodání zboží podléhá odsouhlasením zástupcem kupujícího ve věcech technických, a to emailovou formou.
- 4 Kupující je oprávněn dobu plnění pozastavit, a to i bez udání důvodu (zejména z důvodu prodloužení realizace stavebních prací, z důvodu nevhodných technologických podmínek, jako je např. nadměrná vlhkost atd., odstranění vad zhotovitele stavebních prací atd.). Náklady spojené s pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně.

Článek 6 **Všeobecné dodací podmínky**

1. **Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a vizuálně bezvadné a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením.**

2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu, je-li relevantní s ohledem na povahu dodávaného zboží.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě dodacích listů, které budou obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, výrobní čísla, jsou-li relevantní, dobu záruky a soupis dodávaného zboží.
4. Dva výtisky dodacího listu zůstanou kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího, uživatele a kupujícího a jím přizvaných osob.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Po řádné montáži, instalaci dodávaného zboží dle pokynů kupujícího proběhne do 2 týdnů akceptační řízení. Akceptace zboží může probíhat po jednotlivých druhích položek, pakliže se tak strany dohodnou. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

8. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. **Podkladem řádné fakturace jsou pouze akceptační protokoly, ve kterých je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.** Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, název projektu, identifikaci dodacího listu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis montáže, instalace a umístění dle pokynů kupujícího, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Přílohou akceptačního protokolu budou doklady uvedené v článku 4 odstavce 3.2. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a dva kupující. Vzor akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 4 této smlouvy.
9. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

10. Prodávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
11. Prodávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balící materiál, v nichž bylo zboží zabaleno a zajistit jejich ekologickou likvidaci v souladu s právními předpisy.
12. Prodávající se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu úklid po provedených instalacích, montážích a jiných činnostech při dodání zboží do místa dodání, včetně případného (mokrého) očištění dotčených povrchů.
13. Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.
14. Prodávající se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“, které předal prodávající kupujícímu při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je přílohou (oddělenou) této smlouvy. Prodávající se tímto prohlášením zavázal, že:

bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
15. Kupující je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu prodávajícího.

Článek 7 Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH

1 959 600

DPH v Kč samostatně

411 516

Celková cena v Kč včetně DPH

2 371 116

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně zaměření, dopravy do místa plnění, montáže a instalace dle pokynů kupujícího a umístění dle požadavků kupujícího a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8

Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur).
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy (jeho částí) bez vad na základě řádného akceptačního protokolu (se závěrem „Akceptováno bez výhrad“) ve smyslu čl. 6 odst. 7 a 8 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.
3. **Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.**
4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
 - b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
 - i) číslo a název zakázky dle této smlouvy,
 - j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,
 - k) označení předmětu smlouvy s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,

- m) konstantní a variabilní symbol,
 - n) akceptační protokol,
 - o) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.
6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vráti-li kupující vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.
 7. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.
 8. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
 9. Proávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
 10. V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
 11. Proávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášení uvedeném v bodě 9. tohoto článku nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícího nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
 12. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

Článek 9 **Záruka**

1. Proávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.

2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.
3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. **Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.**
4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v **délce 60 měsíců**, a to vždy ode dne podpisu akceptačního protokolu (bez výhrad).
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby. Uplatnění vad se považuje za učiněné v souladu s touto smlouvou i v případě, že bude učiněno přímo uživatelem. V takovém případě se má za to, že uživatel jedná v zastoupení kupujícího.
8. Nahlášení vady musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou.
9. Požadavek na odstranění vady lze zadat buď na e-mailovou adresu: [REDAKCE] nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle [REDAKCE]. Vada se považuje za nahlášenou buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržetím e-mailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na odstranění vady nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 8:00 hodin do 17:00 hodin, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny.
10. Proces odstraňování vad v rámci záruční doby bude probíhat v těchto režimech:
 - **Kategorie vady „vysoká“ nebo „havárie“:** vady zabraňující provozu, zboží nebo jeho část není použitelné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost celku, jehož je zboží součástí. Tento stav může ohrozit běžný provoz kupujícího nebo uživatele a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením. Nejpozději následující pracovní den zahájí prodávající práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 12 pracovních hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz zboží. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost kupujícího či uživatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně kupujícího, dohodne prodávající s kupujícím či uživatelem další postup.
 - **Kategorie vady „nízká“ nebo „chyba“:** vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorie „vysoká“. Prodávající se zavazuje bezodkladně zahájit práce na odstranění vady a zajistit odstranění této vady ve lhůtě do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na

činnost kupujícího či uživatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně kupujícího či uživatele, dohodne s prodávajícím s kupujícím či uživatelem další postup.

11. Zařazení vady do jednotlivých kategorií dle předchozího odstavce určuje kupující či uživatel.
12. Proávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
13. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
 - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
 - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
 - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
 - chybné obsluhy předmětu plnění;
 - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
 - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
14. Proávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je prodávající povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.
15. V případě, že kupující či uživatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má prodávající právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Proávající má povinnost neoprávněnost reklamáce doložit. V případě, že se kupující a prodávající neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamáce, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. Bude-li reklamáce tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
16. Pokud je uplatnění reklamáce na zařízení v záruční době oprávněné, má kupující právo na bezplatnou opravu vady. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží (vybavení) včetně s tím souvisejících prací. Nové zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto

smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku nového zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající. Záruční doba je automaticky prodloužena o případnou dobu opravy zařízení, v případě dodání nové věci běží pro tuto věc nová záruční doba ode dne jejího převzetí kupujícím.

17. Jestliže prodávající neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odstavci 10 tohoto článku je kupující oprávněn odstranit vady na své náklady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 30 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se prodávající nezbujuje odpovědnosti za dodávku vybavení jako celku ani jednotlivých částí. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva kupujícího na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
18. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2113 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
19. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

Článek 10 **Ukončení smlouvy**

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných v této smlouvě a důvodů stanovených v zákoně pokud zejména:
 - a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **30 kalendářní dnů**;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **30 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v článku 14 odst. 8 této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry obsažených v Příloze č. 1 této smlouvy.
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - f) bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
 - g) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních

dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.

3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i jen pro část zboží. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

Článek 11

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas v termínech stanovených v článku 5 odstavce 3. této smlouvy povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Zjistí-li kupující porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení (čl. 6 odst. 14), je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
3. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách dle článku 9. odstavce 10 a 14 (včetně lhůt dohodnutých dle čl. 9. odstavce 14) této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle článku 14 odstavce 8 této smlouvy.
5. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením harmonogramu dle článku 4 odst. 3.1 této smlouvy.
6. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě, že poruší povinnost uvedenou v článku 4 odstavce 3.5 této smlouvy.
7. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
8. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek v místě dodání činí 10.000 Kč.
9. V případě porušení povinnosti odstranění vady ve smyslu článku 9 odst. 15 smlouvy vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s plněním povinnosti.
10. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.

11. Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky, uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

Článek 12 Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13 Odpovědnost za škody

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14 Další ujednání

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnické právo k jednotlivým hmotným částem předmětu plnění přechází na kupujícího dnem podpisu akceptačního protokolu.
3. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
4. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
5. Prodávající se zavazuje zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
6. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
7. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činnostmi svých poddodavatelů.
8. **Pojištění:** Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 4.000.000 Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s dodávkou zboží s minimální pojistnou částkou ve výši 4.000.000 Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

9. Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy kupujícího k plnění. Prodávající se tato pojištění zavazuje udržovat v platnosti až do skončení

záruční doby na zboží a v této době je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o platnosti a rozsahu pojištění. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

10. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
11. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.

Použití poddodavatelů

12. Prodávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.

Součinnost s ostatními dodavateli

13. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
14. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Článek 15 Zvláštní ustanovení

1. Vyhrazená změna závazku


Zadavatel si v rámci veřejné zakázky vyhradil možnost změny závazku, a proto si strany ujednávají že, pokud by se do doby dodání stal původně dodavatelem nabídnutý výrobek nedostupným, nebo dostupným s obtížemi, například v delším časovém intervalu, může být původně nabídnutý výrobek nahrazen jiným funkčně shodným, který bude stejné nebo vyšší kvality, než původně nabídnutý výrobek, nezmění se cena, nebo bude cena nižší, než původně nabídnutá, a výrobek bude nadále splňovat minimální požadavky kupujícího. Pokud navrhne prodávající záměnu výrobku, doloží kupujícímu všechny doklady potřebné k posouzení technických parametrů nabízeného výrobku. Pokud budou splněny všechny v tomto odstavci uvedené podmínky, kupující záměnu odsouhlasí bez zbytečného odkladu. Strany se mohou

dohodnout na záměně i části plnění. Pokud bude nabídnut výrobek za nižší cenu, dojde ke snížení kupní ceny adekvátně.

2. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. Změna smlouvy jinou formou než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžitě pohledávce kupujícího za prodávajícím.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne elektronicky, osobně oproti podpisu případně doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a nedopadají na ni ani jiné výjimky, pro které by tato smlouva, či její část, nemohly být v registru smluv uveřejněny. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit kupující, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.
11. Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden stejnopis.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
13. Strany potvrzují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/22/927/2022 ze dne 27.06. 2022.

Za kupujícího v Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za prodávajícího v Humpolci dne.....









František Čermák
předseda představenstva












VÝKAZ VÝMĚR PRO VÝBĚR DODAVATELE - Domovy na Orlici

Datum: 7. února 2022











Č. P. - označení	specifikace položky/materiálu	rozměry VxŠxH	Počet ks, bm, m2	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
1	specifikace položky/materiálu						
1.	Šatní skříň s trezorem a posuvnými dveřmi korpus i dvířka LTD barevný dekor viz referenční obrázek. Žáda sololak bez specifikace barevnosti. Budou předloženy vzorky 18mm, hrany na dvířkách a pohledové hrany budou ABS 2 mm, na korpus možno použít 1 mm, olepení technologií PUR. Dveře posuvné v Al rámech včetně tlumení dojezdu. Členění skříně dle schématu. Police a vnitřní členění skříně v LDTD světle šedá, část šatní s chromovou šatní tyčí pevně ukotvenou. Nábytkový uzamykatelný trezor pro uložení cenností. Skříň na ocelové lakované podnoži o výšce 100 mm, po celém obvodu skříně. Výška skříně je včetně podnože. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB.	2500 x 1400 x 650	24	17 064	20 647	409 536	495 539
2.	Komoda korpus i dvířka LTD barevný dekor viz referenční obrázek. Žáda sololak bez specifikace barevnosti. Budou předloženy vzorky 18mm, hrany na dvířkách a pohledové hrany budou ABS 2 mm, na korpus možno použít 1 mm, olepení technologií PUR. Dveře otevíravé, naložené, vložené pod půdou. Síla půdy 36 mm. Panty bez tlumení, otevírání dveří systémem Push. Komoda na ocelové lakované podnoži o výšce 100 mm, po celém obvodu skříně. Výška skříně je včetně podnože. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB.	850 x 600 x 400	18	4 346	5 259	78 228	94 656
4.	Jídelní stůl na pokoj stolové desky z LTD barevný dekor viz referenční obrázek, budou předloženy vzorky o síle tl. 36 mm opatřeny nárazuvzdornými ABS 2 mm hranami, olepení technologií PUR. Zaoblené rohy R 50 + (není zobrazeno na referenčním obrázku). Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB..Kovové nohy V: 715 mm / Š: 80 mm, Barva: RAL 9006G, Vyrovnaní: 10 mm	750 x 800 x 800	18	1 733	2 097		37 745
5.	Židle pokoj konstrukce - lamely z 23 vrstev bukové dýhy, moření v odstínu tabák sedák a opěrák - tvarová buková překližka, čalounění - polyuretanová pěna, vrchní potahový materiál-otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4, snímatelný potah sedáku látkou odsouhlasenou zadavatelem		24	3 743	4 529	89 832	108 697








REFERENČNÍ OBRAZEK	REFERENČNÍ OBRAZEK
	
	
	
	











Dodavatel předloží vzorek












6.	Polička se světlem - pokoje z LTD barevný dekor viz referenční obrázek, budou předloženy vzorky o síle tl. 36 mm opatřeny nárazuvzdornými ABS 2 mm hranami, olepení technologií PUR. Ze spodní strany bude LED zářivka o délce 600 - 800 mm. Napájecí šňůra o délce 2 m. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB.	900 x 270 x 200	24	1 507	1 823	36 168	43 763		
7.	Věšáková stěna LTD barevný dekor viz referenční obrázek, budou předloženy vzorky o síle tl. 18 mm opatřeny nárazuvzdornými ABS 2 mm hranami, olepení technologií PUR. 4 ks věšáčků. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB.	1500 x 500	18	1 039	1 257	18 702	22 629		
8.	Jídelní stůl - obývací pokoj A,B,C stolové desky z LTD barevný dekor viz referenční obrázek, budou předloženy vzorky o síle tl. 36 mm opatřeny nárazuvzdornými ABS 2 mm hranami, olepení technologií PUR. Zaoblené rohy R 50 + (není zobrazeno na referenčním obrázku). Kovové nohy V: 715 mm / Š: 80 mm, Barva: RAL 9006G, Vyrovnání: 10 mm. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB.	750 x 2650 x 1150	3	5 546	6 711	16 638	20 132		
9.	Židle jídelna A,B,C konstrukce - lamely z 23 vrstev bukové dýhy, moření v odstínu tabák sedák a opěrák - tvarová buková překližka, čalounění - polyuretanová pěna, vrchní potahový materiál otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4., snímatelný potah sedáku látkou odsouhlasenou zadavatelem		24	3 743	4 529	89 832	108 697		
10.	Příborník A,B,C dvířka LTD barevný dekor viz referenční obrázek. Záda sololak bez specifikace barevnosti + LTD. Budou předloženy vzorky 18mm, hrany na dvířkách a pohledové hrany budou ABS 2 mm, na korpus možno použít 1 mm, olepení technologií PUR. Dveře otevíravé naložené. Spodní LTD, vrchní v Al rámu + výplň mléčné plexisklo. Vše otevíravé systémem Push bez úchytek. Členění skříně dle schématu. Police a vnitřní členění skříně v LDTD světle šedá. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB.	1900 x 1500 x 600(400)	3	19 052	23 053	57 156	69 159		 
11.	Křeslo Pevná konstrukce z masivního buku zvyšující odolnost. Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4, Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál. Nízká hmotnost a dobrá skladnost křesla umožňují snadnou manipulaci. Design křesla je čistý a odlehčený. Moření v odstínu tabák, snímatelný potah látkou odsouhlasenou zadavatelem.		18	10 460	12 657	188 280	227 819		








Dodavatel předloží vzorek

12.	Dvojkřeslo Pevná konstrukce z masivního buku zvyšující odolnost. Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4, Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál. Nízká hmotnost a dobrá skladnost křesla umožňují snadnou manipulaci. Design křesla je čistý a odlehčený. Moření v odstínu tabák, snímatelný potah látkou odsouhlasenou zadavatelem.		3	18 362	22 218	55 086	66 654		
13.	Podnožka Pevná konstrukce z masivního buku zvyšující odolnost. Čalounění sedáku je snímatelné. Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál. Moření v odstínu tabák, snímatelný potah látkou odsouhlasenou zadavatelem.		9	5 908	7 149	53 172	64 338		
14.	Konferenční Stolek obývací A, B, C 600x1000 Masivní konstrukce z bukového dřeva. Moření v odstínu tabák.	výška 600	6	9 600	11 616	57 600	69 696		
15.	Skříňka pod televizor Vrchní deska síla 36 mm. Dveře v AL rámu + výplň mléčné plexisklo s tlumením. Vše otevíravé systémem Push bez úchytek. Korpus i dvířka LTD barevný dekor viz referenční obrázek. Záda sololak bez specifikace barevnosti + LTD. Budou předloženy vzorky 18mm, pohledové hrany budou ABS 2 mm, na korpus možno použít 1 mm, olepení technologií PUR. Členění skříňe dle schématu. Police a vnitřní členění skříňe v LDTD světle šedá. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB.	550 x 1500 x 500	3	7 624	9 225	22 872	27 675	 	
16.	Mobilní lůžko konstrukce na kolečkách pod polohovací vak včetně matrace výška koleček 140, výška matrace 200, nosnost matrace 150 kg. Pohledové hrany budou ABS 2 mm. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB.	270 výška v nohách s kolečky, 550 výška čela v hlavě s kolečky x 1240 x 1800	3	16 411	19 857	49 233	59 572	 	
17.	Křeslo polohovací multifunkční Celková délka v základním stavu 910 mm Celková délka při ležení 1610 mm Celková šířka 685/705 mm Rozměry v toleranci 5% Maximální zdvih výškového nastavení 240 mm Úhel nastavení zádového dílu 12° to 70° Úhel nastavení podnožního dílu 11° to 87° Úhel nastavení područek -25°, 0°, 25°, 90° Povolená váha přepravované osoby 150 kg přední kolečka zásuvné stupátko	Celková velká	3	61 737	74 702	185 211	224 105		Dodavatel předloží vzorek

18.	Stolek k lůžku rozměry jídelní desky Pevný díl 111×35 cm Velký díl 64×35 cm Vnější rozměry jídelní desky 94,5×45 cm Natavení výšky podvozek a kolečka 75 mm 104,5×72,5 cm Rozměry v toleranci 5% Nosnost uprostřed jídelní desky 30 kg Úhel naklápění 0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48°	Vnitřní	3	8 603	10 410	25 809	31 229		
19.	Křeslo polohovací na kolečkách Šířka □ 76 cm Výška (dle polohy opěradla) 98 - 113 cm Hloubka (délka) (mm) □ 80/150 Výška sedáku □ 47 cm Průměr koleček □ 125 mm v toleranci 5% flexibilní podpěrka ruky výklopná podnožka výškově stavitelné područky držák berlí jídelní deska držák na noviny	Rozměry	3	28 680	34 703	86 040	104 108		Dodavatel předloží vzorek
20.	Věšák stojanový kov, barva stříbrná		4	1 399	1 693	5 596	6 771		
21.	Stůl ošetřovna Stůl s pevnými zády. Pracovní deska včetně boků síla 36 mm. Vše hraněno ABS 2 mm. 2 x kontejner se 4 x zásuvka, kolečka s brzdou, plnovýsuv s tlumením, centrální zámek. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB.	2000x800x800	1	12 617	15 267	12 617	15 267		
22.	Kancelářské křeslo Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009 Synchronní mechanismus s fixací opěráku v optimální poloze Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou Komfortním nastavením síly protiváhy zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí Ergonomická aktivní bederní opěrka podporuje zdravý způsob sezení Možnost přizpůsobení výšky a úhlu hlavové opěrky Záda a sedák židle čalouněné vzdušným potahem, sedák s výplní ze studené pěny Možnost nastavení výšky, hloubku a posunu do stran područek Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině Nosnost židle 120 kg, potah látkou odsouhlasenou zadavatelem. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na		2	4 980	6 026	9 960	12 052		
23.	Jednací židle s područkami kovová kostra samonosná síťovina na opěráku židle jsou stohovatelné Nosnost: 120 kg Šířka: 54/44 cm Výška: 82 cm Hloubka: 44 cm Rozměry v toleranci 5% Barva odsouhlasená zadavatelem	svařovaná	2	1 080	1 307	2 160	2 614		

24.	Vyšetřovací lehátko Rozměr ložné plochy: 68 x 193 (cm) Rozměry v toleranci 5% Výška ložné plochy: 60 cm (od podlahy k vršku čalounění) Konstrukce ložné plochy: jednodílná, s klínem v hlavové části Maximální hmotnost pacienta: 180 kg Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem		1	6 050	7 321	6 050	7 321		
25.	Jídelní stůl denní místnost stolové desky z LTD barevný dekor viz referenční obrázek, budou předloženy vzorky o síle tl. 36 mm opatřeny nárazuvzdornými ABS 2 mm hranami, oplepení technologií PUR. Zaoblené rohy R 50 + (není zobrazeno na referenčním obrázku). Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB..Kovové nohy V: 715 mm / Š: 80 mm, Barva: RAL 9006G, Vyrovnaní: 10 mm	750 x 800 x 800	1	1 733	2 097	1 733	2 097	  	
26.	Židle denní místnost konstrukce - lamely z 23 vrstev bukové dýhy, moření v odstínu tabák sedák a opěrák - tvarová buková překližka, čalounění - polyuretanová pěna, vrchní potahový materiál, snímatelný potah sedáku látkou odsouhlasenou zadavatelem. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4,		4	3 743	4 529	14 972	18 116		
27.	Stůl psací se zády Stůl s pevnými zády. Pracovní deska včetně boků síla 36 mm. Vše hraněno ABS 2 mm. 2 x kontejner se 4 x zásuvka, kolečka s brzdou, plnovýsuv s tlumením, centrální zámek. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB.	2000x800x800	1	12 617	15 267	12 617	15 267	  	
28.	Kancelářské křeslo Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009 Synchronní mechanismus s fixací opěráku v optimální poloze Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou Komfortním nastavením síly protiváhy zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí Ergonomická aktivní bederní opěrka podporuje zdravý způsob sezení Možnost přizpůsobení výšky a úhlu hlavové opěrky Žáda a sedák židle čalouněné vzdušným potahem, sedák s výplní ze studené pěny Možnost nastavení výšky, hloubku a posunu do stran područek Kolečka s měkčným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině Nosnost židle 120 kg, potah látkou odsouhlasenou zadavatelem.		1	4 980	6 026	4 980	6 026		
29.	konferenční stolek Masivní konstrukce z bukového dřeva. Moření v odstínu tabák.	500 x 750 x 750	1	9 600	11 616	9 600	11 616		

30.	jednací židle Podnož z chromované oceli se sedákem z polyuretanové pěny Sedák je potažen čalouněnou látkou odsouhlasenou zadavatelem. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4, Šířka (mm)660 Hloubka (délka) (mm)600 Celková výška (mm)820 Výška sedáku (mm)470 Rozměry v toleranci 5%		2	6 360	7 696	12 720	15 391		
31.	jednací židle s područkami svařovaná kovová kostra samonosná síťovina na opěráku židle jsou stohovatelné Nosnost:120 kg Šířka:54/44 cm Výška:82 cm Hloubka:44 cm Rozměry v toleranci 5% Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem		2	1 080	1 307	2 160	2 614		
32.	skříňová sestava pracovní SP skříň 1840 x 800 x 600 půl šatní na ramínka, půl 4 police skříň 1840 x 800 x 600 4 police skříň 1840 x 800 x 600 2 horní police bez dvířek, 2 police s dvířky kartotéka 1450 x 420 x 600 Dveře otevíravé s tlumením. Hrana ABS 2 mm. Kartotéka - zásuvka s relingem. Kartotéka s centrálním zámek. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB. Hrany na dvířkách a pohledové hrany budou ABS 2 mm, na záda možno použít desku 1 mm, olepení technologií PUR	1840 x 800 x 600	1	31 103	37 635	31 103	37 635		 
33.	stůl terapeutický půlkruh šířka desky 800, výška 750, hloubka půlkruhu 1500, délka stolu 2760 stolová deska z LTD barevný dekor viz referenční obrázek, budou předloženy vzorky o síle tl. 36 mm opatřeny nárazuvzdornými ABS 2 mm hranami, olepení technologií PUR. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB. Kovové nohy V: 715 mm / Š: 80 mm, Barva: RAL 9006G, Vyrovnání: 10 mm		1	6 639	8 033	6 639	8 033	 	 
34.	Židle pracovní s područkami materiál plast, nohy kov Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem		6	2 399	2 903	14 394	17 417		
35.	Pracovní židle na kolečkách bez područek omyvatelná kloubové nastavení zádové opěrky čalounění: syntetická kůže lze snadno udržovat čistícími prostředky bez područek kříž kovový chromovaný kolečka měkká pro tvrdé podlahy nosnost 110 kg, Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem		1	1 964	2 376	1 964	2 376		

36.	Sestava skříněk 1x skříň 4 police 1800 x 900 x 600 1x skříňka 3 zásuvky 900 x 900 x 600 2x skříňka s dvířky 1 police 900 x 900 x 600 3x policová skříňka bez dvířek 900 x 900 x 300 Korpus i dvířka LTD barevný dekor viz referenční obrázek. Žáda sololak bez specifikace barevnosti + LTD. Budou předloženy vzorky 18mm, hrany na dvířkách a pohledové hrany budou ABS 2 mm, na korpus možno použít 1 mm, olepení technologií PUR. Dveře otevíravé naložené. Vše otevíravé systémem Push bez úchytek. Členění skříně dle schématu. Police a vnitřní členění skříně v LDTD světle šedá. Dekor dle referenčního obrázku typově blízký dekoru označeného jako ITALSKÝ DUB.		1	42 780	51 764	42 780	51 764	  
37.	Lavice koridor Dvojkřeslo celočalouněné, omyvatelné s područkami, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výtuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 – chrom. Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem		3	26 760	32 380	80 280	97 139	
38.	Konferenční stůl vstupní hala Délka: 870 mm Výška: 510 mm Šířka: 670 mm Rozměry v toleranci 5% Stolová deska: Asymetrický Podnož: Pevná podnož Barva stolové desky: Bílá Materiál stolové desky: Lamino Barva konstrukce: Chrom Materiál konstrukce: Ocel provedení: po odsouhlasení zadavatelem	Barevné	3	6 720	8 131	20 160	24 394	
39.	Křesílka vstupní hala konstrukce kov, chromovaná kostra, omyvatelný potah, područky Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4,		12	3 948	4 777	47 376	57 325	 <p>Dodavatel předloží vzorek</p>
40.	KOVOVÝ REGÁL 50 X 90 X 210 CM, 5 POLIC X 175 KG Regál s kovovou konstrukcí a bílými laminovnými policemi, omyvatelnými běžnými čistícími prostředky. VÝŠKA REGÁLU 210 CM ROZMĚRY POLICE 50 X 90 CM POČET POLIC : 5 POLICE NASTAVITELNÉ V KROCÍCH PO 3,5 CM Rozměry v toleranci 5% ZATÍŽENÍ NA POLICI - 175 KG ZATÍŽENÍ REGÁLU - 875 KG KOVOVÉ DÍLY OPATŘENY VYPALOVACÍ PRÁŠKOVOU BARVOU BARVA: BÍLÁ RAL9003	50 x 90 x 210 cm	15	4 610	5 578	69 150	83 672	

418 320

2 371 116

PROFIL

PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Nádražní 1747, 396 01 Humpolec
IČ: 48202118


Nábytek vyrobený z LTD lamino - barevný dekor Lamino Kronospan 3025 SN Dub Sonoma, police šedé lamino Kronospan 0112 PE šedá, záda sololak bílý, namáhané hrany (dveře, čela zásuvek) ABS 2 mm, ostatní (korpus, police) ABS 0,5 mm, oplepení technologií PUR.



členění skříní dle schémat u jednotlivých položek.







Síla stolových desek u pracovních a jídelních stolů 36mm.







Police a vnitřní členění skříně v LDTD světle šedá Kronospan 0112 PE, skříně na ocelových lakovaných podnožích o výšce 100 mm RAL 9006, podnož po celém obvodu skříně.





Zpracováno na základě zadávací dokumentace, před výrobou bude atypický vyráběný nábytek zpracována výrobní dokumentace na základě odsouhlasení od zadavatele nebo uživatele.














1.	<p>Šatní skříň s trezorem a posuvnými dveřmi korpus i dvířka LTD barevný dekor Lamino 18mm DTD Kronospan 3025 SN Dub Sonoma. Záda sololak bílý, hrany na dvířkách a pohledové hrany budou ABS 2 mm, na korpus 0,5 mm, oplepení technologií PUR. Dveře posuvné v Al rámech včetně tlumení dojezdu. Členění skříně dle schématu. Police a vnitřní členění skříně v LDTD světle šedá Kronospan 0112 PE, část šatní s chromovou šatní tyčí pevně ukotvenou. Nábytkový uzamykatelný trezor pro uložení cenností. Skříně na ocelové lakované podnoži o výšce 100 mm RAL 9006, po celém obvodu skříně. Výška skříně je včetně podnože.</p>	2500 x 1400 x 650	
2.	<p>Komoda korpus i dvířka LTD barevný dekor Lamino 18mm DTD Kronospan 3025 SN Dub Sonoma. Záda sololak bílý, hrany na dvířkách a pohledové hrany budou ABS 2 mm, na korpus 0,5 mm, oplepení technologií PUR. Dveře otevíravé, naložené, vložené pod půdou. Síla půdy 36 mm. Panty bez tlumení, otevírání dveří systémem Push. Komoda na ocelové lakované podnoži o výšce 100 mm RAL 9006, po celém obvodu skříně. Výška skříně je včetně podnože.</p>	850 x 600 x 400	






4.	<p>Jídelní stůl na pokoj stolové desky z LTD barevný Dub Sonoma, hrana ABS 2 mm, olepení technologií PUR. Zaoblené rohy R 50 kovové nohy V: 715 mm / Š: 80 mm, Barva: RAL 9006, Vyrovnání: 10 mm</p>	750 x 800 x 800	
5.	<p>Židle pokoj - IMPULS konstrukce - lamely z 23 vrstev bukové dýhy, moření v odstínu tabák sedák a opěrák - tvarová buková překližka, čalounění - polyuretanová pěna, vrchní potahový materiál-otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4, snímatelný potah sedáku látkou odsouhlasenou zadavatelem</p>		
6.	<p>Polička se světlem - pokoje z LTD Dub Sonoma, síla tl. 36 mm opatřeny nárazuvzdornými ABS 2 mm hranami, olepení technologií PUR. Ze spodní strany bude LED zářivka o délce 600 - 800 mm. Napájecí šňůra o délce 2 m.</p>	900 x 270 x 200	
7.	<p>Věšáková stěna z LTD Dub Sonoma, lamino síla 18 mm opatřeny nárazuvzdornými ABS 2 mm hranami, olepení technologií PUR. 4 ks věšáčků.</p>	1500 x 500	
8.	<p>Jídelní stůl - obývací pokoj A,B,C stolové desky z LTD Dub Sonoma, ABS 2 mm hranami, olepení technologií PUR. Zaoblené rohy R 50, kovové nohy V: 715 mm / Š: 80 mm, Barva: RAL 9006, Vyrovnání: 10 mm.</p>	750 x 2650 x 1150	
9.	<p>Židle jídelna A,B,C - IMPULS konstrukce - lamely z 23 vrstev bukové dýhy, moření v odstínu tabák sedák a opěrák - tvarová buková překližka, čalounění - polyuretanová pěna, vrchní potahový materiál otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4,, snímatelný potah sedáku látkou odsouhlasenou zadavatelem</p>		





10.	<p>Příborník A,B,C korpus i dvířka LTD barevný Dub Sonoma. Záda sololak bílý, hrany ABS 2 mm, na korpus ABS 0,5 mm, olepení technologií PUR. Dveře otevíravé naložené. Spodní LTD, vrchní v Al rámu + výplň mléčné plexisklo. Vše otevíravé systémem Push bez úchytek. Členění skříňe dle schématu. Police a vnitřní členění skříňe v LDTD světle šedá 0112 PE</p>	1900 x 1500 x 600(400)	
11.	<p>Křeslo - SIRA Pevná konstrukce z masivního buku zvyšující odolnost. Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4, Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál. Nízká hmotnost a dobrá skladnost křesla umožňují snadnou manipulaci. Design křesla je čistý a odlehčený. Moření v odstínu tabák, snímatelný potah látkou odsouhlasenou zadavatelem.</p>		
12.	<p>Dvojkřeslo - SIRA Pevná konstrukce z masivního buku zvyšující odolnost. Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4, Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál. Nízká hmotnost a dobrá skladnost křesla umožňují snadnou manipulaci. Design křesla je čistý a odlehčený. Moření v odstínu tabák, snímatelný potah látkou odsouhlasenou zadavatelem.</p>		
13.	<p>Podnožka Pevná konstrukce z masivního buku zvyšující odolnost. Čalounění sedáku je snímatelné. Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál. Moření v odstínu tabák, snímatelný potah látkou odsouhlasenou zadavatelem.</p>		
14.	<p>Konferenční Stolek obývací A, B, C - SIRA 600x1000 Masivní konstrukce z bukového dřeva. Moření v odstínu tabák.</p>	výška 600	
15.	<p>Skříňka pod televizor Vrchní deska síla 36 mm. Dveře v Al rámu + výplň mléčné plexisklo s tlumením. Vše otevíravé systémem Push bez úchytek. Korpus i dvířka LTD barevný dekor viz referenční obrázek. Záda sololak bílý + LTD, pohledové hrany budou ABS 2 mm, na korpus možno použít 0,5mm, olepení technologií PUR. Členění skříňe dle schématu. Police a vnitřní členění skříňe v LDT světle šedá.</p>	550 x 1500 x 500	


16.	<p>Mobilní lůžko konstrukce na kolečkách pod polohovací vak včetně matrace výška koleček 140, výška matrace 200, nosnost matrace 150 kg. Pohledové hrany budou ABS 2 mm. Dub Sonoma</p>	<p>270 výška v nohách s kolečky, 550 výška čela v hlavě s kolečky x 1240 x 1800</p>	
17.	<p>Křeslo polohovací multifunkční - SELLA Celková délka v základním stavu 910 mm Celková délka při ležení 1610 mm Celková šířka 685/705 mm Rozměry v toleranci 5% Maximální zdvih výškového nastavení 240 mm Úhel nastavení zádového dílu 12° to 70° Úhel nastavení podnožního dílu 11° to 87° Úhel nastavení područek -25°, 0°, 25°, 90° Povolená váha přepravované osoby 150 kg velká přední kolečka zásuvné stupátko</p>		
18.	<p>Stolek k lůžku - SOLIDO 3 Vnitřní rozměry jídelní desky Pevný díl 11×35 cm Velký díl 64×35 cm Vnější rozměry jídelní desky 94,5×45 cm Nastavení výšky podvozek a kolečka 75 mm 104,5×72,5 cm Rozměry v toleranci 5% Nosnost uprostřed jídelní desky 30 kg Úhel naklápění 0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48°</p>		
19.	<p>Křeslo polohovací na kolečkách - SOFTKOMFORT Šířka □ 76 cm Výška (dle polohy opěradla) 98 - 113 cm Hloubka (délka) (mm) □ 80/150 Výška sedáku □ 47 cm Průměr koleček □ 125 mm Rozměry v toleranci 5% flexibilní podpěrka ruky výklopná podnožka výškově stavitelné područky držák berlí jídelní deska držák na noviny snímatelný potah látkou odsouhlasenou zadavatelem.</p>		

20.	Věšák stojanový kov, barva stříbrná		
21.	Stůl ošetřovna Stůl s pevnými zády. Pracovní deska včetně boků síla 36 mm. Vše hraněno ABS 2 mm. 2 x kontejner se 4 x zásuvka, kolečka s brzdou, plnovýsuv s tlumením, centrální zámek. Dub Somona	2000x800x800	
22.	Kancelářské křeslo Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009 Synchronní mechanismus s fixací opěráku v optimální poloze Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou Komfortním nastavením síly protiváhy zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí Ergonomická aktivní bederní opěrka podporuje zdravý způsob sezení Možnost přizpůsobení výšky a úhlu hlavové opěrky Záda a sedák židle čalouněné vřesňovým potahem, sedák s výplní ze studené pěny Možnost nastavení výšky, hloubku a posunu do stran područek Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině Nosnost židle 120 kg, potah látkou odsouhlasenou zadavatelem. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4,		
23.	Jednací židle s područkami svařovaná kovová kostra samonosná síťovina na opěráku židle jsou stohovatelné Nosnost:120 kg Šířka:54/44 cm Výška:82 cm Hloubka:44 cm Rozměry v toleranci 5% Barva odsouhlasená zadavatelem		
24.	Vyšetřovací lehátko Rozměr ložné plochy:68 x 193 (cm) Rozměry v toleranci 5% Výška ložné plochy:60 cm (od podlahy k vršku čalounění) Konstrukce ložné plochy:jednodílná, s klínem v hlavové části Maximální hmotnost pacienta:180 kg Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem		

25.	<p>Jídelní stůl denní místnost stolové desky z LTD Dub Sonoma, síla stolové desky 36mm, opatřeny nárazuvzdornými ABS 2 mm hranami, oplepení technologií PUR. Zaoblené rohy R 50. Kovové nohy V: 715 mm / Š: 80 mm, Barva: RAL 9006G, Vyrovnání: 10 mm</p>	750 x 800 x 800	
26.	<p>Židle denní místnost - IMPULS konstrukce - lamely z 23 vrstev bukové dýhy, moření v odstínu tabák sedák a opěrák - tvarová buková překližka, čalounění - polyuretanová pěna, vrchní potahový materiál, snímatelný potah sedáku látkou odsouhlasenou zadavatelem. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4,</p>		
27.	<p>Stůl psací se zády Stůl s pevnými zády. Pracovní deska včetně boků síla 36 mm. Vše hraněno ABS 2 mm. 2 x kontejner se 4 x zásuvka, kolečka s brzdou, plnovýsuv s tlumením, centrální zámek. Dub Sonoma</p>	2000x800x800	
28.	<p>Kancelářské křeslo Certifikát státní zkušebny o shodě s ČSN EN 1335–1:2000 a ČSN EN 1335–2:2009 Synchronní mechanismus s fixací opěráku v optimální poloze Výšku a hloubku sedáku přizpůsobíte své postavě přímo na míru, a zajistíte tím správné podepření nohou Komfortním nastavením síly protiváhy zabezpečíte opěrák proti nečekanému zhrounutí Ergonomická aktivní bederní opěrka podporuje zdravý způsob sezení Možnost přizpůsobení výšky a úhlu hlavové opěrky Záda a sedák židle čalouněné vzdušným potahem, sedák s výplní ze studené pěny Možnost nastavení výšky, hloubku a posunu do stran područek Kolečka s měkčeným povrchem umožňují použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině Nosnost židle 120 kg, potah látkou odsouhlasenou zadavatelem.</p>		
29.	<p>konferenční stolek Masivní konstrukce z bukového dřeva. Moření v odstínu tabák.</p>	500 x 750 x 750	
30.	<p>jednací židle - AURUM Podnož z chromované oceli se sedákem z polyuretanové pěny Sedák je potažen čalouněnou látkou odsouhlasenou zadavatelem. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4, Šířka (mm)660 Hloubka (délka) (mm)600 Celková výška (mm)820 Výška sedáku (mm)470 Rozměry v toleranci 5%</p>		

31.	<p>jednací židle s područkami - TRINITY svařovaná kovová kostra samonosná síťovina na opěráku židle jsou stohovatelné Nosnost:120 kg Šířka:54/44 cm Výška:82 cm Hloubka:44 cm Rozměry v toleranci 5% Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem</p>		
32.	<p>skříňová sestava pracovní SP skříň 1840 x 800 x 600 půl šatní na ramínka, půl 4 police skříň 1840 x 800 x 600 4 police skříň 1840 x 800 x 600 2 horní police bez dvířek, 2 police s dvířky kartotéka 1450 x 420 x 600 Dveře otevíravé s tlumením. Hrana ABS 2 mm. Kartotéka - zásuvka s relingem. Kartotéka s centrálním zámek. Dub Sonoma</p>	1840 x 800 x 600	
33.	<p>stůl terapeutický půlkruh šířka desky 800, výška 750, hloubka půlkruhu 1500, délka stolu 2760 stolová deska z LTD barevný dekor viz referenční obrázek, budou předloženy vzorky o síle tl. 36 mm opatřeny nárazuvzdornými ABS 2 mm hranami, oplepení technologií PUR. Dub Sonoma. Kovové nohy V: 715 mm / Š: 80 mm, Barva: RAL 9006G, Vyrovnání: 10 mm</p>		
34.	<p>Židle pracovní s područkami - POMPEA materiál plast, nohy kov Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem</p>		
35.	<p>Pracovní židle na kolečkách - DIANA bez područek omyvatelná kloubové nastavení zádové opěrky čalounění: syntetická kůže lze snadno udržovat čistícími prostředky bez područek kříž kovový chromovaný kolečka měkká pro tvrdé podlahy nosnost 110 kg, Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem</p>		

36.	<p>Sestava skříněk</p> <p>1x skříň 4 police 1800 x 900 x 600</p> <p>1x skříňka 3 zásuvky 900 x 900 x 600</p> <p>2x skříňka s dvířky 1 police 900 x 900 x 600</p> <p>3x policová skříňka bez dvířek 900 x 900 x 300</p> <p>Dub Sonoma</p>		
37.	<p>Lavice koridor - DELTA</p> <p>Dvojkřeslo celočalouněné, omyvatelné s područkami, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 – chrom. Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem</p>		
38.	<p>Konferenční stůl vstupní hala</p> <p>Délka: 870 mm</p> <p>Výška: 510 mm</p> <p>Šířka: 670 mm</p> <p>Rozměry v toleranci 5%</p> <p>Stolová deska: Asymetrický</p> <p>Podnož: Pevná podnož</p> <p>Barva stolové desky: Bílá</p> <p>Materiál stolové desky: Lamino</p> <p>Barva konstrukce: Chrom</p> <p>Materiál konstrukce: Ocel</p> <p>Barevné provedení: bílé</p>		
39.	<p>Křesílka vstupní hala - SALMA</p> <p>konstrukce kov, chromovaná kostra, omyvatelný potah, područky Barevné provedení: po odsouhlasení zadavatelem. Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4,</p>		

40.	<p>KOVOVÝ REGÁL 50 X 90 X 210 CM, 5 POLIC X 175 KG Regál s kovovou konstrukcí a bílými laminovnými policemi, omyvatelnými bšžnými čistícími prostředky. VÝŠKA REGÁLU 210 CM ROZMĚRY POLICE 50 X 90 CM POČET POLIC : 5 POLICE NASTAVITELNÉ V KROCÍCH PO 3,5 CM Rozměry v toleranci 5% ZATÍŽENÍ NA POLICI - 175 KG ZATÍŽENÍ REGÁLU - 875 KG KOVOVÉ DÍLY OPATŘENY VYPALOVACÍ PRÁŠKOVOU BARVOU BARVA: BÍLÁ RAL9003</p>	50 x 90 x 210 cm	
-----	--	------------------	---

PROFIL

PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:									
Zástupci kupujícího:									
Název zboží / výrobce / výrobní číslo	Počet kusů	Stav obalů zboží	Výsledek montáže, instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů	školení personálu, včetně vystavení protokolu a protokolu opravňujícího provádět instruktáže (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE	

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady

V _____, dne _____

zástupce prodávajícího
(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 1.
(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 2.
(jméno, razítko a podpis)